



M E S T O K R U P I N A

**Materiál na rokovanie zasadnutia Mestského zastupiteľstva
Dňa 25.7.2019**

K bodu Urbanistická štúdia, Lokalita Papuľka – čistopis

Predkladá: Ing. Jaroslava Uramová,
vedúca výstavby, ŽP a RR

Spracovala: Ing. Miroslava Ivanová
odborne spôsobilá osoba na obstarávanie ÚPD a ÚPP

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodovú správu
3. Prehľad pripomienkového konania (tabuľka) s vybavením všetkých pripomienok
4. UŠ, Lokalita Papuľka - čistopis

V Krupine, dňa 17.7.2019

Uznesenie č. / 2019 – MsZ
Mestské zastupiteľstvo v Krupine

berie na vedomie

- a) správu o spracovaní urbanistickej štúdiu „Lokalita Papuľka“ v zmysle § 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon)
- b) urbanistickú štúdiu „Lokalita Papuľka“, ako územnoplánovací podklad pre overenie nového priestorového usporiadania a funkčného využívania územia v súčasnosti obstarávanom Územnom pláne mesta Krupina, a ako základný smerný dokument pre riadenie investičnej výstavby a projekčnej príprave územia.

Dôvodová správa

Stanovisko predkladateľa:

Mesto Krupina ako orgán územného plánovania v zmysle § 16 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) je podľa § 4 ods. 2 stavebného zákona obstarávateľom urbanistickej štúdie. V zmysle § 4 ods. 2 stavebného zákona ju však môže obstať aj prostredníctvom odborne spôsobilej osoby podľa § 2a stavebného zákona.

Pre územie mesta Krupina bol spracovaný Územný plán mesta Krupina, ktorý bol schválený uznesením MsZ v Krupine č. 4/2004 zo dňa 28.4.2004 v znení jeho neskorších zmien a doplnkov (ďalej ÚPN M Krupina).

Riešené územie „6A – Papuľka“ sa nachádza severovýchodne od kompaktno zastavaného územia mesta Krupina, ako súčasť pôvodného laznického osídlenia. Zmenami a doplnkami č. 3 – Dopracovanie laznického osídlenia, ktoré boli schválené uznesením MsZ č. 214/2008 dňa 20.8.2008 bolo toto územie určené na rozvoj, s obytnou funkciou.

Mesto Krupina, uznesením MsZ č. 87/2018 zo dňa 25.4.2018 odporučilo v rámci tvorby konceptu a návrhu nového územného plánu mesta Krupina lokalitu 6A – Papuľka rozčleniť na územie:

- s ponechaním pôvodnej funkcie pre zachovanie genofondu ovocného sadu /čerešňový sad – krupinské dudečky/ jeho obnovy, resp. rozšírenie,
- a na plochy so zmiešanou funkciou so zameraním na agroturistiku a výstavbu rodinných domov v minimálnom rozsahu.

Hranicou medzi danými funkciami územia by bola obslužná komunikácia smer – Hozník.

Na základe pracovných rokovaní a stanoviska Mesta Krupina č. jedn.13327/2018, č. spisu 9714/2018 zo dňa 3.5.2018 vyplynula požiadavka obstať pre plochu so zmiešanou funkciou urbanistickú štúdiu. Urbanistická štúdia ako územnoplánovací podklad rieši budúcu možnú výstavbu objektov pre uvedenú funkciu, a spodrobnila a overila možnosť investičnej výstavby v súčasnosti obstarávanom ÚPN M Krupina pre navrhované funkčné využitie. Urbanistická štúdia bude zároveň podkladom pri projekčnej príprave územia.

UŠ je obstaraná na náklady záujemcov o výstavbu na predmetnej ploche v zmysle § 19 stavebného zákona.

Hlavnými dôvodmi obstarania urbanistickej štúdie UŠ boli:

- overenie a spodrobnenie navrhovanej plochy so zmiešanou funkciou so zameraním na agroturistiku a výstavbu rodinných domov v minimálnom rozsahu, v súčasnosti obstarávanom ÚPN M Krupina,
- návrh novej výstavby pre uvedenú funkciu, bližšie určenie územno-technických a urbanisticko-architektonických požiadaviek na výstavbu v predmetnej lokalite,
- rešpektovanie charakteristického lazničkeho osídlenia, pri novej zástavbe nadviazanie na pôvodné architektonické, hmotovo priestorové a tvaroslovné riešenie objektov, výškové zónovania objektov prízemie + obytné podkrovie, max. : prízemie + poschodie + obytné podkrovie, tvaru striech - sedlová, valbová, polvalbová, stanová,
- požiadavka vlastníkov riešeného územia rešpektovať lazničku formu osídlenia s novou zmiešanou zástavbou s funkciou rekreačnou so zameraním na agroturistiku s možnosťou vybudovania rekreačných zariadení s ubytovaním a stravovaním, priestorov a plôch určených pre deti, relax, šport a kultúru a v menšom rozsahu s funkciou bývania vo forme rodinných domov

Súhlas s obstaraním UŠ bol schválený uznesením MsZ v Krupine č. 164/2018 dňa 11.7.2018.

Zadanie pre spracovanie UŠ bolo spracované v zmysle § 4 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. stavebného zákona a v rozsahu podrobnosti § 3 ods. 1 Vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. Zadanie UŠ bolo odsúhlasené uznesením MsZ v Krupine č. 221/2018 dňa 26.09.2018.

Čistopis UŠ rozdeľuje riešenú lokalitu na dve podlokality. V podlokalite A sa navrhuje areál penziónu s príslušnou vybavenosťou (ubytovacie domčeky, amfiteáter, ihriská a pod.). V podlokalite B sa navrhuje výstavba rodinných domov. Dopravný prístup do územia je zabezpečený po existujúcej miestnej komunikácii, ktorá je navrhovaná na rozšírenie na 5,5 m medzi križovatkou Stávka a juhovýchodným koncom navrhovaného areálu penziónu. Dopravný prístup k rodinným domom je zabezpečený navrhovanou účelovou komunikáciou mín. šírky 5,0 m. Zastavovacie podmienky určené v UŠ rešpektujú založenú urbanistickú štruktúru územia, architektonický ráz a výškové zónovanie okolitej zástavby.

UŠ bola prerokovaná s dotknutými orgánmi štátnej správy, právnickými a fyzickými osobami podieľajúcimi sa na využívaní územia a verejnosťou. Lehota pripomienkovania bola 30 dní. V procese prerokovania bolo k návrhu UŠ doručených 8 stanovísk (*vid' tabuľkový prehľad pripomienok*). Po prerokovaní a zapracovaní pripomienok predstavuje UŠ územnoplánovací podklad pre overenie nového priestorového usporiadania a funkčného využívania územia v súčasnosti obstarávanom Územnom pláne mesta Krupina, a zároveň základný smerný dokument pre riadenie investičnej výstavby a projekčnej príprave územia.

V Krupine, dňa 17.7.2019

Por. č.	Organizácia, číslo, dátum	Pripomienky	Stanovisko obstarávateľa
1.	2 Dopravný úrad, Letisko M.R.Štefánika, 823 05 Bratislava 10660/2019/ROP- 002/16013 30.4.2019	4 Dopravný úrad ako dotknutý orgán štátnej správy na úseku civilného letectva v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nemá pripomienky k predmetnej územnoplánovacej dokumentácii nakoľko rešpektuje ochranné pásma rádio-navigačného zariadenia D-VOR/DME Dobrá Niva. Upozorňuje však na skutočnosť, že v zmysle ustanovenia § 30 leteckého zákona je nutné prerokovať s Dopravným úradom nasledujúce stavby: ➤ stavby alebo zariadenia vysoké 100 m a viac nad terénom (§ 30 ods. 1 písmeno a) leteckého zákona), ➤ stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac umiestnené na prírodných alebo umelých vyvýšeninách, ktoré vyčnievajú 100 m a viac nad okolitú krajinu (§ 30 ods. 1 písmeno b) leteckého zákona), ➤ zariadenia, ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov a leteckých pozemných zariadení, najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia VVN 110 kV a viac, energetické zariadenia a vysielacie stanice (§ 30 ods. 1 písmeno c) leteckého zákona), ➤ zariadenia, ktoré môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá a silné svetelné zdroje (§ 30 ods. 1 písmeno d) leteckého zákona). Ďalej upozorňuje, že toto stanovisko je vydané len z hľadiska záujmov civilného letectva.	5 - berie na vedomie - vyplýva zo všeobecne záväzných predpisov, bude predmetom následných povolovacích procesov jednotlivých stavieb, ktoré by boli predmetom takéhoto posúdenia
2.	Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica KPUBB-2019/11105- 2/30364/HOJ 15.5.2019	Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, vecne a miestne príslušný správny orgán na úseku ochrany pamiatkového fondu podľa § 11 ods. 1 a § 9 ods. 5 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu (ďalej len „pamiatkový zákon“) v znení neskorších predpisov vydáva podľa § 29 ods. 4 toto stanovisko o urbanistickej štúdii: Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica (ďalej len „KPÚ	- berie na vedomie

Por. č.	Organizácia, číslo, dátum	Prípomienky	Stanovisko obstarávateľa
		Banská Bystrica") z hľadiska záujmov chránených pamiatkových zákonov súhlasí s urbanistickou štúdiou „Lokalita Papuľka, Krupina“ bez doplnenia textu. Odôvodnenie: Dňa 11.4.2019 prijal KPÚ Banská Bystrica žiadosť Mesta Krupina, Svätotrojčné námestie 4/4, 963 01 Krupina o vydanie stanoviska k urbanistickej štúdii „Lokalita Papuľka, Krupina“, spracovanej Ing. Alexandrom Vágnerom, autorizovaným architektom, 02/2019. Urbanistická štúdia rieši v rámci tvorby návrhu nového územného plánu Mesta Krupina lokalitu „6A – Papuľka“. Prioritnou funkciou riešenej lokality je rekreačná funkcia (zachovanie genofondu čerešňového sadu – krupinské dulečky) a obytná zmiešaná funkcia (penzión a rodinné domy) s napojením a dobudovaním technickej infraštruktúry. KPÚ Banská Bystrica zasial podklady stanoviskom č. KPÚBB-2019/5319-2/12973/HOJ zo dňa 04.02.2016 z hľadiska ochrany pamiatkového fondu k spracovaniu ÚPN mesta Krupina, k spracovaniu Zadaniu ÚPN vydal stanovisko č. KPÚBB-2017/22267-2/81200/HOJ zo dňa 13.11.2017 a stanovisko k Návrhu ÚPN č. KPÚBB-2019/4140-2/7994/KAS, MIN zo dňa 30.01.2019. KPÚ Banská Bystrica konal podľa § 29 ods. 4 pamiatkového zákona, posúdil urbanistickú štúdiu „Lokalita Papuľka, Krupina“ v zmysle zákonom stanovených podmienok ochrany pamiatkového fondu a určil tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto stanoviska.	berie na vedomie
3.	Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Zvolene, okresný dopravný inšpektorát Zvolen, Bystrický rad 25, 960 69 Zvolen ORPZ-ZV-OD11-74-046/2019 6.5.2019	Okresný dopravný inšpektorát OR PZ vo Zvolene po prehodnotení projektovej dokumentácie z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky nemá námietky voči navrhovanej urbanistickej štúdii „Lokalita Papuľka, Krupina“ za predpokladu, že budú akceptované nasledovné pripomienky: 1. Okresný dopravný inšpektorát OR PZ vo Zvolene požaduje, aby navrhovaná obslužná komunikácia funkčnej triedy C3 zodpovedala parametrom obojsmernej dvojpruhovej komunikácie so šírkou min. 5,5 metra a miesto pripojenia z existujúcej miestnej komunikácie bolo navrhnuté v zmysle platných STN	- akceptované, UŠ v zmysle pripomienky upravená, vid' výkres Komplexný urbanistický návrh, Návrh technickej infraštruktúry a kapitola č. 4 Dopravné riešenie

Por. č.	Organizácia, číslo, dátum	Pripomienky	Stanovisko obstarávateľa
		(polomery oblúkov, šírka pripojenia a pod.). Ďalej požadujú, aby prístupová komunikácia k budúcim 4 rodinným domom bola navrhnutá o šírke min. 5,0 m. 2. Ďalší stupeň projektovej dokumentácie potrebný pre vydanie stavebného povolenia, spracovaný v súlade s príslušnými STN 73 6110, STN 73 6102 a vyhláškou MŽP č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, vypracovanú autorizovaným stavebným inžinierom pre dopravné stavby – pozemné komunikácie vrátane návrhu trvalého a prenosné dopravného značenia, požadujú predložiť na odsúhlasenie okresnému dopravnému inšpektorátu v dostatočnom časovom predstihu. Okresný dopravný inšpektorát OR PZ vo Zvolene si vyhradzuje právo na doplnenie resp. zmenu stanovených podmienok, pokiaľ si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo iný všeobecný záujem.	- vyplýva zo všeobecne záväzných predpisov, bude predmetom následných povolovacích procesov jednotlivých stavieb
4.	Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru vo Zvolene, Lieskovská cesta 500/38, 960 01 Zvolen ORHZ-ZV2-2019/000204- 002 18.4.2019	Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene posúdilo podľa § 28 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov a § 40 a § 40b vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov územnoplánovaciu dokumentáciu „Prerokovanie návrhu urbanistickej štúdie „Lokalita Papulka, Krupina“ a s riešením protipožiarnej stavby súhlasí s týmito pripomienkami: 1. Pri definovaní funkcií územia a riešení rozvojového územia je potrebné respektovať vyhlášku MV SR č. 699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov a STN 92 0400 Požiarna bezpečnosť stavieb Zásobovanie vodou na hasenie požiarov a uviesť v dokumentácii požiadavky na zdroje vody a dimenzie vodovodného potrubia verejného vodovodu	- berie na vedomie
		1. Pri definovaní funkcií územia a riešení rozvojového územia je potrebné respektovať vyhlášku MV SR č. 699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov a STN 92 0400 Požiarna bezpečnosť stavieb Zásobovanie vodou na hasenie požiarov a uviesť v dokumentácii požiadavky na zdroje vody a dimenzie vodovodného potrubia verejného vodovodu	- akceptované, UŠ v zmysle pripomienky upravená, viď kapitola č. 15 Požiarna ochrana

Por. č.	Organizácia, číslo, dátum	Prípomienky	Stanovisko obstarávateľa
		a odberných miest podľa predpokladaných stavieb v územiach: • Pre stavby na bývanie a ubytovanie skupiny A s plochou $S \leq 120 \text{ m}^2$ – hodnota najmenej dimenzie potrubia verejnej vodovodnej siete DN 80, • Pre nevýrobné stavby (občianskej vybavenosti a ďalšie stavby) s plochou požiarneho úseku $120 \square S \leq 1000 \text{ m}^2$ – hodnota najmenej dimenzie potrubia vodovodnej siete DN 100, • V miestnych častiach obce, v ktorých nie je vybudovaný verejný vodovod, potrebu vody na hasenie požiarov zabezpečí obecným spôsobom podľa § 4 ods. 2 a ods. 3 prílohy č. 1 vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z.z.. 2. Pri riešení a umiestňovaní stavieb v rozvojovom území rešpektovať vyhlášku MV SR č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov. • Pokiaľ bude komunikácia k rodinným domom navrhnutá ako neprejazdná jednopruhová prístupová komunikácia dlhšia ako 50 m, musí mať táto komunikácia na konci slučkovitý objazd alebo plochu umožňujúcu otáčanie vozidla. Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru na konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.	vyplýva zo všeobecne záväzných predpisov, bude predmetom následných povolovacích procesov jednotlivých stavieb akceptované, komunikácia k rodinným domom je v zmysle stanoviska Okresného riaditeľstva policajného zboru vo Zvolene (viď pripomienka č. 3) riešená s minimálnou šírkou 5,0 m. UŠ je zároveň doplnená o riešenie Požiarnej ochrany (viď kapitola 15.), ktorej predmetom je aj riešenie príjazdových komunikácií v zmysle toho času platných právnych predpisov berie na vedomie
5.	Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene, Nádvojná 3366/12, 960 35 Zvolen Číslo: 2019/582-Mi 7.5.2019	Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene (ďalej len RUVZ so sídlom vo Zvolene) ako vecne a miestne príslušný orgán, verejného zdravotníctva podľa § 3 ods. 1 písm. c) a § 6 ods. 3 písm. g) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení noviel (ďalej len zákon č. 355/2007 Z.z.), vo veci návrhu účastníka konania: Mesto	

Por. č.	Organizácia, číslo, dátum	Prípomienky	Stanovisko obstarávateľa
		Krupina, Svätotrojčné námestie 4/4, 963 01 Krupina, IČO: 00 320 056 podľa § 13 ods. 3 písm. a) zákona č. 355/207 Z.z. vydáva toto záväzné stanovisko: RÚVZ so sídlom vo Zvolene podľa § 13 ods. 3 písm. a) zákona č. 355/2007 Z.z. zhodnotil predložený návrh so záverom, že východiskové zámery zodpovedajú podmienkam ochrany verejného zdravia, vyplývajúcim zo zákona č. 355/2007 Z.z. a k predloženému návrhu vydáva súhlasné záväzné stanovisko. K ďalším stupňom spracovanej dokumentácie sa príslušný orgán verejného zdravotníctva bude vyjadrovať v rozsahu jeho kompetencií, ustanovených v § 6 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.	- berie na vedomie - berie na vedomie
6.	Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Banská Bystrica, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 3203/2019-102.2.012 9.5.2019	K prerokovaniu urbanistickej štúdie „Lokalita Papuľka, Krupina“ predkladajú nasledovné stanovisko: Trasa novo navrhovaných vodohospodárskych stavieb musí byť vedená verejným priestranstvom so zachovaním pásma ochrany podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z.z. s umožnením invalého prístupu k potrubiu pešo aj mechanizmami. Miestnikto a prevádzkovanie vodohospodárskych stavieb verejných vodovodov a verejných kanalizácií musí byť v súlade so Zákonom 442/2002 Z.z. Vlastníkom verejných vodovodov a verejných kanalizácií môže byť z dôvodu verejného záujmu iba právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky. Oprávnenie prevádzkovať verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu má len fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorej bolo udelené živnostenské oprávnenie na prevádzkovanie verejných vodovodov alebo verejných kanalizácií. Podmienkou na udelenie živnostenského oprávnenia je splnenie požiadaviek na odbornú spôsobilosť. Podmieňujúce vodohospodárske investície musia byť v štádiu prípravy a realizácie časovo skoordované s ostatnými rozvojovými zámermi v dotknutom území – nesmie dôjsť k zhoršeniu pomerov v dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd pre súčasných odberateľov a producentov. V zmysle par. 46 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní	- vyplýva zo všeobecne záväzných predpisov, podrobnejšie bude riešené v rámci spracovania PD a následných povolenacích procesoch jednotlivých stavieb - vyplýva zo všeobecne záväzných predpisov - berie na vedomie - berie na vedomie

Por. č.	Organizácia, číslo, dátum	Prípomienky	Stanovisko obstarávateľa
		a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov projektant zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie. Zároveň zodpovedá za jeho realizovateľnosť. Jestvujúce inžinierske siete a súvisiace objekty v ich majetku prevádzkuje Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica prostredníctvom svojho závodu 06 Zvolen, Žiar nad Hronom. Táto spoločnosť je oprávnená vyjadrovať sa z hľadiska ochrany jestvujúcich inžinierskych sietí v ich majetku ako aj z hľadiska bilancie dodávky pitnej vody z verejnej siete. Ziadať rešpektovať vyjadrenie StVPS, a.s., závod 06 Zvolen, Žiar nad Hronom list č. 910/621/2019 zo dňa 17.4.2019 v plnom rozsahu. S návrhom „Urbanistickej štúdie – Lokalita Papuška, Krupina“ súhlasia za splnenia vyššie uvedených podmienok. Všetky stupne projektovej dokumentácie žiadajú predložiť na vyjadrenie ich spoločnosti StVS, a.s., Banská Bystrica. Vyjadrenie má platnosť 2 roky od jeho vydania, pokiaľ nedôjde k zmene ustanovení právneho predpisu a podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých sa pri vydaní tohto vyjadrenia vychádzalo.	- akceptované, UŠ so Stredoslovenskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou a.s., Banská Bystrica prerokovaná, viď pripomienka č. 7 - akceptované, stanovisko StVPS, a.s. v plnom rozsahu akceptované - berie na vedomie - vyplýva zo všeobecne záväzných predpisov, bude predmetom následných povolovacích procesov jednotlivých stavieb - berie na vedomie
7.	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 910/621/2019 23.4.2019	K uvedenému návrhu zaujíma nasledovné stanovisko: V návrhu zásobovania vodou je uvažované zo zásobovaním lokality „A“ z vlastnej studne a aj z verejného vodovodu. S prepojením dvoch vodovodných systémov nesúhlasíme, uvedené systémy musia byť oddelené, aby nedochádzalo k vzájomnému ovplyvňovaniu týchto systémov.	- akceptované, v UŠ v kapitole 7. Vodovod a zdroje vody sa uvádza, citujem: „Ak sa na základe predbežného hydrogeologického posudku preukáže vhodnosť zabezpečenia zdroja vody uvažujeme o vŕtanej studni ako zdroja vody. V prípade, že hydrogeologické podmienky neumožnia zásobovanie vody z vlastného vrtu bude pre zásobovanie areálu penziónu pitnou a užitkovou vodou teoretická možnosť napojenia na verejný vodovod cez novú vodovodnú prípoiku DN 80 (D90 mm) dĺžky cca 1300 m napojenú na verejný vodovod na Sinečnej ulici

Por. č.	Organizácia, číslo, dátum	Prípomienky	Stanovisko obstarávateľa
		Technické podmienky spôsobu napojenia vodovodnej prípojky na verejný vodovod na ulici Slnčnej budú určené pri realizácii projektovej dokumentácie. Upozorňujú, že ich spoločnosť v súčasnosti neprevádzkuje kanalizáciu na ulici Slnčná. Najbližšia verejná kanalizácia sa nachádza na ulici Plavárenska za železničnou traťou.	- berie na vedomie, v prípade potreby bude podrobnejšie riešené v rámci spracovania PD a následných povolovacích procesoch jednotlivých stavieb - berie na vedomie, v zmysle ÚŠ nie je odkanalizovanie riešeného územia navrhované do verejnej kanalizácie, viď kapitola č. 6 Kanalizácia – odvedenie a likvidácia splaškových vôd, odvedenie dažďových vôd, kde sa uvádza, citujem: Podlokalita A - Na základe jestvujúcich podmienok navrhujeme pre odkanalizovanie objektu Penziónu vybudovať delenú kanalizáciu, keď splaškové vody budú novou splaškovou kanalizáciou odvádzané do areálovej čistiare odpadových vôd v dolnej časti pozemku a po prečistení do akumuláčnej žumpy s prepacom do akumuláčnej požiarnej nádrže. Povrchové dažďové odpadové vody budú oddelene odvádzané samostatnou dažďovou kanalizáciou do akumuláčnej požiarnej nádrže – jazierka. Podlokalita B – Na základe jestvujúcich podmienok navrhujeme pre odkanalizovanie každého rodinného domu do vlastnej nepriepustnej žumpy. Povrchové dažďové odpadové vody budú odvádzané na terén. Zároveň viď výkres č. 4 Návrh technickej infraštruktúry - akceptované, text v zmysle požiadavky upravený - vyplýva zo všeobecne záväzných predpisov
8.	Mestský bytový podnik, spol. s r.o., Svätotrojičné námestie 20, 963 01 Krupina,	Žiadame upraviť názov prevádzkovateľa vodárenskej infraštruktúry v textovej časti zo StVAK na Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica. Všetky stupne projektovej dokumentácie žiadajú predložiť na vyjadrenie ich závodu. Na základe Oznámenia o prerokovaní „Urbanistickej štúdie lokalita Papulka, Krupina“ doručeného dňa 15.4.2019, Mestský bytový podnik, s.r.o., ako prevádzkovateľ verejného vodovodu III. kategórie v lokalite Kopanice dáva k predmetnej štúdii	

Por. č.	Organizácia, číslo, dátum	Pripomienky	Stanovisko obstarávateľa
	15922/2019, zo dňa 05.03.2019	nasledovné stanovisko: Riešená lokalita je zásobovaná z vodovodného zdroja Kopanice, ktorý kapacitne nedovoľuje napojenie ďalších objektov či už rodinných domov alebo rekreačných objektov. Keď má mesto Krupina spracovaný projekt na rekonštrukciu vodného zdroja na zvýšenie kapacity zásoby vody, pri vypočítanej ročnej potrebe vody 7776 m³ pre riešený rekreačný objekt a rodinné domy by potrebná spotreba vody spotrebovala 40,9% povoleného odberu podzemných vôd z vodného zdroja Kopanice, čo by ohrozilo zásobovanie pitnou vodou existujúcich odberateľov. Vzhľadom na uvedené nie je možné ani v budúcnosti, po prípadnej rekonštrukcii vodného zdroja, napojiť uvažované objekty v urbanistickej štúdii na verejný vodovod „Kopanice“.	akceptované, v zmysle UŠ nie je zásobovanie riešeného územia vodou navrhované z vodovodu Kopanice. V kapitole 7. Vodovod a zdroje vody sa uvádza, citujem: „Ak sa na základe predbežného hydrogeologického posudku preukáže vhodnosť zabezpečenia zdroja vody uvažujeme o vrtanej studni ako zdroja vody. <u>V prípade, že hydrogeologické podmienky neumožnia zásobovanie vody z vlastného vrtu bude pre zásobovanie areálu penziónu pitnou a úžitkovou vodou teoretická možnosť napojenia na verejný vodovod cez novú vodovodnú prípojku DN 80 (D90 mm) dĺžky cca 1300 m napojenú na verejný vodovod na Slnecnej ulici. Uvedené znenie Mestského bytového podniku, spol. s r.o., Krupina je zároveň uvedené aj do UŠ, kapitoly 7. Vodovod a zdroje vody, Popis existujúceho stavu.</u>

**OURFARM s.r.o., Dlhé Diely I/6A, 841 01 Bratislava, IČO: 48 013 064, zastúpená MUDr. Ivom
Ďurkovičom, konateľom spoločnosti**

.....

Mesto Krupina

Svätotrojičné námestie 4/4

963 01 Krupina

Vec: Súhlas investora s urbanistickou štúdiou a úpravou štúdie po prerokovaní

Ako investor agroturistickeho zariadenia v lokalite Papuška v katastrálnom území Krupina súhlasím s predloženou urbanistickou štúdiou vypracovanou Ing. Alexandrom Vágnerom, autorizovaným architektom. Zároveň súhlasím so zapracovaním pripomienok do Urbanistickej štúdie Lokalita Papuška, ktoré vyplynuli z prerokovania s jednotlivými dotknutými organizáciami.

OURFARM s.r.o.

Dlhé Diely I. 6/A, 841 01 Bratislava

IČO: 480 130 64

DIČ: 102 179 227

.....
MUDr. Ivo Ďurkovič, konateľ spoločnosti

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA

Lokalita Papuľka KRUPINA

Zoznam príloh:

A. Sprievodná správa

B. Grafická časť

- 1a. Širšie vzťahy, 1:30 000
- 1b. Širšie vzťahy 1:5 000
- 2. Záujmové územie 1:5000
- 3. Komplexný urbanistický návrh 1:1000
- 4. Návrh technickej infraštruktúry 1:1000
- 5. Výkres vlastníckych vzťahov 1:1000
- 6. Výkres priestorovej a funkčnej regulácie

AVA Projekt, Ing. Alexander Vágner, V.P.Tótha 17, Zvolen

Ing. Alexander Vágner, autorizovaný architekt
registračné číslo v zozname autorizovaných architektov 0867 AA

Zvolen, Júl 2019

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA

Lokalita Papuľka

KRUPINA

SPRIEVODNÁ SPRÁVA

Obsah

A. Dôvody obstarania UŠ	2
B. Ciele urbanistickej štúdie	3
C. Vymedzenie riešeného územia	3
D. Návrhová časť urbanistickej štúdie	4

Dátum: Júl 2019

Základné údaje

Názov úlohy:	Urbanistická štúdia, lokalita Papuľka Krupina		
Stupeň riešenia :	urbanistická štúdia		
Obstarávateľ:	Mesto Krupina, Svätotrojičné námestie 4, Krupina		
Objednávateľ:	OURFARM s.r.o. Dlhé diely I/6A, Bratislava		
Riešiteľ:	Urbanizmus a koordinácia, Doprava Zásobovanie vodou, kanalizácia, Zásobovanie el. energiou	Ing. Alexander Vágner, autorizovaný architekt Ing. Štefan Rajčan Ing. Ján Timko Ing. Ján Sebiň	

A. DÔVODY OBSTARANIA UŠ

Urbanistická štúdia je spracovaná na základe Zadania pre spracovanie návrhu UŠ lokalita Papuľka, schváleného uznesením MsZ č.221/2018 dňa 26.9.2018. Riešené územie „6A- Papuľka“ sa nachádza severovýchodne od kompaktné zastavaného územia mesta, je súčasťou pôvodného lazničkeho osídlenia. Zmenami a doplnkami č.3- Dopracovanie lazničkeho osídlenia , ktoré boli schválené uznesením MsZ č. 214/2008 zo dňa 20.8.2008 bolo toto územie určené na rozvoj s obytnou funkciou.

Mesto Krupina uznesením MsZ č.87/2018 zo dňa 25.4.2018 odporučilo v rámci tvorby konceptu a návrhu nového územného plánu mesta rozčleniť lokalitu „6A – Papuľka“ na územie:

- s ponechaním pôvodnej funkcie pre zachovanie genofondu ovocného sadu (čerešňový sad- krupinské dudečky) jeho obnovy resp. rozšírenie
- a na plochy so zmiešanou funkciou so zameraním na agroturistiku a bývanie v rodinných domoch v minimálnom rozsahu

Na základe záujmu FO a PO ako vlastníkov pozemkov a následných rokovaní s Mestom Krupina vyplynula požiadavka obstarat' pre plochu so zmiešanou funkciou urbanistickú štúdiu ako územnoplánovací podklad, ktorý overí možnosť investičnej výstavby v súčasnosti obstarávanom novom ÚPV Mesta Krupina.

Hlavnými dôvodmi obstarania UŠ sú:

- overenie a spodrobnenie navrhovanej plochy so zmiešanou funkciou so zameraním na agroturistiku a výstavbu rodinných domov v minimálnom rozsahu, v súčasnosti obstarávanom ÚPN M Krupina,
- návrh novej výstavby pre uvedenú funkciu, bližšie určenie územno-technických a urbanisticko-architektonických požiadaviek na výstavbu v predmetnej lokalite,
- rešpektovanie charakteristického lazničkeho osídlenia, pri novej zástavbe, nadviazanie na pôvodné architektonické, hmotovo priestorové a tvaroslovné riešenie objektov, výškové zónovania objektov prízemie + obytné podkrovie, max. : prízemie + poschodie + obytné podkrovie, tvaru striech - sedlová, valbová, polvalbová, stanová,
- požiadavka vlastníkov riešeného územia rešpektovať lazničku formu osídlenia s novou zmiešanou zástavbou s funkciou rekreačnou so zameraním na agroturistiku s možnosťou vybudovania rekreačných zariadení s ubytovaním a stravovaním, priestorov a plôch určených pre deti, relax, šport a kultúru a v menšom rozsahu s funkciou bývania vo forme rodinných domov

B. CIELE URBANISTICKEJ ŠTÚDIE

1. Cieľ spracovania úlohy

Cieľom návrhu UŠ je podľa tohto zadania :

- Návrh koncepcie priestorového usporiadania a funkčného využívania územia v rámci tvorby nového ÚPN M Krupina
- Navrhnuť komplexné urbanisticko-architektonického riešenia zástavby v riešenom území
- Navrhnuť jednotný dopravný systém pre všetky druhy dynamickej dopravy (automobily, chodci, cyklisti, MHD) v riešenom území, jednotný dopravný systém riešiť vo väzbe na nadradenú dopravnú sieť, navrhnuť riešenie statickej dopravy,
- Navrhnuť jednotný systém technickej infraštruktúry a technického vybavenia s napojením na založený a vybudovaný systém trás a dimenzii
- Navrhnuť riešenie zelene
- Navrhnuť delenie a sceľovanie pozemkov v riešenom území, vyčleniť pozemky pre verejnoprospešné stavby
- Navrhnuť etapizáciu, vecnú a časovú koordináciu uskutočňovania stavby

Podľa uvedených cieľov a podľa funkčnej a priestorovej špecifikácie je riešené územie rozdelené na podlokality:

Podlokalita A - Papuľka - V urbanistickej štúdii je návrh priestorového a funkčného usporiadania zariadení pre ubytovanie a rekreáciu a šport. Areál má slúžiť na umiestnenie zariadení v zmysle Zadania a lokálneho programu investora. Návrh rešpektuje zámer optimálneho usporiadania a využitia zástavby a optimálneho návrhu dopravného a technického vybavenia územia.

Podlokalita B - Stávka - V urbanistickej štúdii je návrh parcelácie pre rodinné domy v lokalite Stávka. Parcelácia má slúžiť na umiestnenie 4 samostatne stojacich rodinných domov na jednotlivých stavebných pozemkoch. Návrh stavebných pozemkov rešpektuje zámer optimálneho usporiadania stavebných pozemkov a zástavby a optimálneho návrhu dopravného a technického vybavenia územia.

Ďalšou neurbanizovanou podlokalitou je plocha ovocného sadu medzi horeuvedenými podlokalitami.

C. VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA

1. Vymedzenie riešeného územia

Riešené územie sa nachádza mimo zastavaného územia mesta Krupina. Jedná sa o územie na severe a východe ohraničenom cestou- ulicou Kopanice. Na južnej a západnej strane ohraničené parcelnou hranicou pozemku č.2077/1 a okrajom lazú Stávka. UŠ rieši pozemky vo vlastníctve FO a PO, na ktorých náklady sa táto UŠ obstaráva okrem pozemku Mesta Krupina.

Súčasný využitie územia

Pozemok č.	druh pozemku	reálne využitie	vlastník
E 2063	záhrada	TTP a ovocný sad	i- Clinic s.r.o.
E 2077/1	TTP	TTP a ovocný sad	i- Clinic s.r.o.
E 2077/2	záhrada	TTP a ovocný sad	i- Clinic s.r.o.
E 2079	orná pôda	TTP a ovocný sad	J. Futák a A.Futáková
E 2297/9	TTP	TTP	Mesto Krupina
E 2297/1	TTP	TTP a ovocný sad, cesta	Mesto Krupina

2. Požiadavky vyplývajúce z územného plánu mesta Krupina

Územný plán mesta Krupina schválený dňa 28.1.2004 uvažuje v území 6A Papuľka s rozšírením obytných plôch mimo súčasného zastavaného územia. Uznesením MsZ v Krupine č.87/2018 je územie pôvodného centra lazničského osídlenia „6A PAPUĽKA“ odporúčané na rozčlenenie

- na plochy pre zachovanie genofondu ovocného sadu (čerešňový sad – krupinské dudečky), jeho obnovy

- na plochy so zmiešanou funkciou so zameraním na agroturistiku (penzióny s doplnkovými stavbami)
- na plochy pre výstavbu rodinných domov v minimálnom rozsahu.

Závazná časť ÚP navrhuje nasledovné regulatívy týkajúce sa územia s lazničným osídlením

- *územie lazničného osídlenia v centrách lazničného osídlenia*
 - jedná sa o voľnú zástavbu v krajine – menšie zoskupenia RD a hosp. stavieb. Dbáť na zachovanie krajinárskych hodnôt
 - výška zástavby: prízemie + obytné podkrovia /podpivničenie so zapusteným suterénom. Spád striech 25°-50° /polvalbová, valbová, sedlová alebo stanová
- *územie rekreácie, športu a agroturistiky*
 - priestory športovísk a oddychových aktivít dobudovať o základné hygienické zariadenia. Výšku zástavby prispôbiť lokalite.

Doplnok územného plánu rieši obytnú zónu IBV v lokalite, ktorá v zmysle platného ÚPN mesta nerieši intenzívny rozvoj v danej lokalite.

- Nová intenzívna výstavba je budovaná na princípoch pôvodných lazov
- Novým podporným prvkom sú plochy pre výstavbu základnej občianskej vybavenosti a plochy oddychu.
- Pre rešpektovanie príbuznosti hmôt je navrhnutá zástavba max. dve obytné podlažia

3. Použité podklady a dokumentácie

- ÚPN sídla Krupina, TRIA Banská Bystrica, schválený 28.1.2004
- ÚPN M Krupina, ZaD č.3, TRIA Banská Bystrica, 2008

Okrajom riešeného územia vedie miestna asfaltová cesta nazvaná ulica Kopanice.

Okrajom územia vedú nasledovné inžinierske siete:

- Vodovod PE 80 – verejný vodovod v správe Mestského podniku služieb s.r.o. so zdrojom z vrtanej studne v lokalite Kopanice a s vodojemom Hozník s objemom 35 m³, ale bez akumulácie pre požiarne účely
- Vzdušné vedenie VN 22 kV, vetva končí v osade Hozník stožiarovou trafostanicou
- Vzdušné vedenie NN v lokalite Hozník (AES 4x50+ 25
- Vzdušné vedenie NN v lokalite Stávka

D. NÁVRHOVÁ ČASŤ ZASTAVACEJ ŠTÚDIE

1. Riešenie širších vzťahov

Riešené územie sa nachádza za východnou hranicou zastavaného územia mesta. Z druhej strany je rozsah riešenej plochy obmedzený miestnou asfaltovou cestou- ulicou Kopanice. Západná strana územia pokračuje strmším svahom dole smerom k mestu. Na južnej strane pokračuje nezastavaná plocha TTP. Územie je svahovité so spádniciami na západ.

Dopravné napojenie na mestskú uličnú sieť bude priamym napojením na cestu- ulicu Kopanice. Napojenie na verejné trasy inžinierskych sietí je navrhnuté len v prípade napojenia na vedenie VN v lokalite Hozník a na vedenie NN pre navrhované rodinné domy v lokalite Stávka.

2. Urbanistické riešenie

Prioritnou funkciou riešenej lokality je rekreačná funkcia a obytná funkcia. Nové využitie územia je navrhnuté s ohľadom na usporiadanie pozemkov jednotlivých vlastníkov s cieľom na optimálne usporiadanie zástavby, dopravnej a technickej vybavenosti územia. Lokalita je rozdelená do 2 podlokalít podľa funkčného využitia:

Podlokalita A areál penziónu Janka v jabložňovom sade

Podlokalita B 4 rodinné domy

Uvažovaný počet obyvateľov po celkovom dokončení výstavby lokality bude 16 obyvateľov rodinných domoch a max. 80 návštevníkov penziónu.

3. Architektonické riešenie

Podlokalita A - Návrh penziónu Janka v jabloňovom sade:

- Penzión prízemný čiastočne podpivničený, s obytným podkrovím, sklon strechy 45°
Kapacita: 40 lôžok, jedáleň (sála) 120 stoličiek, kuchyňa s kompletným riešením, recepcia, bar pre 40 návštevníkov, technické a skladové miestnosti
- Vlnes, - posilňovne, sauny, hygienické vybavenie
- Ubytovacie domčeky 10 ks – kapacita dve dvojlôžkové izby, obývacia izba s kuchynkou,
- Vínna pivnica kapacita 50 stoličiek, s vonkajšou terasou ,
- Amfiteáter – pódium 10x15m, v suteréne prezliekareň, WC, sprchy, čerpadlá a úprava vody zo studne
- Ihriská – tenisový kurt (volejbal), plážový volejbal
- Detské ihrisko – preliezky, hojdačky, pieskovisko
- Oplotenie areálu pletivom

Podlokalita B - Návrh výstavby rodinných domov :

- prízemné so sedlovou strechou s možným podkrovím, sklon strechy 25°-50°
- garáž riešiť ako súčasť domu, nie samostatná stavba
- pri rodinnom dome môže byť hospodársky objekt
- pri každom dome musí byť zabezpečené parkovanie alebo garáž min. pre jedno auto
- oplotenie z ulice riešiť priehľadné z ľahkej konštrukcie, výška max. 1,5 m,
- medzi pozemkami oplotenie z pletiva

Navrhujeme výstavbu rodinných domov s jedným bytom pre 4 (5) členné rodiny.

4. Dopravné riešenie

vypracoval: Ing. Štefan Rajčan

Podľa charakteristiky z ÚPN mesta Krupina sa riešené územie nachádza pri obslužnej komunikácii funkčnej triedy C2 kategórie MO-7,5/40 dopĺňajúcej v zmysle ÚPN spojenie so zbernou komunikáciou- súčasnou trasou cesty I/66. Predmetná komunikácia funkčnej triedy C2 vedie popri športovom areáli podjazdom pod železničnou traťou Zvolen- Šahy ulicou Slnecná do obytnej zóny s nízkopodlažnou zástavbou RD a odtiaľ v dĺžke 700 m ako ulica Kopanice do riešeného územia. Komunikačné napojenie riešeného územia je jediným dopravno-komunikačným vstupom, ktorý je orientovaný na ulicu Kopanice napojenú na intravilán mesta.

Napojenie celého riešeného územia, je existujúcou komunikáciou (MK) s pomenovaním ulica Kopanice. Jedna vetva cesty- ulice pokračuje východným smerom do lokality Kopanice, ďalšia vetva, ktorá ohraničuje riešené územie smeruje do lokality Hozník. Pri tejto vetve vo vzdialenosti cca 220 m od križovatky Stávka je navrhnutý areál penziónu.

Návrh dopravného riešenia vychádza z STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií. Existujúca asfaltová cesta je funkčnej triedy C3- obslužná komunikácia jednopruhovú obojsmernú, kategória cesty MOK. Šírka cesty je podľa skutočnosti premenlivá 3,50 až 4,10 m. Navrhujeme rozšírenie cesty na 5,5 m medzi križovatkou Stávka a juhovýchodným koncom navrhovaného areálu penziónu v kategórii MOK7/30, trieda C3. Tiež bude rozšírená plocha pred parkoviskami pred penziónom (na východnej strane) pre parkovisko autobusu š. 4,00 m. Napojenie v križovatka Stávka bude oblúkom R. 12 m a šírka pripojenia bude 21,5 m.

Navrhnutá je tiež nová prístupová cesta šírky 5 m k štyrom navrhovaným rodinným domom ÚK 5/30, triedy C3 s obrátkom na konci tejto slepej ulice.

Niveleta a pozdĺžne sklony existujúcich komunikácií sú dané konfiguráciou terénu. Šírkové usporiadanie cesty je premenlivé 3,7-4,9 m.

Podlokalita A

Vnútro areálové komunikácie

- prístup k ubytovacím domčekom bude prejazdným chodníkom š. 3,25 m
- prístup k ČOV bude prejazdným chodníkom š. 2,50 m
- ostatné areálové pešie chodníky š. 2,00 m

Niveleta a pozdĺžne sklony navrhovaných areálových komunikácií (prejazdných chodníkov) sú dané konfiguráciou terénu, čo bude smerodajné aj pre výškové osadenie jednotlivých stavieb., max. pozdĺžny sklon 10%.

Podlokalita B

Rodinné domy v podlokalite B budú dopravne napojené na navrhovanú účelovú komunikáciu (UK) z južnej strany pozemkov pre 4 RD, napojením na rozšírenú obslužnú komunikáciu (OK) smer Hozník, riešenú v rámci tejto UŠ. Účelová komunikácia bude v správe a údržbe vlastníkov 4 RD.

4.1 Statická doprava

Podlokalita A

Pre pripravovanú prevádzku „PENZIÓN- Janka v jabložovom sade“, je potrebné v dostupnej lokalite riešiť budovanie parkovacích plôch, ako súčasť statickej dopravy pre potreby prevádzky-penziónu. Výpočet potreby parkovacích plôch - potreba parkovacích miest pre územie v súlade s potrebou podľa STN 73 6110 a zmien Z1 a Z2 :

Počet parkovacích miest pre potrebu prevádzky v území:

V území je potrebné riešiť parkovacie miesta pre stavbu po jej uvedení do prevádzky investorom, pri zohľadnení plánovaných vytvorených kapacít a počtu pracovníkov zamestnaných v prevádzke v pracovnej zmene..

Pre riešenie potrieb statickej dopravy, sú použité informácie od riešiteľa stavby. Odstavné stojiská: (O₀) pre druh objektu podľa zmien 1 a 2., STN 73 6110 tab.20 STN sa nevyžadujú.

Parkovacie stojiská: (P) podľa tab.20 STN Ubytovacie a stravovacie zariadenia

Ubytovacie a stravovacie služby	parkovanie	krátkodobé/ dlhodobé
- zamestnanci 6 osoby : 5 =	1,2 parkovacie stojisko	0% / 100%
- ubytovacie izby návštevníkov 20 x 0,5 =	10 parkovacích stojísk	30% / 70%
- ubytovacie domčeky 10x4= 40 osôb : 8 =	5 parkovacích miest	30% / 70%
- <u>reštaurácia- počet 60 miest : 8 =</u>	<u>7,5 parkovacích stojísk</u>	<u>100% / 0%</u>
Spolu parkovacie miesta :		23,7 parkovacích stojísk

■ základná potreba parkovacích stojísk OA pre stavbu: P_o = 23,7 stojísk 12 / 11

Pri stupni motorizácie 1:2,5 , podľa čl.16.3.9 STN 73 6110 /Z1, potreba parkovacích miest ovplyvňujú súčinitele:

k_{mp} - regulačný koeficient mestskej polohy stavby - ostatné územie 1,0

k<j - súčiniteľ vplyvu dĺžby dopravnej práce (IAD : ostatná / 55 : 45) 1,3

N = 1,1 x 0 + 1,1 x 23,7 x 1,0 x 1,3 = 33,89 resp. **34 parkovacích miest pre OA.**

Z toho pre osoby telesne postihnuté - vodičov, je potreba 4% z parkovacích miest z požadovaného množstva, t.j. min. 2 parkovacie miesta.

Základné požiadavky -parametre a rozmery vonkajších parkovacích stojísk pre vozidlá poskupín O1 a O2 musia spĺňať rozmery v súlade s STN 736056-01 pre kolmé radenie vozidiel, rozmery stojísk :2500 x 5000 mm resp. 2500x 5300 a pre telesne postihnutých v šírke stojiska 3500 mm.

Podlokalita B

V riešenom území sa nepredpokladá parkovanie na verejných plochách. V rámci návrhu umiestnenia stavieb RD na jednotlivých pozemkoch, budú na týchto pozemkoch stavebníkov riešené min. odstavné plochy pre 2 OA na dlhodobé parkovanie alebo garáž ako súčasť domu+ odstavná plocha pre 1 OA.

4.2 Ostatné druhy dopravy:

Mestská hromadná doprava

V riešenej lokalite vedie autobusová linka smerom na Kopanice so zastávkou pri osade Stávka. Obsluha riešeného územia je navrhnutá aj individuálnou dopravou, s pešou dostupnosťou pre celé územie.

Nemotoristické dopravy

- **Pešia doprava:** Chodci sa v území budú pohybovať po vozovke na miestnych komunikáciách, ako riadni účastníci cestnej premávky. Intenzita automobilovej dopravy je v týchto miestach nízka.
- **Cyklistická doprava:** V riešenom území nepredpokladáme separátne –samostatné cyklistické cestičky. Cyklisti v území sa budú pohybovať po vozovke na miestnych komunikáciách, ako riadni účastníci cestnej premávky.

4.3 Konštrukcia vozoviek

Návrh konštrukcie vozoviek sa vykoná v ďalšom stupni projektovej dokumentácie na základe očakávaného dopravného zaťaženia. Vozovky budú navrhnuté ako stredne ťažké zaťaženie prevažne osobnými autami s občasnou zásobovacou nákladnou dopravou.

Povrchy spevnených plôch sú predbežne navrhnuté nasledovne:

- Komunikácie (parkoviská): asfaltový betón,
- areálové chodníky: betónová zámková dlažba.

5. Zásobovanie elektrickou energiou

Vypracoval: Ing. Ján Sebiň

Terajší stav:

Podľa zistenia na SSE a. s. Krupina sa na riešenom území nachádzajú vzdušné siete VN v lokalite Hozník a NN vzdušná sieť v lokalite Stávka v správe SSE.

Návrh:

V rámci zastavacej štúdie sú v tejto časti riešené zásadné otázky súvisiace s napojením areálu penziónu a rodinných domov v tejto lokalite na elektrickú energiu.

Podlokalita A - Penzión- sa napojí pred existujúcu trafostanicu /ts/krupina.Hozník. Pred trafostanicou sa areál penziónu napojí VN vzdušným káblovým rozvodom Distri 3x70. V prvom úseku dĺžky 330 m bude vedený spoločne po stožiaroch existujúceho vedenia NN. Druhý úsek dl. 255 m bude vedený po nových stožiaroch až k navrhovanej kioskovej trafostanici 1x 250 kVA pri penzióne. Toto riešenie bolo prekonzultované na SSE a.s. v Krupine.

Podlokalita B- rodinné domy (4 domy) - sa napojí na existujúcu vzdušnú sieť NN v lokalite Stávka. Z najbližšieho stĺpa sa domy napoja vzdušným NN káblovým rozvodom AES 4x50+25 dĺžky 35 m cez skrine PRIS na prístupnom mieste, z ktorých sa napoja podzemné káblové prípojky pre jednotlivé rodinné domy. .

Ochranné pásma:

Vzdušná VN sieť	10m
NN a VN káble	1m
Trafostanica	10m

Predpokladaná ročná spotreba el. energie A = 219,0 MWh

Stupeň dôležitosti dodávky elektrickej energie 3.

Pre zabezpečenie tohto príkonu je potrebný výkon navrhovanej kioskovej trafostanice 250 kVA,. Trafostanice je napojená na 22 kV vzdušnú sieť – linka č. 453 cez úsekový vypínač.

Meranie spotreby el. energie domov bude zabezpečené v elektromerových rozvádzačoch na hraniciach pozemkov jednotlivých domov.

Trafostanica VN/NN

1. Základné technické údaje:

Kiosková koncová trafostanica betónová so sedlovou strechou

Stupeň dôležitosti dodávky elektrickej energie 3. Sústavy napätia:

VN 3 str. 50Hz, 22 kV —IT

NN 3+PENstr. 50Hz, 400/230V TN-C 22/0,4 kV,

Transformátor 250 kVA

Skratový výkon 150 MVA

Meranie na NN strane

Ochrana pred úrazom el. prúdom v normálnej prevádzke: na strane VN je navrhnutá izolovaním živých častí, zábranami a krytmi.

Na strane NN je navrhnutá izolovaním živých častí, zábranami a krytmi

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche: na strane VN je navrhnutá samočinným odpojením napájania v sieti s rýchlym vypnutím.

Na strane NN je navrhnutá samočinným odpojením napájania v sieti TN-C v súlade s STN 33 2000-4-41 .

Vonkajšie vplyvy podľa STN 33 2000-5-51: AA7, AB7, AD – dážď, BA5 normálne vonkajšie

2 . Technické riešenie:

Na VN strane sú osadené VN poistky a obmedzovač prepätia, transformátor olejový alebo suchý 22/0,4kV s príkonom 400kVA a NN rozvádzač v skrini SVS s hlavným ističom, a vývodmi do 400A.

Rozvody NN:

1.Základné technické údaje

Bilancia odberu el. energie

ELEKTROINŠTALÁCIA

Por.č.	Zariadenie	Inštalovaný príkon	Koef. Súč.	Požadovaný príkon
1	Areál penziónu	120	0,7	84
2	4 rodinné domy	48	0,7	28,8

Stupeň dôležitosti dodávky elektrickej energie 3.

Sústava napätia: 3+PEN str. 50Hz, 400/230V TN-C

Ochrana pred zásahom el. prúdom základná: je navrhnutá izolovaním živých častí, zábranami a krytmi

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom pri poruche: je navrhnutá samočinným odpojením napájania v sieti TN-C v súlade s STN 33 2000-4-41

Technické riešenie:

Podlokalita A - Areál penziónu

Káblový areálový rozvod je navrhnutý káblami AYKY 3x240+420mm² v zemnej ryhe preslučkovanými cez skrine PRIS. Káble budú uložené v zemnej ryhe v pieskovom lôžku v hĺbke 0,7m pod terénom. Pod komunikáciami a pri križovaní inžinierskych sietí kábel chrániť plastovými chráničkami. Meranie spotreby celého areálu bude v kioskovej trafostanici.

Pre súbeh a križovanie s inými inžinierskymi sieťami platia STN 73 6005 a STN 33 2000-552, ktoré je potrebné dodržať. Rozvody NN a VO môžu byť uložené v spoločnej ryhe. Vonkajšie vplyvy podľa STN 33 2000-5-51: AA7, AB7, AD – dážď, BA5 normálne vonkajšie

Podlokalita B – 4 rodinné domy

Káblový areálový rozvod je navrhnutý káblami AYKY 3x240+420mm² v zemnej ryhe preslučkovanými cez skrine PRIS na hranici pozemkov. Káble budú uložené v zemnej ryhe v pieskovom lôžku v hĺbke 0,7m pod terénom. Pod komunikáciami a pri križovaní inžinierskych sietí kábel chrániť plastovými chráničkami.

Pre súbeh a križovanie s inými inžinierskymi sieťami platia STN 73 6005 a STN 33 2000-552, ktoré je potrebné dodržať. Rozvody NN a VO môžu byť uložené v spoločnej ryhe. Vonkajšie vplyvy podľa STN 33 2000-5-51: AA7, AB7, AD – dážď, BA5 normálne vonkajšie

Meranie spotreby el. energie domov bude zabezpečené v elektromerovom rozvádzači na hranici pozemku domu č.1.

Verejné osvetlenie:

Podlokalita A - Osvetlenie areálu penziónu bude riešené LED svietidlami na oceľových stožiaroch a napájané zo skrine RVO napojenej z poistkovej skrine PRIS pri kioskovej trafostanici. Osvetlenie bude napojené z rozvádzača RVO a bude ovládané na základe impulzu zo systému HDO a súmrakového relé.

Podlokalita B - Osvetlenie priestoru pred rodinnými domami bude na novom stožiar pri hranici pozemku domu č.1.

Základné technické údaje:

Sústava napätia:

3+PEN str. 50Hz, 400/230V TN-C

Ochrana pred zásahom el. prúdom v normálnej prevádzke: je navrhnutá izolovaním živých častí, zábranami a krytmi

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom pri poruche: je navrhnutá samočinným odpojením napájania v sieti TN-C v súlade s STN 33 2000-4-41

6. Kanalizácia – odvedenie a likvidácia splaškových vôd, odvedenie dažďových vôd

Vypracoval: Ing. Ján Timko

Popis jestvujúceho stavu :

V území sa nenachádza verejná kanalizácia. Najbližšia verejná kanalizácia sa nachádza vo vzdialenosti 1300 m na ulici Slnecná. Kanalizácia (jednotná) D 250.

NAVRHOVANÉ RIEŠENIE

Podlokalita A

Na základe jestvujúcich podmienok navrhujeme pre odkanalizovanie objektu Penziónu vybudovať delenú kanalizáciu, keď splaškové vody budú novou splaškovou kanalizáciou odvádzané do areálovej čistiarne odpadových vôd v dolnej časti pozemku a po prečistení do akumuláčnej žumpy s prepadom do akumuláčnej požiarnej nádrže. Navrhovaná areálová splašková kanalizácia DN 200-250 bude dĺžky 255 m. Z akumuláčnej žumpy alebo z jazierka bude čerpaná prečistená voda na polievanie trávnikov, v zimnom období sa prebytočná voda vyvezie cistenovými autami na vhodné miesto. Problematické by bolo vypúšťanie prečistených odpadových vôd do vodného toku- ten je vzdialený cca 900 m alebo vypúšťanie do podmoku čo je pri danej geológii miesta (kamenné podložie) nereálne riešenie.

Povrchové dažďové odpadové vody budú oddelene odvádzané samostatnou dažďovou kanalizáciou do akumulácie požiarnej nádrže- jazierka. Navrhovaná areálová dažďová kanalizácia DN 200- 250 bude dĺžky 325 m.

Podlokalita B

Na základe jestvujúcich podmienok navrhujeme pre odkanalizovanie každého rodinného domu do vlastnej nepriepustnej žumpy. Povrchové dažďové odpadové vody budú odvádzané na terén.

7. Vodovod a zdroje vody

- VODOVODNÁ PRÍPOJKA-

POPIS EXISTUJÚCEHO STAVU

V zmysle stanoviska Mestského bytového podniku, s.r.o., ako prevádzkovateľa verejného vodovodu III. kategórie, je riešená lokalita zásobovaná z vodovodného zdroja Kopanice, ktorý kapacitne nedovoľuje napojenie ďalších objektov či už rodinných domov alebo rekreačných objektov. I keď má mesto Krupina spracovaný projekt na rekonštrukciu vodného zdroja na zvýšenie kapacity zásoby vody, pri vypočítanej ročnej potrebe vody 7776 m³ pre riešený rekreačný objekt a rodinné domy by potrebná spotreba vody spotrebovala 40,9% povoleného odberu podzemných vôd z vodného zdroja Kopanice, čo by ohrozilo zásobovanie pitnou vodou existujúcich odberateľov. Vzhľadom na uvedené nie je možné ani v budúcnosti, po prípadnej rekonštrukcii vodného zdroja, napojiť uvažované objekty v urbanistickej štúdii na verejný vodovod „Kopanice“.

Najbližší verejný vodovod sa nachádza vo vzdialenosti 1300 m na ulici Slnčná. Vodovod Lt 100 je v správe Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica.

NAVROVANÉ RIEŠENIE

Podlokalita A

Zdroj vody z vŕtanej studne

Ak sa na základe predbežného hydrogeologického posudku preukáže vhodnosť zabezpečenia zdroja vody, uvažujeme o vŕtanej studni ako zdroja vody. Studňa by mala byť umiestnená na pozemku investora.

V prípade, že hydrogeologické podmienky neumožnia zásobovanie vody z vlastného vrtu bude pre zásobovanie areálu penziónu pitnou a úžitkovou vodou teoretická možnosť napojenia na verejný vodovod cez novú vodovodnú prípojku DN 80 (D90 mm) dĺžky cca 1300 m napojenú na verejný vodovod na Slnčnej ulici. V blízkosti napojenia na verejný vodovod navrhujeme novú vodomernú šachtu a dotlačiaciu stanicu na vytvorenie potrebného tlaku vody pri napojení na penzión s prevýšením cca 50 m od napojenia na verejný vodovod Lt 100. podobne ako pri kanalizácii je to investične náročné riešenie.

Podlokalita B

Pre rodinné domy zdroj vody uvažujeme o vŕtanej studni spoločne pre 4 domy alebo samostatne pre každý dom. Studne by mali byť umiestnené na pozemku investora.

VÝPOČET POTREBY VODY

Je urobený v zmysle platnej úpravy MP SR č. 477/99- 810 z roku 2000 takto:

Riešený objekt s využitím aj pre rehabilitačnú kúpeľnú starostlivosť ako kúpeľný ubytovací objekt so sprchami včítane stravovacej prevádzky a rehabilitačného komplexu- so špecifickou potrebou vody 300 l / lôžko/ deň a počtom 48 lôžok . (podľa vestníka MP SR č. 477/99)

Q_d priemerná denná potreba vody:

$$Q_d = 80 \text{ lôžok} \times 300 \text{ l / lôžko/ deň} = 24\,000 \text{ l / deň} = 0,28 \text{ l/s}$$

$$Q_{d \max} = Q_d \times k_d = 24\,000 \times 1,5 = 36\,000 \text{ l / deň} = 0,4166 \text{ l/s}$$

$$Q_{h \max} = Q_{d \max} \times k_h = 36\,000 \text{ l / deň} \times 1,8 = 64\,800 \text{ l / deň} = 0,751 \text{ l/s}$$

Ročná potreba vody

$$Q_{\text{ročné}} = Q_d \times 324 \text{ prevádzkových dní} = 24,0 \text{ m}^3/\text{deň} \times 324 = 7\,776 \text{ m}^3/\text{rok}$$

Navrhovaná dimenzia vodovodnej prípojky DN 80 mm- bude s rezervou postačovať pre zásobovanie riešených objektov pitnou a úžitkovou vodou. Vhodné tlakové pomery budú zabezpečené dotlačiacou stanicou v objekte amfiteátra.

STAVEBNÉ RIEŠENIE

Navrhovaná vodovodná prípojka- výtlačné potrubie v celkovej dĺžke 25 m

zásobovacie potrubie v celkovej dĺžke 255 m

Bude vybudovaná z polyetylénu rPE DN 80 , plastové potrubie bude v celom rozsahu uložené v zapaženej zemnej ryhe na pieskovom lôžku hr. 200 mm a po uložení opatrené pieskovým obsypom 250 mm nad vrch potrubia. Na potrubie doporučujeme uložiť kovový vodič CY 6 mm² (budúce vytýčenie) a pri spájaní potrubia použiť kvalitnejšie tvarovky a armatúry typu HAWLE. Na odbočke bude osadený šupák DN 80 so zemnou súpravou.

8. Vykurovanie

Vykurovanie objektu penziónu a velnes bude kotlom ústredného kúrenia na palivo z drevených peletiek. Možno je vykurovanie tepelnými čerpadlami. Vykurovanie ubytovacích domčekov bude elektrickými sálavými panelmi.

Vykurovanie rodinných domov bude kotlami ústredného kúrenia na drevené peletky alebo drevoštiepku. Možno je vykurovanie tepelnými čerpadlami.

9. Riešenie zelene

Návrh urbanizácie lokality Papuška je na plochách v súčasnosti využívaných ako ovocný sad. Nová zástavba je v oboch podlokalitách navrhnutá tak, aby v sade bolo potrebných čo najmenej výrubov. V areály penziónu sa výstavbou narušené plochy znova zatravnia a na vhodných miestach sa doplní výsadba ovocných stromov miestnych odrôd. Pri rodinných domoch sa výstavbou narušené plochy znova zatravnia alebo sa vyčlení plocha pre záhrady.

V ovocnom sade medzi podlokalitami sa na vhodných miestach sa doplní výsadba ovocných stromov miestnych odrôd.

10. Životné prostredie

Urbanistická štúdia navrhuje v riešenom území rekreačnú a obytnú funkciu, nie sú tu navrhované prevádzky, ktoré by zaťažovali životné prostredie.

Ochrana vôd a pôdy

- Splaškové vody budú odvádzané delenou splaškovou kanalizáciou do areálovej ČOV.
- Pôda na plochách mimo navrhovaného územia bude chránená oplotením staveniska.
- Pri výstavbe objektov areálu penziónu a rodinných domov minimalizovať výrub stromov jablňového sadu. V tomto návrhu sa uvažuje s výrubom 13 stromov v areály penziónu a 13 stromov pre výstavbu rodinných domov. Bude potrebná zvláštna ochrana ovocných stromov, jednak kmeňov a korún ale aj koreňov. Po ukončení výstavby areálu bude realizovaná obnova jablňového sadu vybratými miestnymi odrodami s dodržaním rastra sadu.
- Pri výstavbe objektov areálu penziónu a rodinných domov minimalizovať skrývku pôdy pod stavby a využiť ju pre spätné zahumusovanie záhrad.
- Komunálny odpad a separovaný odpad z rodinných domov bude zhromažďovaný v smetných nádobách
- Povrchové vody budú v podlokalite A odvádzané dažďovou kanalizáciou do akumuláčného požiarneho jazierka. V podlokalite B bude voda zo striech rodinných domov odvedená na terén.

Ochrana pred povodňami:

- Územie nie je ohrozované povodňovými vodami

Ochrana ovzdušia

- Vykurovanie RD bude v alternatívach elektrina alebo drevoštiepka doplnené solárnym vyhrievaním.
- Cesty a chodníky budú mať pevný bezprašný povrch

Ochrana kultúrneho dedičstva

- Ochrana pôvodnej funkcie pre zachovanie genofondu ovocného sadu (miestne odrody ovocných stromov, čerešňový sad- krupinské dudečky), jeho obnova resp. rozšírenie
- V území je možný výskyt archeologických nálezov, preto je potrebné dodržiavať platné právne predpisy o ochrane kultúrneho dedičstva.

11. Etapizácia a koordinácia navrhovanej výstavby

Pre výstavbu areálu agroturistiky bude v záujme investora vybudovať funkčný areál so všetkými potrebnými stavbami a zariadeniami, preto bude areál vybudovaný v jednej etape. Pred začatím výstavby bude potrebné realizovať podmieňujúce investície:

- vŕtaná studňa ako zdroj pitnej a úžitkovej vody
- elektrická VN prípojka a kiosková trafostanica
- úprava miestnej obslužnej cesty s vybudovaním výhybne a plôch pre budúce parkovisko, ktoré budú slúžiť pre pohyb stavebných mechanizmov.

Pre výstavbu rodinných domov bude potrebné v 1. etape vybudovať

- prístupovú cestu ako prejazdny chodník k pozemkom
- elektrickú prípojku NN.

12. Návrh na delenie a sceľovanie pozemkov

Areál agroturistiky je navrhnutý na pozemkoch 20077/1, 2077/2, 2063, ktoré môžu byť scelené do jedného pozemku.

Pozemky pre výstavbu rodinných domov a prístupového prejazdneho chodníka sú navrhnuté odčlenením z pozemku parc.č.2079.

Ostatná časť pozemku parc.č.2079 vedená síce ako orná pôda v skutočnosti využívaná ako ovocný sad, nebude zaradená medzi stavebné pozemky a ostane využívaná ako ovocný sad s predpokladom jeho obnovy s cieľom zachovať a pestovať pôvodné druhy ovocných stromov.

13. Vymedzenie ochranných pásiem

- Vodovodné a kanalizačné potrubia priemeru 500 mm: 1,5 m od okraja potrubia
- Ochranné pásma elektrických vedení:
- Vzdušná VN sieť 10m
- NN a VN káble 1m
- Trafostanica 10m

14. Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby

Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby sa vykoná podľa Vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov a noriem STN 92 0201 , časť 1 až 4 ako aj ostatných platných noriem z oblasti riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby. Navrhované objekty budú posudzované ako nevýrobné stavby, resp. Penzión ako stavba na ubytovanie skupiny B s viac ako dvoma obytnými bunkami, ubytovacie domčeky budú stavby na ubytovanie skupiny A najviac s dvoma obytnými bunkami a rodinné domy ako stavby na bývanie skupiny A najviac s dvoma obytnými bunkami. Amfiteáter bude nevýrobnou stavbou. Rozdelenie navrhovaných stavieb na požiarne úseky, požiarne riziko, veľkosť požiarneho úseku, požiadavky na konštrukcie stavieb, únikové cesty, odstupové vzdialenosti a požiadavky na požiarotechnické zariadenia sa podrobne stanovia v ďalších stupňoch PD.

Voda na hasenie požiarov.

Potreba vybavenia jednotlivých objektov vnútornými hadicovými zariadeniami sa posúdi v ďalších stupňoch PD (predbežne sa pre penzión požaduje vybavenie hadicovým navijákmi (v zmysle § 10, ods. 2, písm. c), vo Vyhl. 699/04 Z.z., pre rodinné domy a ubytovacie domčeky sa vnútorné hadicové zariadenia v zmysle § 10, ods. 2, písm. a) vo Vyhl. 699/04 Z.z. nenavrhujú). Pre amfiteáter sa potreby jeho vybavenia hadicovými navijákmi posúdi v ďalších stupňoch PD.

Ako vonkajší zdroj vody bude slúžiť jazierko s požadovaným objemom vody určeným pre požiaru úsek s najväčšou plošnou výmerou (predbežne sa uvažuje s objemom min. 22 m³).

Stavby budú navrhnuté ako samostatne stojace stavby. Prijazdové komunikácie budú tvoriť komunikácie, ktoré v plnej miere budú vyhovovať požiadavkám § 82 Vyhlášky 94., budú spevnené, a ich trvale voľná šírka bude min. 3000 mm a budú dimenzované na únosnosť min. 80 kN, vyhovujúce pre príjazd požiarnych vozidiel. Požiaru zásah sa môže viesť z vonkajšieho priestoru. Požiadavka na nástupné plochy a vnútorné zásahové cesty sa posúdi v ďalších stupňoch PD.

Zvolen, júl 2019

Ing. Alexander Vágner



Príloha č.

K BODU č.3

Návrh uznesenia
na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
konaného dňa 25.7.2019

Zmluva o dielo na vykonanie stavebných prác na stavbe :

**„Rekonštrukcia časti Svätotrojičného námestia v Krupine
pred Evanjelickým domom a Jednotou “**

Vypracoval a predkladá :	Ing. Jaroslava Uramová vedúca oddelenia výstavby, ŽP a RR
--------------------------	--

1/

Uznesenie č. / 2019 –MsZ

Mestské zastupiteľstvo v Krupine

a) schvaľuje návrh zmluvy o dielo na vykonanie stavebných prác na stavbe :
„ Rekonštrukcia časti Svätotrojičného námestia v Krupine pred Evanjelickým domom a Jednotou“ s budúcim zhotoviteľom USD Lučenec s.r.o., Skladištná 4980,987 01 Lučenec, IČO: 47 575 832.

b) schvaľuje uzavretie zmluvy o dielo na vykonanie stavebných prác na stavbe :
„ Rekonštrukcia časti Svätotrojičného námestia v Krupine pred Evanjelickým domom a Jednotou“ s budúcim zhotoviteľom USD Lučenec s.r.o., Skladištná 4980,987 01 Lučenec, IČO: 47 575 832 v celkovej výške 83 290,73 EUR .

Dôvodová správa:

Predmetom diela je dodávka prác na stavbe: Rekonštrukcia spevnenej plochy časti Svätotrojičného námestia v Krupine pred budovou Evanjelického domu a fary a pred administratívnou budovou spotrebného družstva COOP Jednota Krupina, konkrétne na časti parciel reg. KN-C č. 207/3 a 204/1, k. ú. Krupina. Jedná sa o spevnenú plochu z čadičovej kockovej dlažby. V rámci stavebných prác sa prevedie demontáž pôvodnej kockovej čadičovej dlažby vrátane obrubníkov, demontáž asfaltového krytu chodníka, odstránenie pôvodného podkladu, následné zhotovenie nových podkladových vrstiev a spätné polozenie čadičovej kockovej dlažby. Súčasťou prác je aj oprava kanalizácie a archeologický výskum, nakoľko sa jedná o lokalitu v pamiatkovej zóne mesta Krupina

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania podľa § 117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Plnenie uzatvorenej zmluvy je v súlade s programovým rozpočtom Mesta Krupina na rok 2019, na základe uznesenia č. 219/2019- MsZ.

V rámci výzvy zo dňa 1.7.2019 bolo oslovených 17 stavebných spoločností. Do termínu predloženia ponúk , teda do dňa 9.7.2019 boli predložené 4 ponuky.

Zmluva o dielo

„ Rekonštrukcia časti Svätotrojičného námestia v Krupine pred Evanjelickým domom a Jednotou ”

uzavretá podľa ustanovení par. 536 a násl. Obchodného zákonníka 513/1991 Zb. / Ďalej len ZoD /

Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY

1. OBJEDNÁVATEĽ

: Mesto Krupina
Svätotrojičné námestie č.4/4
963 01 Krupina

zastúpený

: Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach

a) zmluvných

: Ing. Jaroslava Uramová

b) technických

: Zdenko Lalka

c) vykonávať technický dozor investora

: Zdenko Lalka

d) kontrolovať zhotovenie diela

v priebehu realizácie

: podľa bodu a,b,c

e) prevziať dielo

: podľa bodu b, c

f) rozhodovať o zmenách a prácach navyše,

ktoré majú za následok zvýšenie

dohodnutej ceny

: podľa bodu a + b

Bankové spojenie

: VÚB, a.s., pobočka Krupina

číslo účtu

: SK 24 0200 0000 0000 2002 0412

IČO

: 00320056

DIČ

: 2021152540

2. ZHOTOVITEĽ

: USD Lučenec s.r.o.

Skladištná 4980

984 01 Lučenec

: Ľubomír Drugda, konateľ

zastúpený

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach

a) zmluvných

: Ing. Ľubomír Drugda

b) technických

: Ing. Ľubomír Drugda

c) stavbyvedúci

: Ing. Ľubomír Drugda

Bankové spojenie

: VÚB, a.s., pobočka Lučenec

číslo účtu

: SK96 0200 0000 0039 3690 6858

IČO

: 47 575 832

DIČ

: 2023997371

IČ pre DPH

: SK2023997371

Čl. II. PREDMET ZMLUVY

- 2.1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie nižšie uvedeného diela zhotoviteľom na základe cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 9.07.2019, ktorá tvorí prílohu č.1 tejto zmluvy, predloženej v rámci verejného obstarávania vykonaného formou prieskumu trhu podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, t.j. verejné obstarávanie na zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou. Realizácia diela je v súlade s rozpočtom mesta na rok 2019, na základe uznesenia č. 219/2019- MsZ.
- 2.2. Predmetom diela je dodávka prác na stavbe: Rekonštrukcia spevnenej plochy časti Svätotrojičného námestia v Krupine pred budovou Evanjelického domu a fary a pred administratívnou budovou spotrebného družstva COOP Jednota Krupina, konkrétne na časti parciel reg. KN-C č. 207/3 a 204/1, k. ú. Krupina. Jedná sa o spevnenú plochu z čadičovej kockovej dlažby. V rámci stavebných prác sa prevedie demontáž pôvodnej kockovej čadičovej dlažby vrátane obrubníkov, demontáž asfaltového krytu chodníka, odstránenie pôvodného podkladu, následné zhotovenie nových podkladových vrstiev a spätné polozenie čadičovej kockovej dlažby. Súčasťou prác je aj oprava kanalizácie a archeologický výskum, nakoľko sa jedná o lokalitu v pamiatkovej zóne mesta Krupina
- 2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v súlade s ustanoveniami a požiadavkami objednávateľa, uvedenými v súťažných podkladoch – vo výzve na predkladanie ponúk zo dňa 1.7.2019 riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.
- 2.4. Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.5. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.
- 2.6. Podkladom pre uzavretie Zmluvy o dielo sú:
 - a) Výzva na predkladanie ponúk zo dňa 1.7.2019,
 - b) Fyzická obhliadka dotknutého objektu
 - c) Rozpočet stavby predložený v ponuke, ktorý tvorí prílohu č.1 k tejto zmluve
 - d/ Časový harmonogram postupu prác, ktorý tvorí prílohu č.2 k tejto zmluve

Čl. III. KVALITA PREDMETU DIELA

- 3.1. Dielo musí byť zhotovené v zmysle čl. II. a nesmie mať žiadne vady a nedorobky brániace jeho riadnemu užívaniu alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie diela.
- 3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo v celku, ak sa v priebehu zhotovovania diela zmluvné strany nedohodnú na odovzdaní a prevzatí inak.
- 3.3. Zhotoviteľ realizujúci zmluvne dohodnuté práce je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác od začiatku po ukončenie diela príslušnými dokumentmi :
osvedčenia o akosti použitých materiálov, záručné listy, atesty výrobkov, revízne správy, certifikáty, doklady o odstránení prípadných väd a nedorobkov, kópie stavebného denníka, zápis o odovzdaní a prevzatí diela.
- 3.4. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zabudované materiály, dodávky a zariadenia, ktoré budú obsahom dielabudú nové, prvej akosti a vyhovujú normám a predpisom a zároveň požiadavkám uvedeným vo výkaze výmer.
- 3.5. Práce je zhotoviteľ povinný vykonať v súlade so stavebným zákonom, technickými normami a všetkými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na realizáciu diela.
- 3.6. Na kontrolu a spolupôsobenie s dodávateľom určil objednávateľ výkonom technického dozoru pána Zdenka Lalku, odborného referenta oddelenia výstavby, ŽP a RR Mestského úradu, č. tel. 0949137230.
- 3.7. Zhotoviteľ určil pracovníka – stavbyvedúceho, zodpovedného za realizované práce a dodávky s preukázateľnou odbornou kvalifikáciou. Funkciu stavbyvedúceho bude vykonávať Ing. Ľubomír Drugda, č.tel. 0905 205 945
- 3.8. Zároveň zhotoviteľ určil zodpovedného technického pracovníka, resp. majstra Ing. Ľubomír Drugda, č.t. 0905 205 945, Ronald Hódoši, č.t. 0948 217 879, Gejza Danyi, č.t. 0944 296 710.

Čl. IV.

CENA DIELA

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli na maximálnej cene diela za dohodnutých podmienok a v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov vo výške:

69 408,94 eur bez DPH
13 881,79 eur 20% DPH
83 290,73 eur s DPH

- 4.2. Podrobná špecifikácia ceny diela je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy - ponukový rozpočet.
- 4.3. Cena diela, dohodnutá oboma zmluvnými stranami zahŕňa všetky vykázané a ocenené práce, odborné posudky, vyjadrenia, skúšky, dopravné a prepravné náklady a ďalšie práce súvisiace s realizáciou a odovzdaním diela.
- 4.4. Cena dohodnutá v čl. 4.1 kryje aj náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy a súťažných podkladov a to najmä:
- a) technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v technických normách a predpisoch, platných na území Slovenskej republiky
 - b) podmienok realizácie diela:
 - náklady na opravu kanalizácie
 - náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas prác,
 - náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu výstavby,
 - náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu,
 - náklady, spojené s obmedzeným priestorom staveniska,
 - náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v neobvyklých podmienkach a v nepriaznivom počasí
 - náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí a na príľahlých mestských komunikáciách
 - náklady na prípadné dočasné oplotenie stavby
 - náklady na vytýčenie inžinierskych sietí
 - náklady na zabezpečenie archeologického prieskumu
 - náklady na statickú zaťažovaciu skúšku
- 4.5. Zhotoviteľ berie na vedomie, že takto dohodnutá cena diela je konečná a nebude sa ďalej meniť ani vzhľadom na zvýšenie vstupných nákladov, materiálov, ceny prác a podobne.
- 4.6. Ako podklad pre ocenenie diela, z ktorých vyplýva kvalitatívny, kvantitatívny, konštrukčný, materiálový rozsah prác a charakteristické špecifikácie dodávok boli predložené:
- súťažné podklady zo dňa 1.7.2019
 - osobná obhliadka staveniska
- 4.7. Bez písomného súhlasu objednávateľa nemôžu byť pre realizáciu diela použité iné zariadenia a materiály, alebo vykonané zmeny oproti dohodnutému rozsahu prác a ich charakteru. Zámenu zariadení za objednávateľa môžu potvrdiť jedine osoby uvedené v čl. I., bod 1 b) tejto zmluvy a to písomne zápisom do SD.
- 4.8. V prípade, že pri realizácii predmetu diela príde k zmenám, doplnkom, redukcii alebo rozšíreniu predmetu diela na základe požiadaviek objednávateľa, je objednávateľ povinný odovzdať zhotoviteľovi súpis týchto zmien, ktorý zhotoviteľ ocení podľa jednotkových cien uplatnených v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Ak tak nie je možné oceniť navyše práce z dôvodu neobsiahnutia príslušnej jednotkovej ceny v prílohe č. 1, je možné ak sa zmluvné strany nedohodnú inak spracovať individuálnu kalkuláciu jednotkovej ceny s tým, že výšku jednotkovej ceny takto vykalkulovanej písomne odsúhlasí objednávateľ uvedený v čl. I, bod 1 b). Zmluvné strany potvrdia cenu navyše prác písomným dodatkom.
- 4.9. V prípade, že pri realizácii sa vyskytnú nepredvídané práce navyše, je nutné s tým oboznámiť objednávateľa uvedeného v čl. I, bod 1 c), zaznamenať ich v stavebnom denníku a musia byť vopred odsúhlasené objednávateľom uvedeným v čl. I, bod 1 b). Zhotoviteľ vyhotoví súpis prác a dodávok navyše prác, ku ktorému sa vyjadrí technický dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti sa zhotoviteľovi na prepracovanie. Ocenenie prác navyše je potrebné vykonať podľa bodu 4.8. tejto zmluvy.

Čl. V. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1. Zhotoviteľ vystaví faktúru po odovzdaní diela a jeho prevzatí objednávateľom na základe súpisu skutočne vykonaných prác, v súlade podľa nacenенých položiek uvedených v ponukovej cene, podľa

prílohy č.1 k ZoD. K súpisu vykonaných prác sa vyjadrí do troch pracovných dní technický dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie. Až po odsúhlasení súpisu vykonaných prác technickým dozorom objednávateľa má právo zhotoviteľ vystaviť faktúru, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu.

- 5.2. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela na základe faktúry v lehote splatnosti 15 dní od jej doručenia objednávateľovi.
- 5.3. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti určené všeobecne záväzným právnym predpisom alebo dohodnuté touto zmluvou, má objednávateľ právo vrátiť túto do termínu splatnosti zhotoviteľovi na prepracovanie. Oprávneným vrátením faktúry prestáva platiť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
- 5.4. Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať oproti faktúram zhotoviteľa zmluvné pokuty, ktoré objednávateľ uplatnil na zhotoviteľovi podľa tejto zmluvy a ku dňu doručenia faktúr neboli zhotoviteľom objednávateľovi uhradené. Jednostranné započítanie je objednávateľ povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi.
- 5.5. Faktúra bude obsahovať tieto údaje:
 - a) označenie diela,
 - b) číslo zmluvy,
 - c) číslo faktúry a označenie druhu faktúry podľa čl. 5.1,
 - d) ustanovenie zmluvy, ktoré oprávňuje fakturovať,
 - e) deň zdanieľného plnenia,
 - f) deň vystavenia faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
 - g) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - h) fakturovaná základná čiastka bez DPH, čiastka DPH v percentách a v € a celková fakturovaná suma,
 - i) meno osoby, ktorá faktúru vystavila,
 - j) pečiatka a podpis oprávnenej osoby
 - k) prílohou k faktúre bude potvrdený súpis vykonaných prác technickým dozorom objednávateľa

Čl. VI. ČAS PLNENIA

- 6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje započat' a zhotoviť dielo v nasledovných termínoch:
Začiatok : 01.09.2019
Ukončenie : 30.11.2019
A to podľa časového harmonogramu, ktorý tvorí prílohu č.2 tejto zmluvy
- 6.2. Zhotoviteľ je povinný dielo realizovať v čase podľa Čl. VI. ods. 6.1. tejto zmluvy.
- 6.3. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela podľa bodu 6.1.
- 6.4. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením pracovných postupov z dôvodov na jeho strane nad 5 kalendárnych dní a zároveň neinformuje objednávateľa podľa bodu 6.3., považuje sa toto omeškanie alebo nespĺnenie povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.
- 6.5. Dodržanie termínu podľa bodu 6.1. je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením objednávateľa dohodnutým v tejto zmluve. V prípade, že z tohto dôvodu došlo k prerušeniu vykonávania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlžuje o dobu, o ktorú prerušenie ovplyvnilo dobu jeho vykonávania. Dobu prerušenia potvrdí zástupca objednávateľa uvedený v čl. I, bod 1 b).
- 6.6. V prípade, že zhotoviteľ mešká so zhotovením diela podľa ods. 6.1. z dôvodu na strane zhotoviteľa, má objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí zhotoviteľovi (zápisom do stavebného denníka) primeraný dodatočný čas plnenia zmluvy. Po prípadnom márnom uplynutí tejto lehoty je objednávateľ oprávnený uplatniť sankcie v zmysle článku IX. a odstúpiť od tejto zmluvy.

Čl. VII. PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

- 7.1. **Odvzdanie staveniska**
 - 7.1.1. Objednávateľ odovzdá protokolárne zhotoviteľovi stavenisko. Túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku.

- 7.1.2. Zhotoviteľ si zabezpečí odberové miesta energií u správcov sietí, resp. použije mobilné zdroje energií. Náklady za odbery počas realizácie diela znáša zhotoviteľ na základe individuálnych odberných zmlúv so správcami médií (vrátane podružného merania).
- 7.1.3. Bezodvôdne odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 7.1.4. Tieto skutočnosti budú zaznamenané do stavebného denníka. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník dňom odovzdania a prevzatia staveniska.

7.2. Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa

- 7.2.1. Objednávateľ je povinný sledovať prostredníctvom svojho technického dozoru obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.
- 7.2.2. Objednávateľ zastúpený osobou v čl. I, bod 1 a), b) a c) je oprávnený kontrolovať dielo v každom stupni jeho zhotovovania, dodávateľský systém i dodržiavanie všeobecných pravidiel bezpečnosti práce. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil vady pri zhotovovaní diela a ďalej postupoval v súlade s touto zmluvou a právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na dielo. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku nevyhoví týmto požiadavkám objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.
- 7.2.3. Objednávateľ je oprávnený vstupovať na stavenisko a kontrolovať priebeh a postup stavebných prác stavby a dodržiavanie všeobecných pravidiel bezpečnosti práce.
- 7.2.4. Základom z prípadných kontrolných a pracovných porád za účasti poverených zástupcov objednávateľa a zhotoviteľa, je objednávateľ povinný vypracovať prostredníctvom technického dozoru objednávateľa.

7.3. Povinnosti zhotoviteľa

- 7.3.1. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť zodpovedného technického pracovníka, resp. majstra na stavbe stále a viesť prostredníctvom stavbyvedúceho stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela a predkladať stavebný denník technickému dozoru objednávateľa denne. Zároveň je povinný viesť v SD podrobný popis výkonov.
- 7.3.2. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny dané mu objednávateľom počas zhotovovania diela a týkajúce sa diela.
- 7.3.3. Je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedených sa vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.
- 7.3.4. Zhotoviteľ je povinný mať riadne vypísaný stavebný denník v zmysle pokynov na vedenie stavebného denníka vydaných MVaVP SR a zväzom podnikateľov Slovenska, v opačnom prípade to bude považované za podstatné porušenie zmluvy o dielo.
- 7.3.5. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 O.Z. povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov, alebo pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej spôsobilosti a využití svojich vedomostí.
- 7.3.6. Má právo na náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s prerušením zhotovovania diela pre nevhodnosť objednávateľových pokynov alebo v súvislosti s použitím nevhodných vecí objednávateľa až do doby, keď takúto nevhodnosť mohol zistiť.
- 7.3.7. Ak zistí skryté prekážky na mieste kde má dielo zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť objednávateľovi riešenie, resp. zmenu diela.
- 7.3.8. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby písomného odovzdania diela objednávateľovi. Počas realizácie diela zhotoviteľ zabezpečí čistotu pre stavbu používanej komunikácie a prilahlých komunikácií, zároveň zabezpečí osvetlenie staveniska počas výstavby.
- 7.3.9. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a ochrannej zóne staveniska na verejnom priestranstve, vykoná také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu tretích osôb v okolí staveniska.
- 7.3.10. Zabezpečiť vo svojej réžii pracovníkov osobnými ochrannými pomôckami pre ochranu zdravia. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho dodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác a sú odborne zaškolení na špecializované práce. Zhotoviteľ je povinný všetkých pracovníkov stavby oboznámiť a zaškoliť z predpisov BOZP a PO a ich dodržiavania počas výstavby.
- 7.3.11. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky a obchodné podmienky stavebných prác a zhotoviť stavbu i jednotlivé práce a postupy v súlade s nimi. Zhotoviteľ je viazaný akceptovať záväznosť všetkých slovenských technických noriem, vyhlášok a predpisov,

ktoré sa týkajú predmetného diela. Všetky použité materiály a výrobky pri realizácii prác musia mať certifikát o preukázaní zhody platný pre Slovenskú republiku.

- 7.3.12. Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje, a pod., potrebné na realizáciu predmetu zmluvy, v náležitom technickom stave, bude udržiavať všestranný poriadok na mieste realizácie predmetu zmluvy (stavbe) a zabezpečí koordináciu svojich prípadných subdodávateľov.
- 7.3.13. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri uskutočňovaní diela nepoužije materiály, prvky, stroje, zariadenia alebo konštrukcie, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami, bez súhlasu oprávnených osôb.
- 7.3.14. Ak zhotoviteľ poruší záväzok podľa čl. 7.3.13. tejto zmluvy, znáša všetky dôsledky z toho vyplývajúce.
- 7.3.15. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko, ochranné pásmo staveniska a všetky dotknuté vstupy tak, aby nedošlo k ohrozeniu tretích osôb.
- 7.3.16. Zhotoviteľ je povinný zvolať minimálne 1 kontrolný deň v rámci realizácie stavby.

Čl. VIII.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 8.1. Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas splní zhotoviteľ odovzdaním diela objednávateľovi na základe protokolov o odovzdaní a prevzatí diela. Pripravenosť na odovzdanie je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi písomne zápisom v SD stavby najmenej **2 dni vopred**.
- 8.2. K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ tieto doklady:
- kópie zo stavebného denníka,
 - potvrdenie o odstránení väd a nedorobkov (v prípade, ak boli zistené)
 - osvedčenia o akosti použitých materiálov, záručné listy, atesty výrobkov, revízne správy, certifikáty.
 - protokol o statickej zaťažovacej skúške
- 8.3. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí diela dielo odovzdať vyčistené od zvyšných materiálov spolu so záberom plôch využívaných k zhotoveniu diela tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a užívať.
- 8.4. Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady, dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo po odstránení týchto väd.
- 8.5. Dokladom o splnení diela zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí diela, návrh ktorého pripraví zhotoviteľ.

Čl. IX.

SANKCIE

- 9.1. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu:
- a) vo výške 100,00 eur bez DPH za každý deň omeškania s plnením svojej povinnosti dodať dielo riadne a v termíne podľa bodu 6.1 tejto zmluvy,
 - b) 500,00 eur bez DPH za každý aj začatý týždeň omeškania, ak nevypratá stavenisko v lehote dohodnutej v bode 6.1. tejto zmluvy.
 - c) 100,00 eur bez DPH za každý deň neúčasti zodpovedného technického pracovníka, resp. majstra a jeho koordináciu na stavbe stále počas výkonu stavebných prác podľa čl. 7, bodu 7.3.1.
- 9.2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry za dielo, má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Čl. X.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

- 10.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vyhotovené v súlade s ustanovením čl. II. a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 10.2. Dielo má vady ak:
- a) nie je dodané v požadovanej kvalite,
 - b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,
 - c) sú vady v dokladoch nutných na užívanie podľa bodu 8.2.,
 - d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo zaťažované inými právami tretích osôb.
- 10.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich

- nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil objednávateľa, ale ten na ich použitie písomne trval.
- 10.4. Za skryté vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí diela, zhotoviteľ zodpovedá počas piatich rokov od odovzdania diela objednávateľovi (Obchodný zákonník § 562, ods.2, písm. c).
- 10.5. Záručná doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
- 10.6. Zárukou zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet diela bude počas záručnej doby spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti.
- 10.7. Objávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomne. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná faxom, e-mailom alebo listovou zásielkou.
- 10.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd diela ihneď (najneskôr však do 3 pracovných dní) od prijatia písomnej reklamácie podľa bodu 10.7. a vady odstrániť v čo najkratšom čase, ktorého dĺžku dohodnú zmluvné strany písomne. Ak nie je odstránenie väd diela možné vykonať zhotoviteľom, môže objednávateľ požadovať zníženie ceny.

Čl. XI. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi, alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy.
- 11.2. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

Čl. XII. PRECHOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY

- 12.1. Vlastníkom diela počas jeho realizácie je zhotoviteľ.
- 12.2. Nebezpečenstvo škody na diele ako aj na veciach, zariadeniach, strojoch a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

Čl. XIII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

- 13.1. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy, alebo v zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 pracovných dní potom, ako sa o porušení dozvedela. Odstúpenie je účinné okamihom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.
- 13.2. Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 13.1. stanoví na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od zmluvy po uplynutí dodatočnej lehoty rovnakým spôsobom, ako je uvedený v bode 13.1.
- 13.3. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany, druhej zmluvnej strane.
- 13.4. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody.
- 13.5. Zmluvné strany za podstatné porušenie zmluvy považujú:
- a) ak zhotoviteľ bez riadneho dôvodu odmietne prevziať stavenisko,
 - b) ak bude zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek termínu uvedeného v článku VI. tejto zmluvy,
 - c) ak bude zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek postupového termínu realizácie diela uvedeného v harmonograme postupu prác o viac ako 5 dní,

- d) ak bude zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením akéhokoľvek iného čiastkového termínu realizácie prác, ktorý si zmluvné strany dohodnú (napr. zápisom v stavebnom denníku), a napriek výzve zástupcu objednávateľa (uvedenej napr. v stavebnom denníku) nezrealizuje príslušné práce v primeranej náhradnej lehote určenom zástupcom objednávateľa (uvedenom napr. v stavebnom denníku),
- e) ak zhotoviteľ nezačne stavebné práce v lehote uvedenej v čl. VI. tejto zmluvy, resp. v zmysle predloženého časového harmonogramu
- f) ak zhotoviteľ, resp. pracovníci zhotoviteľa, porušil ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v čl. VII., bod 7.3. tejto zmluvy napriek tomu, že bol zástupcom objednávateľa písomne (osobitným listom alebo zápisom v stavebnom denníku) upozornený na predchádzajúce porušenie niektorej z povinností uvedených v čl. VII. ods. 7.3. tejto zmluvy,
- g) ak zhotoviteľ včas neodstráni objednávateľom oznámenú vadu,

Čl. XIV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 14.1. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami, vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 14.2. Ostatné zmeny a doplnky zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie neplatné.
- 14.3. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
- 14.4. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dva sú určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.
- 14.5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Mesta Krupina.
- 14.6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je :
 - Príloha č. 1 Ponukový rozpočet stavby s výkazom výmer
 - Príloha č. 2 Časový harmonogram postupu prác
 - Príloha č. 3 Zoznam subdodávateľov
 - Príloha č. 4 Doklad preukazujúci uzavretie zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu

V Krupine, dňa2019

V Lučenci, dňa2019

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Radoslav Vazan
primátor mesta

Eubomír Drugda
konateľ

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia časti Svatotroj.nám pred Ev.domom a Jednotou s.d.

Objednávateľ: Mesto Krupina

Zhotoviteľ:

Miesto: Krupina

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
145	Rekonštrukcia časti Svatotroj.nám pred Ev.domom a Jednotou s.d.			
01-1	SO 01 komunikácia	45 076,30	9 015,26	54 091,56
01-2	SO 02 chodník	24 332,64	4 866,53	29 199,17

Celkom

83 290,73

UVEDENÉ S.R.O.

Sídlo: 4980 004 01 Lučenec
IČO: 4757599 DPH: SK2023997371
IBAN: SK37 1100 0000 0025 2390 9623

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia časti Svatotroj.nám pred Ev.domom a Jednotou s.d.
 Objekt: SO 01 komunikácia

Objednávateľ: Mesto Krupina

Zhotoviteľ:

Miesto: Krupina

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

1 - ZEMNE PRÁCE spolu:

7	113107221	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 10 cm, nad 200 m2	m2	699,280	0,990	692,290
		699,28		699,280		
8	113107224	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 40 cm, nad 200 m2	m2	699,280	1,990	1 391,570
		699,28		699,280		
9	113202111	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	m	112,230	3,780	424,230
		2,875+8+29+7,85+4,255+5,22+35,445+9,515+8+2,07		112,230		
12	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	8,250	7,880	65,010
		"drenáž" (40+15)*0,3*0,5		8,250		
		Súčet		8,250		
13	132201109	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	8,250	1,110	9,160
15	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	8,250	10,000	82,500
		8,25		8,250		
16	174101001	Zásyp zhuŕnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,500	20,000	50,000
17	180402111	Založenie parkového trávniku výševom v rovine	m2	22,000	2,330	51,260
18	005724000	Zmes trávna parková: sídlisková	kg	9,600	6,000	57,600
19	181006111	Rozprestr. zeminy schop. zúrod. v rovine hr. do 10 cm	m2	22,000	1,220	26,840
20	10311100R	Zemina schopná zúrodňovania	m3	4,800	26,000	124,800
21	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhuŕnením	m2	699,280	1,220	853,120
		699,28		699,280		

2 - ZÁKLADY spolu:

22	212752127	Tratívdry z flexodrenážnych rúr DN 160 so štrk. lôžkom a obsypom	m	55,000	6,760	371,800
23	215901101	Zhuŕnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	m2	699,280	1,110	776,200
24	289970111	Vrstva z geotextílie Tetratex PP 300g/m2 prisýpaním	m2	699,280	0,990	692,290
72	289971411	Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá jednoosá z polyetylénu pevnosť v ťahu do 50 kN/m sklon do 1 : 5	m2	699,280	2,330	1 629,320

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:

27	451561111	Lôžko pod dlažbu z kameniva drob. drv. hr. do 10 cm	m2	699,280	1,800	1 258,700
----	-----------	---	----	---------	-------	-----------

5 - KOMUNIKÁCIE spolu:

28	56125232R	Podklad zo zeminy stmelené vrstvy CBGM C5/6 hr. 20cm	m2	699,280	12,000	8 391,360
----	-----------	--	----	---------	--------	-----------

6- Založenie

29	564861111	Podklad zo štrkodrtie hr. 20 cm	m2	699,280	4,110	2 874,040
----	-----------	---------------------------------	----	---------	-------	-----------

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia časti Svatotroj.nám pred Ev.domom a Jednotou s.d.
Objekt: SO 01 komunikácia

Objednávateľ: Mesto Krupina

Zhotoviteľ:

Miesto: Krupina

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
35	591211111	Kladenie dlažby z kociek drobných z kameňa do lôžka z kameniva	m2	699,280	13,000	9 090,640
		"komunikácia" 699,28		699,280		
		Súčet		699,280		
36	599141111	Výplň škár živичnou zálievkou	m	30,000	3,440	103,200

8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:

37	871313121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150 s napojením do šachty	m	15,000	6,560	98,400
		15		15,000		
		Súčet		15,000		
38	286108580	Rúrka PVC odpadová hrđlová d 160x3,2x2000	kus	7,500	5,980	44,850
39	89593111R	Vpusť kanalizačná uličná z bet. dielcov typ UV-50 normálny	kus	3,000	167,000	501,000
40	899201111	Osadenie mreží liatinových s rámom do 50 kg	kus	3,000	23,000	69,000
41	552425100	Mreža pre vozovku s nálepkou	kus	3,000	78,000	234,000
42	899231111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 20 cm zvýšením mreže	kus	3,000	16,000	48,000
43	89923111R	Výšková úprava šachiet + šupátka	kus	6,000	14,000	84,000
59	917461111	Osadenie chodník. obrubníka kamenného stojateho s oporou do lôžka z betónu	m	112,230	11,000	1 234,530
60	58380312R	Obrubník kamenný parkový 30-80x20x15cm	m	112,230	21,000	2 356,830
61	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	m3	10,170	75,000	762,750
		0,3*0,3*113		10,170		
		Súčet		10,170		

62	919735112	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	m	25,000	2,110	52,750
63	979024441	Očistenie vybúraných obrubníkov a krajníkov	m	112,230	2,000	224,460
64	979054441	Očistenie vybúraných dlaždíc, dosák s pôv. vypl. škár kamenivom	m2	699,280	0,800	559,420
65	979082212	Vodór. doprava sute po suchu do 50 m - pôv. dlažba na medziskládku	t	150,000	1,440	216,000
66	979084216	Vodór. doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km	t	596,000	4,000	2 384,000
67	979084219	Príplatok za každých ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5km	t	596,000	3,230	1 925,080
68	979131410	Poplatok za ulož. a znešk. stav. sute na urč. sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	t	596,000	4,000	2 384,000
69	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m3	8,500	5,500	46,750
70	998223011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	t	855,000	1,210	1 034,550

VRN

Ved'fajšie rozpočtové náklady

VRN02

Prieskumné práce

73	r02	Archeologický výskum	sub	1,000	1 800,000	1 800,000
----	-----	----------------------	-----	-------	-----------	-----------

Celkom

45 076,300

Skladovňa: 2290 534 13 Lufanoc
IČO: 47575822, IČ DPH: SK99234973/1
IRAN: SK07122700000029 2290 9623

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia časti Svatotroj.nám pred Ev.domom a Jednotou s.d.
 Objekt: SO 02 chodník

Objednávateľ: Mesto Krupina

Zhotoviteľ:

Miesto: Krupina

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

DODÁVKY

HSV

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE

PRÁCE

1 - ZEMNE PRÁCE

4	221 11310-7222	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 20 cm, nad 200 m ²	m ²	345,690	1,670	577,300
5	221 11310-7230	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 10 cm, nad 200 m ²	m ²	345,690	2,000	691,380
6	221 11310-7242	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. do 10 cm, nad 200 m ²	m ²	345,690	2,550	881,510
7	272 11320-2111	Vytŕhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	m	48,115	3,780	181,870
2,07+25,525+2,915+2,93+2,93+11,745				48,115		

2 - ZÁKLADY 2 - ZÁKLADY

17	001 21590-1101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	m ²	345,690	0,780	269,640
----	----------------	--	----------------	---------	-------	---------

VODOROVN

É KONŠTR

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

18	321 45156-1111	Lôžko pod dlažbu z kameniva drob. drv. hr. do 10 cm	m ²	345,690	1,800	622,240
----	----------------	---	----------------	---------	-------	---------

KOMUNIKÁ

CIE

5 - KOMUNIKÁCIE

21	221 56487-1111	Podklad zo štrkodrite hr. 25 cm	m ²	345,690	6,110	2 112,170
22	221 59121-1111	Kladenie dlažby z kociek drobných z kameňa do lôžka z kameniva	m ²	345,690	13,000	4 493,970
35	583810000600	Dlažbová kocka - andezit, rozmer 80-100 mm, KAM ON	m ²	397,544	24,000	9 541,060
345,69 * 1,15				397,544		

OSTATNÉ

KONŠTRUK

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

24	221 91746-1111	Osadenie chodník. obrubníka kamenného stojateho s oporou do lôžka z betónu	m	48,670	11,000	535,370
11,745+2,93+2,93+2,77+2,77+25,525				48,670		

25	MAT 583 80313R	Obrubník kamenný parkový 30-50x20x10 CM	m	48,670	21,000	1 022,070
48,67				48,670		
Súčet				48,670		

26	221 91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	m ³	1,920	78,000	149,760
0,2*0,2*48				1,920		
Súčet				1,920		

29	272 97908-2212	Vodor. doprava sute po suchu do 50 m - pôv. dlažba na medziskládke	t	38,200	1,440	55,010
30	221 97908-4216	Vodor. doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km	t	159,000	4,880	775,920
31	221 97908-4219	Priplatok za každých ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5km	t	159,000	3,230	513,570
32	272 97913-1410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-pst.odpad	t	159,000	4,000	636,000
33	272 97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m ³	159,000	5,500	874,500

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia časti Svatotroj.nám pred Ev.domom a Jednotou s.d.
Objekt: SO 02 chodník

Objednávateľ: Mesto Krupina

Zhotoviteľ:

Miesto: Krupina

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
34	221 99822-3011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	t	330,000	1,210	399,300

Celkom

24 332,640

USD Lučenec s.r.o.

Skladisko 4980, 984 01 Lučenec
IČO: 47075815, DIČ: SK202399/3/1
IBAN: SK02 1100 0000 0035 2290 9623

Rekonštrukcia časti Svatotroj.nám pred Ev.domom a Jednotou s.d.

SO 01

Zemné práce


Základy

Vodorovné konštrukcie

Komunikácie

Založenie

Rúrové vedenie



SO 02


Zemné práce

Základy

Vodorovné konštrukcie

Komunikácie

Ostatné konštrukcie



Zhotoviteľ: USD Lučenec, s.r.o. Skladištná 4980 Lučenec.

USD Lučenec s.r.o., Skladištná 4980, 98401 Lučenec, Slovenská republika,
IČO: 47 575 832, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
v Banskej Bystrici, oddiel Sro, vložka číslo 26185/S

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

NÁZOV ZÁKAZKY:

„Rekonštrukcia časti Svätotrojičného námestia v Krupine pred Evanjelickým domom
a Jednotou“

Obchodné meno a sídlo uchádzača:

USD Lučenec s.r.o., Skladištná 4980, 984 01 Lučenec

Štatutárny zástupca uchádzača:

Ľubomír Drugda - konateľ

Vyhlasujeme, že na realizácii zákazky s názvom „Rekonštrukcia časti Svätotrojičného
námestia v Krupine pred Evanjelickým domom a Jednotou“ sa podľa podpísanej
zmluvy o dielo (príloha č. 3 zmluvy o dielo) budú podieľať subdodávatelia:

~~ÁNO~~

(správny údaj označte)

NIE

Obchodné meno a sídlo subdodávateľa	IČO subdodávateľa	Opis predmetu subdodávok	Objem subdodávok v € bez DPH

V Lučenci, dňa2019

USD Lučenec s.r.o.

Skladištná 4980, 984 01 Lučenec
IČO: 47575832, IČ DPH: SK2023997371
IBAN: SK39 0900 0029 2290 9623

USD Lučenec s.r.o.
Ľubomír Drugda - konateľ

Dátum podania: 10.11.2017
USD Lučenec s.r.o.
Gagarinova 2897/32
984 01 Lučenec 1

Poistenie majetku a zodpovednosti právnických a podnikajúcich fyzických osôb

Poistka číslo: 6 595 736 494 / verzia: 1

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
vydáva túto poistku ako potvrdenie o uzatvorení poistnej zmluvy podľa návrhu číslo 4619003584 zo dňa 28.10.2017 v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka, platných Všeobecných podmienok a Zmluvných dojednaní.

Poistník: USD Lučenec s.r.o., Gagarinova 2897/32, 984 01 Lučenec 1
RČ/IČO: 47575832

Začiatok poistenia: 28.10.2017 hod. 00:00

Koniec poistenia: na neurčito

Základné poistenie:

Zodpovednosť

Všeobecná zodpovednosť (Spoluúčasť 50.00 €)

Poistná suma:

50 000,00 EUR

Pripoistenie:

Cudzie veci prenájaté, požičané, užívané

Všeobecná zodpovednosť (Spoluúčasť 50.00 €)

10 000,00 EUR


Zodpovednosť za regresné náhrady

Regresné náhrady zdrav.a soc. poisťovne (Spoluúčasť 50.00 €)

10 000,00 EUR

Ďakujeme za dôveru, ktorú ste nám prejavili uzavretím tohto poistenia.

Dátum vyhotovenia: 07.11.2017



ĎALŠIE ÚDAJE O POISTNEJ ZMLUVE

Poistné:

Ročné poistné celkom:

983,00 EUR

Lehotné poistné spolu:

245,75 EUR

Poistné obdobie / periodicita platenia:

ročné / štvrtročné

Druh platby:

poštový peňažný poukaz

Splatnosť poistného:

28.10. , 28.01. , 28.04. , 28.07.

Platenie poistného

Na úhradu poistného z Vášho účtu Vám ponúkame možnosť platiť na niektorý z našich nasledovných účtov:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK25 0900 0000 0001 7512 6457, SWIFT (BIC): GIBASKBX

Všeobecná úverová banka, a.s.

IBAN: SK11 0200 0000 0000 9000 4012, SWIFT (BIC): SUBASKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s.

IBAN: SK29 1111 0000 0010 2970 6001, SWIFT (BIC): UNCRSKBX

Poštová banka, a.s.

IBAN: SK34 6500 0000 0002 0212 0000, SWIFT (BIC): POBNSKBA

Prima banka Slovensko a.s.

IBAN: SK20 5600 0000 0048 0491 5001, SWIFT (BIC): KOMASK2X

Variabilný symbol

6595736494 (číslo poistnej zmluvy)

Konštantný symbol

3558

Kontaktné údaje:

V prípade akýchkoľvek otázok k Vašej poistnej zmluve nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom Vášho poistného poradcu alebo Call centra počas pracovných dní v čase od 08.00 do 18.00 hod. telefonicky na čísle 0800 120 000 a zo zahraničia na čísle +421 2 57 299 684. V prípade škodovej udalosti volajte non-stop Centrálny dispečing škôd 0850 111 577, zo zahraničia +421 2 57 281 670.

Číslo Vašej poisťky budete predkladať pri uplatnení práva na poistné plnenie v prípade poistnej udalosti, ako aj v ďalšom styku s poisťovňou.

Práva a povinnosti z poistnej zmluvy sú uvedené vo Vašom návrhu poistnej zmluvy v spojení s príslušnými Všeobecnými poistnými podmienkami, Zmluvnými dojednaniami, prípadne ďalšími podmienkami a dojednaniami k poistnej zmluve uvedenými vo Vašom návrhu poistnej zmluvy.

Vyhotovil (a): Úsek prevádzky poistenia



Príloha č.

K BODU č. 4

Návrh uznesenia
na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
konaného dňa 25.7.2019

Zmluva o dielo na vykonanie stavebných prác na stavbe :

„Rekonštrukcia oplotenia a spevnených plôch základných škôl v Krupine“

Vypracoval a predkladá :	Ing. Jaroslava Uramová vedúca oddelenia výstavby, ŽP a RR
--------------------------	--

1/

Uznesenie č. / 2019 – MsZ

Mestské zastupiteľstvo v Krupine

a) schvaľuje návrh zmluvy o dielo na vykonanie stavebných prác na stavbe :
„Rekonštrukcia opлотenia a spevnených plôch základných škôl v Krupine“ s budúcim
zhotoviteľom Ľubomír Dado, Osloboditeľov 931/17, 963 01 Krupina, IČO:34788905.

b) schvaľuje uzavretie zmluvy o dielo na vykonanie stavebných prác na stavbe
„ Rekonštrukcia opлотenia a spevnených plôch základných škôl v Krupine“ s budúcim
zhotoviteľom Ľubomír Dado, Osloboditeľov 931/17, 963 01 Krupina, IČO:34788905.
v celkovej sume 74 202,12 EUR.

Dôvodová správa:

Predmetom diela je dodávka prác na stavbe : „ **Rekonštrukcia opлотenia a spevnených plôch základných škôl v Krupine** “. Jedná sa o areál Základnej školy J. C. Hronského na Školskej ulici v Krupine a areál Základnej školy E. M. Šoltésovej na ulici M. R. Štefánika v Krupine. Stavebné práce pozostávajú z nasledujúcich stavebných objektov:
SO 01: Opлотenie ZŠ EMŠ – múrik, SO 02: Brána ZŠ EMŠ , SO 03: Opлотenie ZŠ JCH – Múrik, SO 04: Brána ZŠ JCH, SO 05: Opлотenie ZŠ JCH, SO 06: Rekonštrukcia vstupu do ZŠ JCH.

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania podľa § 117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Plnenie uzatvorenej zmluvy je v súlade s programovým rozpočtom Mesta Krupina na rok 2019, na základe uznesení č. 217/2019 – MsZ a 218/2019-MsZ.

V rámci zrealizovaného prieskumu trhu sa oslovilo 22 stavebných firiem. Kritériom hodnotenia bola najnižšia suma a keďže sa jedná o areál základných škôl, požaduje sa ukončenie realizácie stavebných prác do začatia školského roka 2019/2020, t. j. v termíne do 30.8.2019. V termíne predkladania ponúk, čiže 12.7.2019 bola predložená len jedna ponuka , ktorú predložila spoločnosť Ľubomír Dado, Osloboditeľov 931/17, 963 01 Krupina. Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na sumu **62 640,64** EUR. Spoločnosť predložila ponuku v sume 10 553,82 bez DPH, čo s DPH predstavuje sumu 61 835,10 EUR.

Zmluva o dielo č: 15/7/2019

„Rekonštrukcia oplotení a spevnených plôch základných škôl v Krupine”
uzavretá podľa ustanovení par. 536 a násl. Obchodného zákonníka 513/1991 Zb. / Ďalej len ZoD /

Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY

1. OBJEDNÁVATEĽ

: Mesto Krupina
Svätotrojičné námestie č.4/4
963 01 Krupina

zastúpený

: Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach

a) zmluvných

: Ing. Jaroslava Uramová

b) technických

: Zdenko Lalka

c) vykonávať technický dozor investora

: Zdenko Lalka

d) kontrolovať zhotovenie diela

v priebehu realizácie

: podľa bodu a,b,c

e) prevziať dielo

: podľa bodu b, c

f) rozhodovať o zmenách a prácach navyše,

ktoré majú za následok zvýšenie

dohodnutej ceny

: podľa bodu a + b

Bankové spojenie

: VÚB, a.s., pobočka Krupina

číslo účtu

: SK 24 0200 0000 0000 2002 0412

IČO

: 00320056

DIČ

: 2021152540

2. ZHOTOVITEĽ

: Ľubomír Dado
Osloboditeľov 931
963 01 Krupina

: Ľubomír Dado - Majiteľ

zastúpený

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach

a) zmluvných

: Ľubomír Dado, Maroš Dado

b) technických

: Andrej Dado

c) stavbyvedúci

: Melicher Kabát

Bankové spojenie

: VUB, a.s., pobočka Krupina

číslo účtu

: SK4502000000001223947853

IČO

: 34788905

DIČ

: SK 1020605740

Čl. II. PREDMET ZMLUVY

- 2.1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie nižšie uvedeného diela zhotoviteľom na základe cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 12.07.2019, ktorá tvorí prílohu č.1 tejto zmluvy, predloženej v rámci verejného obstarávania vykonaného formou prieskumu trhu podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, t.j. verejné obstarávanie na zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou.
Realizácia diela je v súlade s rozpočtom mesta na rok 2019, na základe uznesení č. 217/2019 – MsZ a 218/2019-MsZ.
- 2.2. Predmetom diela je dodávka prác na stavbe : „ **Rekonštrukcia oplotenia a spevnených plôch základných škôl v Krupine** “. Jedná sa o areál Základnej školy J. C. Hronského na Školskej ulici v Krupine a areál Základnej školy E. M. Šoltésovej na ulici M. R. Štefánika v Krupine. Stavebné práce pozostávajú z nasledujúcich stavebných objektov:
SO 01: Oplotenie ZŠ EMŠ – múrik
SO 02: Brána ZŠ EMŠ
SO 03: Oplotenie ZŠ JCH – múrik
SO 04: Brána ZŠ JCH
SO 05: Oplotenie ZŠ JCH
SO 06: Rekonštrukcia vstupu do ZŠ JCH.
- 2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v súlade s ustanoveniami a požiadavkami objednávateľa, uvedenými v súťažných podkladoch – vo výzve na predkladanie ponúk zo dňa 1.7.2019 riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.
- 2.4. Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.5. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.
- 2.6. Podkladom pre uzavretie Zmluvy o dielo sú:
a) Výzva na predkladanie ponúk zo dňa 1.7.2019,
b) Fyzická obhliadka dotknutého objektu
c) Rozpočet stavby predložený v ponuke, ktorý tvorí prílohu č.1 k tejto zmluve.

Čl. III. KVALITA PREDMETU DIELA

- 3.1. Dielo musí byť zhotovené v zmysle čl. II. a nesmie mať žiadne vady a nedorobky brániace jeho riadnemu užívaniu alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie diela.
- 3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo v celku, ak sa v priebehu zhotovovania diela zmluvné strany nedohodnú na odovzdaní a prevzatí inak.
- 3.3. Zhotoviteľ realizujúci zmluvne dohodnuté práce je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác od začiatku po ukončenie diela príslušnými dokumentmi :
osvedčenia o akosti použitých materiálov, záručné listy, atesty výrobkov, revízne správy, certifikáty, doklady o odstránení prípadných väd a nedorobkov, kópie stavebného denníka, zápis o odovzdaní a prevzatí diela.
- 3.4. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zabudované materiály, dodávky a zariadenia, ktoré budú obsahom diela budú nové, prvej akosti a vyhovujú normám a predpisom a zároveň požiadavkám uvedeným vo výkaze výmer.
- 3.5. Práce je zhotoviteľ povinný vykonať v súlade so stavebným zákonom, technickými normami a všetkými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na realizáciu diela.
- 3.6. Na kontrolu a spolupôsobenie s dodávateľom určil objednávateľ výkonom technického dozoru pána Zdenka Lalku odborného referenta oddelenia výstavby, ŽP a RR Mestského úradu

- v Krupine.
- 3.7. Zhotoviteľ určil pracovníka – stavbyvedúceho, zodpovedného za realizované práce a dodávky s preukázateľnou odbornou kvalifikáciou. Funkciu stavbyvedúceho bude vykonávať p. Melicher Kabát.

Čl. IV. CENA DIELA

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli na maximálnej cene diela za dohodnutých podmienok a v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov vo výške:
- 4.2. Podrobná špecifikácia ceny diela je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy - ponukový rozpočet.
- 4.3. Cena diela, dohodnutá oboma zmluvnými stranami zahŕňa všetky vykázané a ocenené práce, odborné posudky, vyjadrenia, skúšky, dopravné a prepravné náklady a ďalšie súvisiace práce s realizáciou a odovzdaním diela.
- 4.4. Cena dohodnutá v čl. 4.1 kryje aj náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy a súťažných podkladov a to najmä:
- a) technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v technických normách a predpisoch, platných na území Slovenskej republiky
 - b) podmienok realizácie diela:
 - úhrada spotrebovaných energií počas realizácie diela,
 - náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas prác,
 - náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu výstavby,
 - náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu,
 - náklady, spojené s obmedzeným priestorom staveniska,
 - náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v neobvyklých podmienkach a v nepriaznivom počasí
 - náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí a na príľahlých mestských komunikáciách
 - náklady na prípadné dočasné oplotenie stavby.
- 4.5. Zhotoviteľ berie na vedomie, že takto dohodnutá cena diela je konečná a nebude sa ďalej meniť ani vzhľadom na zvýšenie vstupných nákladov, materiálov, ceny prác a podobne.
- 4.6. Ako podklad pre ocenenie diela, z ktorých vyplýva kvalitatívny, kvantitatívny, konštrukčný, materiálový rozsah prác a charakteristické špecifikácie dodávok boli predložené:
- súťažné podklady zo dňa 1.7.2019
 - osobná obhliadka staveniska
- 4.7. Bez písomného súhlasu objednávateľa nemôžu byť pre realizáciu diela použité iné zariadenia a materiály, alebo vykonané zmeny oproti dohodnutému rozsahu prác a ich charakteru. Zámenu zariadení za objednávateľa môžu potvrdiť jedine osoby uvedené v čl. I., bod 1 b) tejto zmluvy a to písomne zápisom do SD.
- 4.8. V prípade, že pri realizácii predmetu diela príde k zmenám, doplnkom, redukcii alebo rozšíreniu predmetu diela na základe požiadaviek objednávateľa, je objednávateľ povinný odovzdať zhotoviteľovi súpis týchto zmien, ktorý zhotoviteľ ocení podľa jednotkových cien uplatnených v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Ak tak nie je možné oceniť navyše práce z dôvodu neobsiahnutia príslušnej jednotkovej ceny v prílohe č. 1, je možné ak sa zmluvné strany nedohodnú inak spracovať individuálnu kalkuláciu jednotkovej ceny s tým, že výšku jednotkovej ceny takto vykalkulovanej písomne odsúhlasí objednávateľ uvedený v čl. I., bod 1 b). Zmluvné strany potvrdia cenu navyše prác písomným dodatkom.
- 4.9. V prípade, že pri realizácii sa vyskytnú nepredvídané práce navyše, je nutné s tým oboznámiť objednávateľa uvedeného v čl. I., bod 1 c), zaznamenať ich v stavebnom denníku a musia byť vopred odsúhlasené objednávateľom uvedeného v čl. I., bod 1 b). Zhotoviteľ vyhotoví súpis prác a dodávok navyše prác, ku ktorému sa vyjadrí technický dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti sa zhotoviteľovi na prepracovanie. Ocenenie prác navyše je potrebné

vykonať podľa bodu 4.8. tejto zmluvy.

Čl. V. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1. Zhotoviteľ vystaví faktúru po odovzdaní diela a jeho prevzatí objednávatelom na základe súpisu skutočne vykonaných prác, v súlade podľa nacených položiek uvedených v ponukovej cene, podľa prílohy č.1 k ZoD. K súpisu vykonaných prác sa vyjadrí do troch pracovných dní technický dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie. Až po odsúhlasení súpisu vykonaných prác technickým dozorom objednávateľa má právo zhotoviteľ vystaviť faktúru, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu.
- 5.2. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela na základe faktúry v lehote splatnosti 15 dní od jej doručenia objednávateľovi.
- 5.3. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti určené všeobecne záväzným právnym predpisom alebo dohodnuté touto zmluvou, má objednávateľ právo vrátiť túto do termínu splatnosti zhotoviteľovi na prepracovanie. Oprávneným vrátením faktúry prestáva platiť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
- 5.4. Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať oproti faktúram zhotoviteľa zmluvné pokuty, ktoré objednávateľ uplatnil na zhotoviteľovi podľa tejto zmluvy a ku dňu doručenia faktúr neboli zhotoviteľom objednávateľovi uhradené. Jednostranné započítanie je objednávateľ povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi.
- 5.5. Faktúra bude obsahovať tieto údaje:
 - a) označenie diela,
 - b) číslo zmluvy,
 - c) číslo faktúry a označenie druhu faktúry podľa čl. 5.1,
 - d) ustanovenie zmluvy, ktoré oprávňuje fakturovať,
 - e) deň zdaniteľného plnenia,
 - f) deň vystavenia faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
 - g) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - h) fakturovaná základná čiastka bez DPH, čiastka DPH v percentách a v € a celková fakturovaná suma,
 - i) meno osoby, ktorá faktúru vystavila,
 - j) pečiatka a podpis oprávnenej osoby
 - k) prílohou k faktúre bude potvrdený súpis vykonaných prác technickým dozorom objednávateľa

Čl. VI. ČAS PLNENIA

- 6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje započat' a zhotoviť dielo v nasledovných termínoch:
Začiatok : 30.7.2019
Ukončenie : 30.8.2019
- 6.2. Zhotoviteľ je povinný dielo realizovať v čase podľa Čl. VI. ods. 6.1. tejto zmluvy.
- 6.3. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela podľa bodu 6.1.
- 6.4. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením pracovných postupov z dôvodov na jeho strane o 10 kalendárnych dní a zároveň neinformuje objednávateľa podľa bodu 6.3., považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie povinností za podstatné porušenie zmluvy.
- 6.5. Dodržanie termínu podľa bodu 6.1. je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením objednávateľa dohodnutým v tejto zmluve. V prípade, že z tohto dôvodu došlo k prerušeniu vykonávania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlžuje o dobu, o ktorú prerušenie

ovplyvnilo dobu jeho vykonávania. Dobu prerušenia potvrdí zástupca objednávateľa uvedený v čl. I, bod 1 b).

- 6.6. V prípade, že zhotoviteľ mešká so zhotovením diela podľa ods. 6.1. z dôvodu na strane zhotoviteľa, má objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí zhotoviteľovi (zápisom do stavebného denníka) primeraný dodatočný čas plnenia zmluvy. Po prípadnom márnom uplynutí tejto lehoty je objednávateľ oprávnený uplatniť sankcie v zmysle článku IX. a odstúpiť od tejto zmluvy.

Čl. VII. PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1. Odovzdanie staveniska

- 7.1.1. Objednávateľ odovzdá protokolárne zhotoviteľovi stavenisko. Túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku.
- 7.1.2. Zhotoviteľ si zabezpečí odberové miesta energií u správcov sietí, resp. použije mobilné zdroje energií. Náklady za odbery počas realizácie diela znáša zhotoviteľ na základe individuálnych odberných zmlúv so správcami médií (vrátane podružného merania).
- 7.1.3. Bezodôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 7.1.4. Tieto skutočnosti budú zaznamenané do stavebného denníka. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník dňom odovzdania a prevzatia staveniska.

7.2. Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa

- 7.2.1. Objednávateľ je povinný sledovať prostredníctvom svojho technického dozoru obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.
- 7.2.2. Objednávateľ zastúpený osobou v čl. I, bod 1 a), b) a c) je oprávnený kontrolovať dielo v každom stupni jeho zhotovovania, dodávateľský systém i dodržiavanie všeobecných pravidiel bezpečnosti práce. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil vady pri zhotovovaní diela a ďalej postupoval v súlade s touto zmluvou a právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na dielo. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku nevyhoví týmto požiadavkám objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.
- 7.2.4. Objednávateľ je oprávnený vstupovať na stavenisko a kontrolovať priebeh a postup stavebných prác stavby a dodržiavanie všeobecných pravidiel bezpečnosti práce.
- 7.2.5. Záznam z prípadných kontrolných a pracovných porád za účasti poverených zástupcov objednávateľa a zhotoviteľa, je objednávateľ povinný vypracovať prostredníctvom technického dozoru objednávateľa.

7.3. Povinnosti zhotoviteľa

- 7.3.1. Zhotoviteľ je povinný viesť prostredníctvom stavbyvedúceho stavebný denník do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela a predkladať stavebný denník technickému dozoru objednávateľa denne. Zároveň je povinný viesť v SD podrobný popis výkonov.
- 7.3.2. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny dané mu objednávateľom počas zhotovovania diela a týkajúce sa diela.
- 7.3.3. Je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedených sa vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.
- 7.3.4. Zhotoviteľ je povinný mať riadne vypísaný stavebný denník v zmysle pokynov na vedenie stavebného denníka vydaných MVaVP SR a zväzom podnikateľov Slovenska, v opačnom prípade to bude považované za podstatné porušenie zmluvy o dielo.
- 7.3.5. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 O.Z. povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov, alebo pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej

- spôsobilosti a využití svojich vedomostí.
- 7.3.6. Má právo na náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s prerušením zhotovovania diela pre nevhodnosť objednávateľových pokynov alebo v súvislosti s použitím nevhodných vecí objednávateľa až do doby, keď takúto nevhodnosť mohol zistiť.
- 7.3.7. Ak zistí skryté prekážky na mieste kde má dielo zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť objednávateľovi riešenie, resp. zmenu diela.
- 7.3.8. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby písomného odovzdania diela objednávateľovi. Počas realizácie diela zhotoviteľ zabezpečí čistotu pre stavbu používanej komunikácie a príslušných komunikácií, zároveň zabezpečí osvetlenie staveniska počas výstavby.
- 7.3.9. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a ochrannej zóne staveniska na verejnom priestranstve, vykoná také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu tretích osôb v okolí staveniska.
- 7.3.10. Zabezpečí vo svojej réžii pracovníkov osobnými ochrannými pomôckami pre ochranu zdravia. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho dodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác a sú odborne zaškolení na špecializované práce. Zhotoviteľ je povinný všetkých pracovníkov stavby oboznámiť a zaškoliť z predpisov BOZP a PO a ich dodržiavania počas výstavby.
- 7.3.11. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky a obchodné podmienky stavebných prác a zhotoviť stavbu i jednotlivé práce a postupy v súlade s nimi. Zhotoviteľ je viazaný akceptovať záväznosť všetkých slovenských technických noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného diela. Všetky použité materiály a výrobky pri realizácii prác musia mať certifikát o preukázaní zhody platný pre Slovenskú republiku.
- 7.3.12. Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje, a pod., potrebné na realizáciu predmetu zmluvy, v náležitom technickom stave, bude udržiavať všestranný poriadok na mieste realizácie predmetu zmluvy (stavbe) a zabezpečí koordináciu svojich prípadných subdodávateľov.
- 7.3.13. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri uskutočňovaní diela nepoužije materiály, prvky, stroje, zariadenia alebo konštrukcie, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami, bez súhlasu oprávnených osôb.
- 7.3.14. Ak zhotoviteľ poruší záväzok podľa čl. 7.3.13. tejto zmluvy, znáša všetky dôsledky z toho vyplývajúce.
- 7.3.15. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko, ochranné pásmo staveniska a všetky dotknuté vstupy tak, aby nedošlo k ohrozeniu tretích osôb.
- 7.3.16. Zhotoviteľ je povinný zvolať minimálne 1 kontrolný deň v priebehu realizácie stavebných prác.

ČL. VIII. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 8.1. Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas splní zhotoviteľ odovzdaním diela objednávateľovi na základe protokolov o odovzdaní a prevzatí diela. Pripravenosť na odovzdanie je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi písomne zápisom v SD stavby najmenej **2 dni vopred**.
- 8.2. K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ tieto doklady:
- kópie zo stavebného denníka,
 - potvrdenie o odstránení väd a nedorobkov (v prípade, ak boli zistené)
 - osvedčenia o akosti použitých materiálov, záručné listy, atesty výrobkov, revízne správy, certifikáty.
- 8.3. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí diela dielo odovzdať vyčistené od zvyšných materiálov spolu so záberom plôch využívaných k zhotoveniu diela tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a užívať.
- 8.4. Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady, dielo neprevezme a spíše so

- zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo po odstránení týchto väd.
- 8.5. Dokladom o splnení diela zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí diela, návrh ktorého pripraví zhotoviteľ.

Čl. IX. SANKCIE

- 9.1. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu:
- a) vo výške 100,00 eur bez DPH za každý deň omeškania s plnením svojej povinnosti dodať dielo riadne a v termíne podľa bodu 6.1 tejto zmluvy,
 - b) 500,00 eur za každý aj začatý týždeň omeškania, ak nevypratá stavenisko v lehote dohodnutej v bode 6.1. tejto zmluvy.
- 9.2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry za dielo, má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Čl. X. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

- 10.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vyhotovené v súlade s ustanovením čl. II. a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 10.2. Dielo má vady ak:
- a) nie je dodané v požadovanej kvalite,
 - b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,
 - c) sú vady v dokladoch nutných na užívanie podľa bodu 8.2.,
 - d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo zaťažené inými právami tretích osôb.
- 10.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil objednávateľa, ale ten na ich použití písomne trval.
- 10.4. Za skryté vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí diela, zhotoviteľ zodpovedá počas piatich rokov od odovzdania diela objednávateľovi (Obchodný zákonník § 562, ods.2, písm. c).
- 10.5. Záručná doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
- 10.6. Zárukou zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet diela bude počas záručnej doby spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti.
- 10.7. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomne. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná faxom, e-mailom alebo listovou zásielkou.
- 10.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd diela ihneď (najneskôr však do 3 pracovných dní) od prijatia písomnej reklamácie podľa bodu 10.7. a vady odstrániť v čo najkratšom čase, ktorého dĺžku dohodnú zmluvné strany písomne. Ak nie je odstránenie väd diela možné vykonať zhotoviteľom, môže objednávateľ požadovať zníženie ceny.

Čl. XI. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi, alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy.

- 11.2. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

ČI. XII.

PRECHOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY

- 12.1. Vlastníkom diela počas jeho realizácie je zhotoviteľ.
12.2. Nebezpečenstvo škody na dielo ako aj na veciach, zariadeniach, strojoch a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

ČI. XIII.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

- 13.1. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy, alebo v zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 pracovných dní potom, ako sa o porušení dozvedela. Odstúpenie je účinné okamihom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.
13.2. Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 13.1. stanoví na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od zmluvy po uplynutí dodatočnej lehoty rovnakým spôsobom, ako je uvedený v bode 13.1.
13.3. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany, druhej zmluvnej strane.
13.4. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody
13.5. Zmluvné strany za podstatné porušenie zmluvy považujú:
a) ak zhotoviteľ bez riadneho dôvodu odmietne prevziať stavenisko,
b) ak bude zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek termínu uvedeného v článku VI. tejto zmluvy,
c) ak bude zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek postupového termínu realizácie diela uvedeného v harmonograme postupu prác o viac ako 10 kalendárnych dní,
d) ak bude zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením akéhokoľvek iného čiastkového termínu realizácie prác, ktorý si zmluvné strany dohodnú (napr. zápisom v stavebnom denníku), a napriek výzve zástupcu objednávateľa (uvedenej napr. v stavebnom denníku) nezrealizuje príslušné práce v primeranej náhradnej lehote určenom zástupcom objednávateľa (uvedenom napr. v stavebnom denníku),
e) ak zhotoviteľ nezačne stavebné práce v lehote uvedenej v čl. VI. tejto zmluvy,
f) ak zhotoviteľ, resp. pracovníci zhotoviteľa, porušil ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v čl. VII., bod 7.3. tejto zmluvy napriek tomu, že bol zástupcom objednávateľa písomne (osobitným listom alebo zápisom v stavebnom denníku) upozornený na predchádzajúce porušenie niektorej z povinností uvedených v čl. VII. ods. 7.3. tejto zmluvy,
g) ak zhotoviteľ včas neodstráni objednávateľom oznámenú vadu,

ČI. XIV.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 14.1. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami, vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
14.2. Ostatné zmeny a doplnky zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie neplatné.

- 14.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je :
Príloha č. 1 - ponukový rozpočet stavby s výkazom výmer
- 14.4. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
- 14.5. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dva sú určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.
- 14.6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Mesta Krupina.

V Krupine, dňa2019

Za objednávateľ:

Za zhotoviteľ:

Ing. Radoslav Vazan
primátor mesta

Ľubomír Dado
konateľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Rekonštrukcia optovania a spevnených plôch v ZŠ Krupina

JKSO

EČO

Miesto

Krupina

Objednávateľ

Mesto Krupina

Projektant

Zhotoviteľ

Ľubomír Dado

Spracoval

Melicher Kabát

IČO

IČ DPH

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

CPV

CPA

--

9. 7. 2019

--

--

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	7 084,01	8	Práce nadčas	13	GZS	0,00
2		Montáž	35 193,44	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	14 588,56	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	3 656,70	11		16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	882,21			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-8)		61 404,92	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	430,18

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Ľubomír Dado

Osloboditeľov 931, 96301 Krupina

IČO: 34788905

DIČ: SK 1020605740

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	61 835,10
24	DPH 20,00 % z 61 835,10	12 367,02
25	Cena s DPH (r. 23-24)	74 202,12

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia oploštenia a spevnených plôch v ZŠ Krupina

Objednávateľ: Mesto Krupina

Zhotoviteľ: Ľubomír Dado

Miesto: Krupina

Spracoval: Melicher Kabát
Dátum: 9. 7. 2019

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
ROASP/KRUP	Rekonštrukcia oploštenia a spevnených plôch v ZŠ Krupina	61 835,10	12 367,02	74 202,12	430,18	61 404,92	0,00	0,00	0,00
INA-1									
SO 01 -	Oploštenie Z								
SO 02 - Brána E.M.Šo	Oploštenie ZŠ E.M.Šolté	16 068,02	3 213,60	19 281,62	0,00	16 068,02	0,00	0,00	0,00
SO 03 -	Oploštenie ZŠ Brána E.M.Šoltésovej -	4 274,20	854,84	5 129,04	0,00	4 274,20	0,00	0,00	0,00
SO 04 - Brána J.C.Hr	Oploštenie ZŠ J.C.Hrons	21 272,12	4 264,42	25 536,54	0,00	21 272,12	0,00	0,00	0,00
SO 05 -	Oploštenie J.C.Hronskeho - p	4 218,30	843,68	5 061,98	377,84	3 840,46	0,00	0,00	0,00
SO 06 -	Oploštenie J.C.Hronskeho	4 180,68	836,14	5 016,82	0,00	4 180,68	0,00	0,00	0,00
Rekonštrukci	Rekonštrukcia vstupu do	11 821,78	2 364,36	14 186,14	52,34	11 769,44	0,00	0,00	0,00
Celkom		61835,10	12367,02	74 202,12	430,18	61 404,92	0,00	0,00	0,00

Ľubomír Dado
Osloboditeľ č. 931, 96301 Krupina
ICO: 34788905
DIČ: SK 1020605740 ②

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Rekonštrukcia oplatenia a spevnených plôch v ZŠ Krupina**

Názov objektu **SO 01 - Oplatenie ZŠ E.M.Šolté**

JKSO

EČO

Miesto

Krupina

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Mesto Krupina**

Projektant

Zhotoviteľ **Lubomír Dado**

Spracoval **Melicher Kabát**

Rozpočet číslo

Dňa

09.07.2019

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	1 913,07	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	10 823,14	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	2 089,86	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	1 241,95	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		16 068,02	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Lubomír Dado
Osloboditeľov 931, 96301 Krupina
IČO: 34788905
DIČ: SK 1020605740 ②

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	16 068,02
24	DPH 20,00 % z 16 068,02	3 213,60
25	Cena s DPH (r. 23-24)	19 281,62

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia optovania a spevnených plôch v ZŠ Krupina
Objekt: SO 01 - Optovanie ZŠ E.M.Šolté

Objednávateľ: Mesto Krupina
Zhotoviteľ: Ľubomír Dado
Miesto: Krupina

Spracoval: Melicher Kabát
Dátum: 9. 7. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suf celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	1 913,07	10 823,14	12 736,21	0,000	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00	3 035,26	3 035,26	0,000	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 913,07	2 560,06	4 473,13	0,000	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	4 589,92	4 589,92	0,000	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	637,90	637,90	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	2 089,86	1 241,85	3 331,81	0,000	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	2 089,86	1 241,85	3 331,81	0,000	0,000
Celkom		4 002,93	12 065,09	16 068,02	0,000	0,000

Ľubomír Dado
Osloboditeľov 931, 26301 Krupina
IČO: 84788905
DIČ: SK-1020605740 ②

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia oplozenia a spevnených plôch v ZŠ Krupina
Objekt: SO 01 - Oplozenie ZŠ E.M.Šolté

Objednávateľ: Mesto Krupina
Zhotoviteľ: Ľubomír Dado
Miesto: Krupina

Spracoval: Melicher Kabát
Dátum: 9. 7. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
						12 736,21	0,000

HSV Práce a dodávky HSV

HSV		Práce a dodávky HSV				3 035,26	0,000
3		Zvislé a kompletne konštrukcie					
2	311271303	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 300 mm a ocef. výstužou	m3	15,990	182,461	2 917,55	0,000
		Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,124	949,262	117,71	0,000
3						4 473,13	0,000

3		311361620				4 473,13	
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					
10	622467537	Vonkajšia omietka stien CEMIX, ušľachtilá pastovitá silikátová NRC ryhovaná KREATIV II, hr. 1,5 mm	m2	83,000	12,566	1 042,98	0,000
9	623481119	Potiahnutie vonkajších stĺpov a pilierov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	83,000	5,557	461,23	0,000
7	631312141	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	m3	3,195	93,323	298,17	0,000
6	632902211	Príprava zatvrdnutého povrchu betónových mazanín cementovým mliekom s prísadou PVAC	m2	31,950	1,013	32,37	0,000
4	648922421	Osadenie parapetných dosiek železob. leštených na akúkoľvek cementovú maltu, š. nad 200 do 400 mm	m	106,600	6,804	725,31	0,000
5	5921958610	Múriková striedka 35*50 BNadlice	ks	221,728	8,628	1 913,07	0,000
						4 589,92	0,000

5	5921958610	Monkova					4 589,92	0,000
9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
1	962052211	Búranie muriva železobetonového nadzákladného, so začistením základu -2,40000t	m3	15,990	141,293	2 259,28	0,000	
8	971035802	Vrty príklepovým vrtákom do D 12 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00001t	cm	8 480,000	0,060	508,80	0,000	
23	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	39,415	11,987	472,47	0,000	
21	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	39,415	9,914	390,76	0,000	
22	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	39,415	24,321	958,61	0,000	
						637,90	0,000	

22	979089012	ostatné				637,90	0,000
99 Presun hmôt HSV							
24	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	44,590	14,306	637,90	0,000
						3 331,81	0,000

PSV Práce a dodávky PSV

PSV		Práce a dodávky PSV					3 331,81	0,000
767		Konštrukcie doplnkové kovové						
29	767651210	Montáž vrat otočných, osadených do oceľovej zárubne z dielov, s plochou do 6 m2	ks	1,000	39,619	39,62	0,000	
30	5535850055	Brána ELIXIR jednokridlová, výška:1,8 m,šírka 1m	ks	1,000	155,191	155,19	0,000	
Povrchová úprava: Oceľ s antikoróznou úpravou s polyesterovým povlakom, základných farebných odličňov (RAL 6005 zelená, 9010 biela, 9005 čierna, 7016 sivá, 7035 sivá, 5002 modrá, 8019 šedo hnedá)								
20	767914810	Demontáž oploštenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky do 1 m, -0,00900t	m	106,000	3,550	376,30	0,000	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
11	767916310	Montáž oplatenia panelového, poplastovaného na pozinkovanej oceli na stĺpiky, výšky do 1,0 m	m	108,500	3,247	345,81	0,000
18	3133105300	Panel pre plot AXIS C (zelený) poplastovaný na pozinkovanej oceli; výška panela/dĺžka panela 1,20m/2,48m RETIC	ks	42,800	19,132	818,85	0,000
13	5535850009	Príslušenstvo AXYLE 1, puzdro + očko + kolk	ks	50,000	1,158	57,90	0,000
1 bal. = 4ks z každého t.j. potreba pre 1panel							
14	767916520	Osadenie stĺpika poplastovaného na pozinkovanej oceli na platni, výšky do 1,2 m	ks	43,000	8,859	380,94	0,000
15	5535850023	Stĺpik Axis , pre osadenie na platni, 1,20 m	ks	43,000	22,468	966,12	0,000
16	5535850025	Príslušenstvo XYLIO R 1, 2v1 manžeta s objímkou	bal	43,000	0,791	34,01	0,000
19	3133106300	Výmedzovač na AXIS RETIC	ks	86,000	0,255	21,93	0,000
17	5535850026	Príslušenstvo XYLIO R 2, M8 skrutka s maticou	ks	258,000	0,139	35,86	0,000
25	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	2,160	45,965	99,28	0,000

Celkom

16 068,02

0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Rekonštrukcia oplatenia a spevnených plôch v ZŠ Krupina**

Názov objektu **SO 02 - Brána E.M.Šoltésovej -**

JKSO

EČO

Miesto

Krupina

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Mesto Krupina**

Projektant

Zhotoviteľ **Lubomír Dado**

Spracoval **Melicher Kabát**

Rozpočet číslo

Dňa

09.07.2019

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	5,52	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	259,92	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	3 227,18	10	Kultúra pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	340,46	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	441,12				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		4 274,20	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Lubomír Dado
Osloboditeľov 931, 96301 Krupina
IČO: 34788905
DIČ: SK 1020605740 ②

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	4 274,20
24	DPH 20,00 % z 4 274,20	854,84
25	Cena s DPH (r. 23-24)	5 129,04

E Prípochy a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia optovania a spevnených plôch v ZŠ Krupina
Objekt: SO 02 - Brána E.M.Šotťásovej

Objednávateľ: Mesto Krupina
Zhotoviteľ: Ľubomír Dado
Miesto: Krupina

Spracoval: Mešcher Kabát
Dátum: 9. 7. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Šuť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	5,52	259,92	265,44	0,000	0,000
i	Zemné práce	5,52	259,92	265,44	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	3 227,18	340,46	3 567,64	0,000	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	3 227,18	340,46	3 567,64	0,000	0,000
M	Práce a dodávky M	0,00	441,12	441,12	0,000	0,000
21-M	Elektromontáže	0,00	441,12	441,12	0,000	0,000
Celkom		3 232,70	1 041,50	4 274,20	0,000	0,000

Ľubomír Dado
Osloboditeľov 931, 96301 Krupina
IČO: 34788905
DIČ: SK 1020605740 ②

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia oplozenia a spevnených plôch v ZŠ Krupina
Objekt: SO 02 - Brána E.M.Šoltésovej -

Objednávateľ: Mesto Krupina
Zhotoviteľ: Ľubomír Dado
Miesto: Krupina

Spracoval: Melicher Kabát
Dátum: 9. 7. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

265,44 0,000

1 Zemné práce

265,44 0,000

1	130201001	Výkop jamy a rýhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	4,400	49,198	216,47	0,000
3	174101001	Zásyp sypaninou so zhuťnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	4,400	3,826	16,83	0,000
5	180401211	Založenie trávniku lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	14,665	0,340	4,99	0,000
6	005720001400	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	0,453	12,189	5,52	0,000
4	181301101	Rozprestretie omice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	14,665	1,475	21,63	0,000

PSV Práce a dodávky PSV

3 567,64 0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové

3 567,64 0,000

8	767658205	Montáž samonosnej posuvnej brány pre šírku prejazdu 6,5 m - C profil 80x80x5	ks	1,000	254,213	254,21	0,000
9	553410061100	Vráta oceľové s elektr.pohonom s diaľkovým ovládaním posuvné 5,6 m v 1,8 m	ks	1,000	3 227,182	3 227,18	0,000
10	767920840	Demontáž vrat a vrátok na oplozenie s plochou jednotlivo nad 6 do 10 m2, -0,28500t	ks	1,000	32,643	32,64	0,000
11	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	30,000	1,787	53,61	0,000

M Práce a dodávky M

441,12 0,000

21-M Elektromontáže

441,12 0,000

7	r 445	Dodávka a montáž elektroinštalačného materiálu a prípojky	sub	1,000	441,123	441,12	0,000
---	-------	---	-----	-------	---------	--------	-------

Celkom

4 274,20 0,000

Lubomír Dado
Osloboditeľov 931, 96301 Krupina
IČO: 34788905
DIČ: SK 1020605740 ②

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Rekonštrukcia oplozenia a spevnených plôch v ZŠ Krupina**

Názov objektu **SO 03 - Oplozenie ZŠ J.C.Hrons**

JKSO

EČO

Miesto

Krupina

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Mesto Krupina**

Projektant

Zhotoviteľ **Lubomír Dado**

Spracoval **Melicher Kabát**

Rozpočet číslo

Dňa

09.07.2019

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	2 688,56	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	14 257,30	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	2 671,04	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	1 655,22	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		21 272,12	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Lubomír Dado
Osloboditeľov 931, 96301 Krupina
IČO: 34788905
Pečiatka IČ: SK 1020605740 ②

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	21 272,12
24	DPH 20,00 % z 21 272,12	4 254,42
25	Cena s DPH (r. 23-24)	25 526,54

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľúčová doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia oploštenia a spevnených plôch v ZŠ Krupina
 Objekt: SO 03 - Oplotenie ZŠ J.C.Hrons

Objednávateľ: Mesto Krupina
 Zhotoviteľ: Ľubomír Dado
 Miesto: Krupina

Spracoval: Melicher Kabát
 Dátum: 9. 7. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suma celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	2 688,56	14 257,30	16 945,86	0,000	0,000
1	Zemné práce	0,00	263,72	263,72	0,000	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	34,51	3 310,33	3 344,84	0,000	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 654,05	3 429,34	6 083,39	0,000	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	6 515,78	6 515,78	0,000	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	738,13	738,13	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	2 671,04	1 655,22	4 326,26	0,000	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	2 671,04	1 655,22	4 326,26	0,000	0,000
Celkom		5 369,60	15 912,52	21 272,12	0,000	0,000

Ľubomír Dado
 Osloboditeľov 831, 96301 Krupina
 IČO: 34788905
 DIČ: SK 1020605740 ②

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia oplotenia a spevnených plôch v ZŠ Krupina
Objekt: SO 03 - Oplotenie ZŠ J.C.Hrons

Objednávateľ: Mesto Krupina
Zhotoviteľ: Ľubomír Dado
Miesto: Krupina

Spracoval: Melicher Kabát
Dátum: 9. 7. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV **16 945,86** **0,000**

1 Zemné práce **263,72** **0,000**

35	111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	74,000	1,932	142,97	0,000
37	162301500	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m2	75,000	1,610	120,75	0,000

3 Zvislé a kompletne konštrukcie **3 344,84** **0,000**

2	311271303	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 300 mm	m3	16,597	182,787	3 033,72	0,000
3	311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,104	951,365	98,94	0,000
31	331270011	Murivo pilierov a stĺpov z debnlacích tváric PREMAC 300x300x250 s betónovou výplňou C 16/20	m3	0,720	212,475	152,98	0,000
34	318271071	Výstuž pre oplotenie z betónových tváric PREMAC s betónovou výplňou	t	0,012	956,018	11,47	0,000
32	318271059	Krycia platňa pilierová pre oplotenie z tváric PREMAC Granublok	ks	4,000	3,305	13,22	0,000
33	592330007500	Plátová tvárnica PREMAC GRANUBLOK krycie platňa, 210x240x70 mm, sivá	ks	4,080	8,458	34,51	0,000

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie **6 083,39** **0,000**

10	622467537	Vonkajšia omietka stien CEMIX, ušľachtilá pastovitá silikátová NRC ryhovaná KREATIV II, hr. 1,5 mm	m2	114,523	12,596	1 442,53	0,000
9	623481119	Potiahnutie vonkajších stĺpov a pilierov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	114,523	5,570	637,89	0,000
7	631312141	Doplnenie existujúcich mazaní prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	m3	4,426	93,550	414,05	0,000
6	632902211	Príprava zatvrdnutého povrchu betónových mazaní cementovým mliekom s prísadou PVAC	m2	44,259	1,016	44,97	0,000
4	648922421	Osadenie parapetných dosiek železob. leštených na akúkoľvek cementovú maltu, š. nad 200 do 400 mm	m	147,530	6,032	889,90	0,000
5	5921958610	Múriková striedka 35*50 BNadlice	ks	306,862	8,649	2 654,05	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie **6 515,78** **0,000**

1	962052211	Búranie muriva železobetonového nadzákladného, - 2,40000t	m3	22,130	141,804	3 138,12	0,000
8	971035802	Vrty príklepovým vrtákom do D 12 mm do stien alebo smerom dole do tehl -0.00001t	cm	11 802,400	0,072	849,77	0,000
23	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	54,558	12,016	655,57	0,000
21	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	54,558	9,938	542,20	0,000
22	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	54,558	24,380	1 330,12	0,000

99 Presun hmôt HSV **738,13** **0,000**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
24	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tváric, z kovu výšky do 6 m	t	51,470	14,341	738,13	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 4 326,26 0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové 4 326,26 0,000

20	767914810	Demontáž oplotenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky do 1 m, -0,00900t	m	147,530	3,558	524,91	0,000
11	767916310	Montáž oplotenia panelového, poplastovaného na pozinkovanej oceli na stĺpiky, výšky do 1,0 m	m	147,530	3,255	480,21	0,000
18	3133105300	Panel pre plot AXIS C (zelený) poplastovaný na pozinkovanej oceli; výška panela/dĺžka panela 1,20m/2,48m RETIC	ks	59,200	19,179	1 135,40	0,000
13	5535850009	Príslušenstvo AXYLE 1, puzdro + očko + kolík	ks	69,263	1,161	80,41	0,000

1 bal. = 4ks z každého t.j. potreba pre 1panel

14	767916520	Osadenie stĺpika poplastovaného na pozinkovanej oceli na platni, výšky do 1,2 m	ks	59,012	8,880	524,03	0,000
15	5535850023	Stĺpik Axis, pre osadenie na platni, 1,20 m	ks	59,012	22,523	1 329,13	0,000
16	5535850025	Príslušenstvo XYLIO R 1, 2v1 manžeta s objímkou	bal	59,012	0,793	46,80	0,000
19	3133106300	Vymedzovač na AXIS RETIC	ks	118,000	0,255	30,09	0,000
17	5535850026	Príslušenstvo XYLIO R 2, M8 skrutka s maticou	ks	354,000	0,139	49,21	0,000
25	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	2,736	46,077	126,07	0,000

Celkom 21 272,12 0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Rekonštrukcia oplatenia a spevnených plôch v ZŠ Krupina

Názov objektu

SO 04 - Brána J.C.Hronského - p

JKSO

EČO

Miesto

Krupina

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Mesto Krupina

Projektant

Zhotoviteľ

Lubomír Dado

Spracoval

Melicher Kabát

Rozpočet číslo

Dňa

09.07.2019

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	3 111,48	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	287,89	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	441,09				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		3 840,46	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	377,84

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Lubomír Dado
Osloboditeľov 931, 96301 Krupina
IČO: 34788905
DIČ: SK 1020605740

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	4 218,30
24	DPH 20,00 % z 4 218,30	843,66
25	Cena s DPH (r. 23-24)	5 061,96

E Prípochy a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia optenia a spevnených plôch v ZŠ Krupina
 Objekt: SO 04 - Brána J.C.Hronského - p

Objednávateľ: Mesto Krupina
 Zhotoviteľ: Ľubomír Dado
 Miesto: Krupina

Spracoval: Melicher Kabát
 Dátum: 9. 7. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suf celkom
PSV	Práce a dodávky PSV	3 111,48	287,89	3 399,37	0,000	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	3 111,48	287,89	3 399,37	0,000	0,000
M	Práce a dodávky M	0,00	441,09	441,09	0,000	0,000
21-M	Elektromontáže	0,00	441,09	441,09	0,000	0,000
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00	377,84	377,84	0,000	0,000
	Celkom	3 111,48	1 106,82	4 218,30	0,000	0,000

Ľubomír Dado
 Osloboditeľov 931, 96301 Krupina
 IČO: 34788905
 DIČ: SK-1020605740 ②

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia oplozenia a spevnených plôch v ZŠ Krupina

Objekt: SO 04 - Brána J.C.Hronského - p

Objednávateľ: Mesto Krupina

Zhotoviteľ: Ľubomír Dado

Miesto: Krupina

Spracoval: Melicher Kabát

Dátum: 9. 7. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV 3 399,37 0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové 3 399,37 0,000

2	767658205	Montáž samonosnej posuvnej brány pre šírku prejazdu 6,5 m - C profil 80x80x5	ks	1,000	255,251	255,25	0,000
3	553410061100	Vráta oceľové s s elektr.pohonom s diaľkovým ovládaním posuvné 5,3m v 1,8 m	ks	1,000	3 111,477	3 111,48	0,000
1	767920840	Demontáž vrát a vrátok na oplozenie s plochou jednotlivo nad 6 do 10 m2, -0,28500t	ks	1,000	32,641	32,64	0,000

M Práce a dodávky M 441,09 0,000

21-M Elektromontáže 441,09 0,000

9	r 445	Dodávka a montáž elektroinštalacieho materiálu	sub	1,000	441,091	441,09	0,000
---	-------	--	-----	-------	---------	--------	-------

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 377,84 0,000

11	HZS000212	Stavebno montážne práce prípravné práce - osadenie stĺpikov s dodávkou pridruženého materiálu	hod	15,000	25,189	377,84	0,000
----	-----------	---	-----	--------	--------	--------	-------

Celkom 4 218,30 0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Rekonštrukcia oplotenia a spevnených plôch v ZŠ Krupina**

Názov objektu **SO 05 - Oplotenie J.C.Hronského**

JKSO

EČO

Miesto

Krupina

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Mesto Krupina**

Projektant

Zhotoviteľ **Lubomír Dado**

Spracoval **Melicher Kabát**

Rozpočet číslo

Dňa

09.07.2019

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady						
1	HSV	Dodávky	108,93		8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00	
2		Montáž	451,57		9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00	
3	PSV	Dodávky	3 489,00		10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00	
4		Montáž	131,18		11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN	0,00	
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		4 180,68		12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00	
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00	
Projektant					D Celkové náklady						
Dátum a podpis					23 Súčet 7, 12, 19-22					4 180,68	
Objednávateľ					24 DPH 20,00 % z 4 180,68					836,14	
Dátum a podpis					25 Cena s DPH (r. 23-24)					5 016,82	
Zhotoviteľ					E Prípochy a odpochy						
Dátum a podpis					26 Dodávky zadávateľa						0,00
					27 Kľzavá doložka						0,00
					28 Zvýhodnenie + -						0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia optovania a spevnených plôch v ZŠ Krupina
 Objekt: SO 06 - Optovanie J.C.Hronského

Objednávateľ: Mesto Krupina
 Zhotoviteľ: Ľubomír Dado
 Miesto: Krupina

Spracoval: Melicher Kabát
 Dátum: 9. 7. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suf celkom
HSV Práce a dodávky HSV						
		108,93	451,57	560,50	0,000	0,000
1	Zemné práce	0,00	332,48	332,48	0,000	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	108,93	102,18	211,11	0,000	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	2,18	2,18	0,000	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	14,73	14,73	0,000	0,000
PSV Práce a dodávky PSV						
		3 489,00	131,18	3 620,18	0,000	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	3 489,00	131,18	3 620,18	0,000	0,000
Celkom		3 597,93	582,75	4 180,68	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia oplozenia a spevnených plôch v ZŠ Krupina
Objekt: SO 05 - Oplozenie J.C.Hronského

Objednávateľ: Mesto Krupina

Zhotoviteľ: Ľubomír Dado

Miesto: Krupina

Spracoval: Melicher Kabát

Dátum: 9. 7. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

560,50 0,000

1 Zemné práce

332,48 0,000

1	130301001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	m3	1,280	53,430	68,39	0,000
2	130901122	Búranie konštrukcií z prostého betónu prekladaného kameňom vo vykopávkach	m3	1,280	200,132	256,17	0,000
12	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z hĺbiny 1-4 nad 20-50m	m3	1,280	1,787	2,29	0,000
13	162201211	Vodorovné premiestnenie výkopku hĺbiny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	1,280	4,395	5,63	0,000

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

211,11 0,000

8	338171122	Osadzovanie stĺpika oceľového plotového výšky nad 2 m so zabetónovaním do vopred vykopaných dier	ks	5,000	12,524	62,62	0,000
9	553510022200	Stĺpik GALVAN, d 48 mm, výška 4,5 m, , pozinkovaný s PVC čiapkou, pre pletivo v roľkách, DIRICKX	ks	5,000	14,417	72,09	0,000
10	338172112	Osadzovanie vzpery oceľovej plotovej so zabetónovaním do vopred vykopaných dier	ks	3,000	13,185	39,56	0,000
11	553510022400	Vzpera GALVAN, d 38 mm, výška 2,5 m, výška pletiva 2 m, pozinkovaná, pre pletivo v roľkách, DIRICKX	ks	3,000	12,279	36,84	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2,18 0,000

19	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,047	12,015	0,56	0,000
20	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,047	9,937	0,47	0,000
21	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,047	24,379	1,15	0,000

99 Presun hmôt HSV

14,73 0,000

14	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tváríc, z kovu výšky do 6 m	t	1,027	14,341	14,73	0,000
----	-----------	---	---	-------	--------	-------	-------

PSV Práce a dodávky PSV

3 620,18 0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové

3 620,18 0,000

3	767911130	Montáž oplozenia strojového pletiva, s výškou nad 1,6 m	m	8,600	2,487	21,39	0,000
4	313290001600	Pletivo poplastované pletené štvorhranné FLUIDEX 529, okolo 50 mm, drôt d 2,9 mm, vxl 2x25-m, bez napínacieho drôtu, RAL6005, DIRICKX s nap. drotom	bal	1,000	85,326	85,33	0,000
4-hranné pletivo poplastované bez napínacieho drôtu, Povrchová úprava : poplastované na pozinkovanej oceli, Farba : zelená (RAL6005), Priemer drôtu FLUIDEX 529 : 2,90 mm, Balenie : 25 m							
7	767914830	Demontáž oplozenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, -0,009001	m	5,200	4,429	23,03	0,000
5	767920240	Montáž vrát a vrátok k oplozeniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivú nad 6 do 8 m2	ks	2,000	36,285	72,57	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
6	553510010800	Brána ESPACE dvojkrídlová, šxv 2,6x4,00 m, úprava epoxizínok + polyester, výplň zváraná sieť 50x50 mm, farba RAL 6005	ks	2,000	1 701,833	3 403,67	0,000
15	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,308	46,075	14,19	0,000

Celkom

4 180,68

0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Rekonštrukcia oploštenia a spevnených plôch v ZŠ Krupina**

Názov objektu **SO 06 - Rekonštrukcia vstupu do**

JKSO

EČO

Miesto

Krupina

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Mesto Krupina**

Projektant

Zhotoviteľ **Ľubomír Dado**

Spracoval **Melicher Kabát**

Rozpočet číslo

Dňa

09.07.2019

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	2 367,93	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	9 401,51	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		11 769,44	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	52,34

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Ľubomír Dado
Osloboditeľov 931, 96301 Krupina
IČO: 34788905
DIČ: SK 1020605740 ②

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	11 821,78
24	DPH 20,00 % z 11 821,78	2 364,36
25	Cena s DPH (r. 23-24)	14 186,14

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia optovania a spevnených plôch v ZŠ Krupina
 Objekt: SO 06 - Rekonštrukcia vstupu do

Objednávateľ: Mesto Krupina
 Zhotoviteľ: Ľubomír Dado
 Miesto: Krupina

Spracoval: Melicher Kabát
 Dátum: 9. 7. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Súf celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	2 367,93	9 401,51	11 769,44	0,000	0,000
1	Zemné práce	25,63	807,73	833,36	0,000	0,000
5	Komunikácie	2 203,88	5 292,34	7 496,22	0,000	0,000
8	Rúrové vedenie	31,11	18,78	49,89	0,000	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	107,31	2 233,57	2 340,88	0,000	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	1 049,09	1 049,09	0,000	0,000
N00	Nepomenované práce	0,00	52,34	52,34	0,000	0,000
N01	Nepomenovaný diel	0,00	52,34	52,34	0,000	0,000
Celkom		2 367,93	9 453,85	11 821,78	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia oplatenia a spevnených plôch v ZŠ Krupina
 Objekt: SO 06 - Rekonštrukcia vstupu do

Objednávateľ: Mesto Krupina
 Zhotoviteľ: Ľubomír Dado
 Miesto: Krupina

Spracoval: Melicher Kabát
 Dátum: 9. 7. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

11 769,44

0,000

1

Zemné práce

833,36

0,000

1	113107141	Odstránenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	134,620	3,355	451,65	0,000
2	113107212	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	134,620	0,859	115,64	0,000
3	113208111	Vytŕhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	36,540	1,462	53,42	0,000
4	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	5,000	22,700	113,50	0,000
5	131211101	Hĺbenie jám v hĺbke tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,750	58,343	43,76	0,000
6	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z hĺbky 1-4 do 20m	m3	0,750	1,497	1,12	0,000
7	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	0,750	9,592	7,19	0,000
8	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhuťnených	m3	0,750	1,039	0,78	0,000
9	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	0,750	27,554	20,67	0,000
10	5834415400	Štrkodra 0- 22 a	t	1,350	18,987	25,63	0,000

5

Komunikácie

7 496,22

0,000

14	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	134,620	8,631	1 161,91	0,000
15	564932111	Podklad z minerálneho betónu s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr. 100 mm	m2	134,620	9,121	1 227,87	0,000
16	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre pešákov nad 20 m2	m2	134,620	19,189	2 583,22	0,000
17	5921952490	Dlažba Low value Premac Klasiko 8 cm, 8,06 m2 / pal	m2	141,351	9,546	1 349,34	0,000
18	597962501	Osadenie odvodňovacieho žľabu ACO DRAIN z polymerbetónu s krycím roštom, šírky do 20 cm, triedy zaťaženia A 15, B 125 do bet.lôžka C 25/30	m	8,000	39,918	319,34	0,000
19	5923010054	Odvodňovací žľab MultiDrain S150 s pozink. ochranou hrany, typ 1, dl. 100cm, obj.č.12301 ACO	ks	8,000	59,436	475,49	0,000
20	5923010090	Čelná stena pre odvodň. žľab MultiDrain V100S s pozink. ochr. hrany pre plochý odvodňovací žľab v.6cm, obj.č.12375 ACO	ks	1,000	6,629	6,63	0,000
Čelná stena pre odvodňovací žľab							
21	5923010100	Vpust pre odvodň. žľab MultiDrain, V100S s pozink. ochr. hrany, krátky tvar, odtok DN100, dl. 50 v=45cm, obj.č.12391 ACO	ks	1,000	175,156	175,16	0,000
Vpust pre odvodňovací žľab							
22	5923010209	Rošt pre odvodňovací žľab MultiDrain V100, liatinový, mriežka C250, dl. 100cm, obj.č.12618 ACO	ks	8,000	24,657	197,26	0,000

8

Rúrové vedenie

49,89

0,000

23	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	5,000	2,239	11,20	0,000
24	2861101400	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 140x 3.6x3000mm	ks	1,093	13,759	15,04	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
25	2861101300	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 140x 3.6x2000mm	ks	1,093	9,304	10,17	0,000
26	2860002920	PVC koleno 150/30°-hladký kanalizačný systém PIPELIFE	ks	2,186	2,698	5,90	0,000
0.00035							
27	877310310	Montáž kolena na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 150 mm	ks	2,000	3,790	7,58	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 340,88 0,000

28	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	36,600	5,954	217,92	0,000
29	5921954660	Premac OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY	ks	36,966	2,903	107,31	0,000
30	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	7,200	3,237	23,31	0,000
31	979084213	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 1 km	t	48,088	12,041	579,03	0,000
32	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	48,088	4,966	238,81	0,000
33	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	48,088	24,424	1 174,50	0,000

99 Presun hmôt HSV 1 049,09 0,000

34	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	128,000	8,196	1 049,09	0,000
----	-----------	--	---	---------	-------	----------	-------

N00 Nepomenované práce 52,34 0,000

N01 Nepomenovaný diel 52,34 0,000

35	r112	Nepomenované práce - napojenie daždovej kanalizácie	kpl	1,000	52,337	52,34	0,000
----	------	---	-----	-------	--------	-------	-------

Celkom 11 821,78 0,000



Príloha k bodu č. 6

Výstup z Komisie rozvoja mesta - ekonomické oddelenie

Vypracovala a predkladá:	Ing. Andrea Risková samostatný odborný referent Ing. Marta Murínová vedúca ekonomického oddelenia
Prerokované v Komisii rozvoja mesta:	09.07.2019

Návrhy uznesení na schválenie do MsZ 25.07.2019:

Uznesenie č. / 2019 – MsZ

Mestské zastupiteľstvo v Krupine

berie na vedomie

úpravu rozpočtu na rok 2019 za mesiac júl podľa prílohy č.1 písm. a)

Uznesenie č. / 2019 – MsZ

Mestské zastupiteľstvo v Krupine

schvaľuje

VI. aktualizáciu rozpočtu na rok 2019 za mesiac júl podľa prílohy č.1 písm. b)

Dôvodová správa.

Návrh VI. aktualizácie rozpočtu na rok 2019 je pripravený v zmysle VZN 11/2014 § 11 odst. 2 o hospodárení s finančnými prostriedkami a rozpočtové pravidlá Mesta Krupina.

6. aktualizácia rozpočtu na rok 2019

a) MsZ berie na vedomie

Pč.:	Text	Rozpočtové položky	Suma v €
	zvýš. príjmov a výdavkov z dôvodu prijatia dot. z UPSVaR pre ZŠ EMŠ	zvýš. pol. príjmov v ZŠ EMŠ	4 423,47
1.		zvýš. povýdavkov v ZŠ EMŠ	4 423,47
	zvýš. príjmov a výdavkov z dôvodu prijatia dot. z UPSVaR pre MŠ	zvýš. pol. príjmov v MŠ	367,68
2.		zvýš. povýdavkov v MŠ	367,68
	zvýš. príjmov a výdavkov z dôvodu prijatia dot. zo ŠR na projekt DDI pre CVČ	zvýš. pol. 312012 dot. zo ŠR kód 111 progr. 8.4.1 CVČ	5 126,00
3.		zvýš. pol. výdavkov v CVČ	5 126,00
	zvýš. príjmov a výdavkov z dôvodu prijatia FP z UMB BB na pedagogickú prax v MŠ	zvýš. pol. príjmov v MŠ	21,78
4.		zvýš. pol. výdavkov v MŠ	21,78
	zvýš. príjmov a výdavkov z dôvodu prijatia dotácie zo ŠR na asistenta učiteľa cez projekty ESIF	zvýš. pol. 312012 dot. zo ŠR kód 111 stredisko 14 Asistent učiteľa	12 312,00
		zvýš. výdavkov v ZŠ JCH	4 104,00
5.		zvýš. výdavkov v ZŠ EMŠ	8 208,00
	zvýš. príjmov a výdavkov z dôvodu prijatia dotácie zo ŠR na príspevok na rekreácie	zvýš. pol. 312012 dot. zo ŠR kód 111 stredisko ???	1 464,00
6.		zvýš. výdavkov v ZŠ JCH	275,00
		zvýš. výdavkov v ZŠ EMŠ	1 189,00
	zvýš. príjmov a výdavkov z dôvodu dosiahnutia vyšších vlastných príjmov v ZŠ EMŠ	zvýš. pol. príjmov v ZŠ EMŠ	155,00
7.		zvýš. povýdavkov v ZŠ EMŠ	155,00

Rekapitulácia zmien:

zmena príjmov MsÚ

18 902,00

zmena príjmov RO

4 967,93

zmena výdavkov MsÚ

0,00

zmena výdavkov RO

23 869,93

b) MsZ schvaľuje

Pč.:	Text	Rozpočtové položky	Suma v €
	presun nespotrebovanej dotácie z rozpočtu mesta na mzdy a odvody v CVČ do rozpočtu mesta	zniž. pol. výdavkov v CVČ kód 41	-9 726,60
1.		zvýš. pol. 637004 vš. v služby kód 41, FK 09.8.0 progr. 13.1 Správa mesta	9 726,60
	presun FP z rozpočtu mesta na spolufinancovanie projektu DDI v CVČ	zniž. pol. 637004 vš. služby kód 41, FK 09.8.0 progr. 13.1 Správa mesta	-260,00
2.		zvýš. pol. výdavkov v CVČ kód 41	260,00
	zapojenie prebytku rozpočtu do výdavkov na zakúpenie posypovej soli a kameniva na výkon zimnej údržby MK v sezóne 2019/2020	zvýš. pol. 633006 vš. mat. kód 41 FK 04.5.1 progr. 7.2.1 Zimná údržba	6 692,80
	zvýš. P a V z podiel. daní na zakúpenie posypovej soli a kameniva na výkon zimnej údržby MK v sezóne 2019/2020	zvýš. pol. 111003 podiel. dane kód 41	3 307,20
4.		zvýš. pol. 633006 vš. mat. kód 41 FK 04.5.1 progr. 7.2.1 Zimná údržba	3 307,20
	presun v rámci odd. 08.2.0 v progr. 10.1.1 Kino, amfík na cestovné zahraničné Poľsko	zniž. pol. 631001 tuzemské cestovné kód 41	-30,00
5.		zniž. pol. 633001 intner. vyb. kód 41	-25,50
	presun v rámci odd. 08.2.0 v progr. 10.1.2 knižnica na cestovné zahraničné Poľsko	zvýš. pol. 631002 zahr. cestovné kód 41	55,50
6.		zniž. pol. 631001 tuzemské cestovné kód 41	-96,50
		zvýš. pol. 631002 zahr. cestovné kód 41	96,50
		zniž. pol. 631001 tuzemské cestovné kód 41	-16,50
		zniž. pol. 633004 prevádz. stroje kód 41	-30,00
	presun v rámci odd. 08.2.0 v progr. 2.2 IC na cestovné zahraničné Poľsko	zniž. pol. 637004 vš. služby kód 41	-50,00
6.		zvýš. pol. 631002 zahr. cestovné kód 41	96,50

	presun v rámci odd. 06.3.0 v progr. 11.2 Vodovody na el. rozvody B. Kameň	zniž. pol. 635006 údržba kód 41	-13,37
7.		zvýš. pol. 633006 vř. mat. kód 41	13,37
	presun v rámci odd. 01 z prog. 1.1.2 Prednosta do progr. 10.8.1 Dni mesta na vystúpenie FS Kopaničiar	zniž. pol. 611 tarif.plat. Kód 41 FK 01.1.1 progr. 1.1.2 Prednosta	-600,00
8.		zvýš. pol. 637004 vř. služby kód 41 FK 01.1.2 progr. 10.8.1 Dni mesta	600,00
	presun v rámci odd. 06.2.0 v progr. 11.4 Detské ihriská na opravu kolotoča na Železničnej ulici	zniž. pol. 633006 vř. mat. kód 41	-356,00
9.		zvýš. pol. 637004 vř. služby kód 41	356,00

Rekapitulácia zmien:

zmena príjmov MsÚ	3 307,20
zmena príjmov RO	0,00
zmena výdavkov MsÚ	12 773,80
zmena výdavkov RO	-9 466,60

Celková rekapitulácia zmien:

zmena príjmov MsÚ	22 209,20
zmena príjmov RO	4 967,93
zmena výdavkov MsÚ	12 773,80
zmena výdavkov RO	14 403,33

V Krupine: 19.7.2019

Vypracovala: Ing. Andrea Risková

Vypracovala: Ing. Marta Murínová

Kontrola preklopeného upraveného rozpočtu 2019 po mesiacoch do RIS.SAM

**Kontrola na
RIS.SAM**

**Kontrola na
RIS.SAM**

v tom rekreácie a asis. uč. pr

[illegible]

	59 052,61	59 052,61	48 912,61	21 357,38	6 692,80	0,00
(Schodok - a	prebytok	prebytok	prebytok	prebytok	prebytok	vyrovnaný
(prebytok +)	prebytok	prebytok	prebytok	prebytok	prebytok	rozpočet

Rozpočet mesta vrátane PS na rok 2019 a jeho zmeny ukazuje sumárne nasledovná tabuľka:

		1. akt.	2. akt.	3. akt.	4. akt.	5. akt.	6. akt.
	Schválené výdavky na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.1.2019	Upravený rozpočet k 31.3.2019	Upravený rozpočet k 30.4.2019	Upravený rozpočet k 31.5.2019	Upravený rozpočet k 30.6.2019	Upravený rozpočet k 31.7.2019
Rozpočet výdavkov v €/rok							
Výdavky MsÚ (rozpočítované)	4 347 129,46	4 347 129,46	4 467 313,84	4 496 369,75	4 511 536,57	4 717 987,11	4 737 453,71
Tzv. podnikateľská činnosť MsÚ - bufet kino, amfík	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Výdavky MsÚ spolu (rozpočt. aj nerozpočt.)	4 357 129,46	4 357 129,46	4 477 313,84	4 506 369,75	4 521 536,57	4 727 987,11	4 747 453,71
Výdavky na chod PS	3 276 315,43	3 276 315,43	3 303 714,42	3 322 441,20	3 324 005,20	3 325 069,72	3 339 473,05
Tzv. podnikateľská činnosť rozpočtuje sa od 1.1.2018	214 000,00	214 000,00	214 000,00	214 000,00	214 000,00	214 000,00	214 000,00
Výdavky PS spolu (rozpočt. aj nerozpočt.)	3 490 315,43	3 490 315,43	3 517 714,42	3 536 441,20	3 538 005,20	3 539 069,72	3 553 473,05
Rozpočet výdavkov spolu za Mesto Krupina bez podnikateľskej činnosti	7 623 444,89	7 623 444,89	7 771 028,26	7 818 810,95	7 835 541,77	8 043 056,83	8 076 926,76
Rozpočet výdavkov spolu za Mesto Krupina vrátane podnikateľskej činnosti	7 847 444,89	7 847 444,89	7 995 028,26	8 042 810,95	8 059 541,77	8 267 056,83	8 300 926,76

Za majetok zverený do správy RO sa platí poistenie majetku. Schválené a platené bolo v rozpočte MsÚ v progr. 8.1.3 Poistenie a InLight, aktualizáciou rozpočtu v priebehu roku 2015 bolo prevedené na RO :

Program 8.1.3 Poistenie a InLight		Poistenie majetku							
		Schválené výdavky na výdavky na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.1.2019	Upravený rozpočet k 28.2.2019	Upravený rozpočet k 31.3.2019	Upravený rozpočet k 30.4.2019	Upravený rozpočet k 31.5.2019	Upravený rozpočet k 30.6.2019	Upravený rozpočet k 31.7.2019
Rozpočet na poistenie majetky na rok									
ZS JCH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS EMS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CVC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MŠ Malinov. +alok. prac. I.Krasku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pozn: v poistení u ZŠ je aj rezerva na úhradu spoluúčasti mesta

Okrem toho sa preposiela HN cez MsÚ pre ŠZŠ

HN pre ŠZŠ program 8.1.4		1. akt.						2. akt.		3. akt.		4. akt.		5. akt.		6. akt.	
Položka/ na rok	rozpočet v €	Schválené výdavky na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.1.2019	Upravený rozpočet k 28.2.2019	Upravený rozpočet k 31.3.2019	Upravený rozpočet k 30.4.2019	Upravený rozpočet k 31.5.2019	Upravený rozpočet k 30.6.2019	Upravený rozpočet k 31.7.2019								
HN šk potreby		498,00	498,00	199,20	199,20	199,20	199,20	199,20	199,20								
Spolu		498,00	498,00	498,00	199,20	199,20	199,20	199,20	199,20								

Detailné rozpočty jednotlivých právnych subjektov (RO) v € sú nasledovné:

MŠ Malinovského s alok. prac. I.Krasku (8.2.1)									
Položka/ na rok	rozpočet v €	Schválené výdavky na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.1.2019	Upravený rozpočet k 28.2.2019	2.akt. Upravený rozpočet k 31.3.2019	3.akt. Upravený rozpočet k 30.4.2019	4.akt. Upravený rozpočet k 31.5.2019	5. akt. Upravený rozpočet k 30.6.2019	6.akt Upravený rozpočet k 31.7.2019
Bežné výdavky MŠ s FK 09.1.1.1 zo zdrojov mesta vrátane poistenia majetku		494 178,00	494 178,00	494 178,00	494 178,00	494 178,00	494 178,00	488 654,00	488 654,00
Bežné výdavky ŠJ MŠ s FK 09.6.0.1 zo zdrojov mesta		75 325,00	75 325,00	75 325,00	75 325,00	75 325,00	75 325,00	75 325,00	75 325,00
Normatívne finančné prostriedky (dotácia zo ŠR)		11 637,00	11 637,00	11 289,00	11 289,00	11 289,00	11 289,00		11 289,00
Hmotná núdza (strava)		3 300,00	3 300,00	844,80	844,80	844,80	844,80	844,80	844,80
Dotácia zo ŠR obedy zadarmo		0,00	0,00	12 546,00	12 546,00	12 546,00	12 546,00	12 546,00	12 546,00
Hmotná núdza (školské potreby)		200,00	200,00	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60
Použitie vlastných príjmov		24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00
Projekt UPSVaR		0,00	0,00	728,00	1 123,62	2 000,30	2 641,36	3 070,71	3 438,39
Preplatky za energie z r. 2018		0,00	0,00	0,00	2 420,21	2 420,21	2 420,21	2 420,21	2 420,21
Preplatky zo SP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,58	112,58	112,58
Odpлата za reklamný priestor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Granty (Od TV Markíza na revital. priestorov)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réžia		12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
výmena extér. dlažby na chodbách Malin., výmena dlažby na IK, inter. drevo, nábytok, lehátka, počítače a interak. tabule + prístrešky IK 2 ks		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
transfer z rozpočtu mesta na asistenciu učiteľa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FP z UMB BB na pedagogickú prax		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 524,00	5 524,00
SPOLU bez tzv. pod. činnosti		621 540,00	621 540,00	631 827,40	634 643,23	635 519,91	636 273,55	636 702,90	637 092,36
tzv. pod. činnosť : SJ-potravinový		51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00
SPOLU s tzv. pod. činnosťou		672 540,00	672 540,00	682 827,40	685 643,23	686 519,91	687 273,55	687 702,90	688 092,36

ZŠ J.C.Hronského **program 8.1.1**

[illegible]

SPOLU s tzv. pod. čin.		1 264 499,00	1 264 499,00	1 212 609,97	1 210 959,97	1 216 771,12	1 216 771,12	1 211 215,47	1 215 594,47
ZŠ E.M.Šoltésovej program 8.1.2									
Položka/ na rok	rozpočet v €	1. akt. 2. akt. 3. akt. 4. akt. 5. akt. 6. akt.							
		Schválené výdavky na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.1.2019	Upravený rozpočet k 28.2.2019	Upravený rozpočet k 31.3.2019	Upravený rozpočet k 30.4.2019	Upravený rozpočet k 31.5.2019	Upravený rozpočet k 30.6.2019	Upravený rozpočet k 31.7.2019
Bežné výdavky 111		680 469,00	680 469,00	735 000,00	735 000,00	735 000,00	735 000,00	735 000,00	735 000,00
Poistenie majetku 111		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Neformálne finančné prostriedky		27 970,00	27 970,00	34 935,26	33 733,06	33 733,06	32 633,06	32 633,06	32 633,06
Normatívny FP na rekreácie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189,00
projekty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 208,00
Hmotná núdza strava		4 475,00	4 475,00	4 008,00	4 008,00	4 008,00	4 008,00	4 008,00	4 008,00
Hmotná núdza škol. Potreby		1 025,00	1 025,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00
Použitie vlastných príjmov z ŠKD a		34 500,00	34 500,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 155,00
ŠJ + nájom									
Projekt tried. zberu odpadu grant od		0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
TESCO									
Projekty (ÚPSVaR a iné)		0,00	0,00	0,00	4 508,03	8 931,50	10 844,50	12 735,32	17 158,79
Projekt ERAZMUS +		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt v ZŠ úspešnejší		60 100,00	60 100,00	60 100,00	60 100,00	60 100,00	60 100,00	60 100,00	60 100,00
Spolufin. projektov Základnej škole		3 165,00	3 165,00	3 165,00	3 165,00	3 165,00	3 165,00	3 165,00	3 165,00
úspešnejší z rozpočtu mesta									
Spolufin. projektov Základnej škole		9 520,00	9 520,00	9 520,00	9 520,00	9 520,00	9 520,00	9 520,00	9 520,00
úspešnejší z BV 111									
Bežné výdavky na ŠJ		66 685,00	66 685,00	66 685,00	66 685,00	66 685,00	66 685,00	66 685,00	66 685,00
Bežné výdavky na ŠKD		84 920,00	84 920,00	84 920,00	84 920,00	84 920,00	84 920,00	84 920,00	84 920,00
BV na šp. halu kód 41 hradené všetko									
z vl. príjmov nájom šp. haly		20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00
dotácia z rozpočtu mesta na dofin. BV		3 063,43	3 063,43	3 063,43	3 063,43	3 063,43	3 063,43	3 063,43	3 063,43
telocvične									
transfer z rozpočtu mesta zostatok		0,00	0,00	0,00	52,10	52,10	52,10	52,10	52,10
vlatných príjmov z roku 2018									
dotácia z rozpočtu mesta na výmenu		0,00	0,00	0,00	0,00	2 897,36	2 897,36	2 897,36	2 897,36
oploštenia ihriska s umelou trávou									
SPOLU bez tzv. pod. činnosti		998 892,43	998 892,43	1 060 811,69	1 064 169,62	1 072 793,09	1 073 603,45	1 075 494,27	1 089 469,74
Tzv. pod. činnosť - ŠJ-potraviný		70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
SPOLU s tzv. pod. činnosťou		1 068 892,43	1 068 892,43	1 130 811,69	1 134 169,62	1 142 793,09	1 143 603,45	1 145 494,27	1 159 469,74

ZUŠ program 8.4.2

Položka/ na rok	Schválené výdavky na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.1.2019	Upravený rozpočet k 28.2.2019	2.akt. Upravený rozpočet k 31.3.2019	3.akt. Upravený rozpočet k 30.4.2019	4.akt. Upravený rozpočet k 31.5.2019	5.akt. Upravený rozpočet k 30.6.2019	6.akt. Upravený rozpočet k 31.7.2019
Bežné výdavky vrát. poistenia maj.	159 062,00	159 062,00	159 062,00	159 062,00	159 062,00	159 062,00	159 062,00	159 062,00
preplatky na energiách a ZP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Použitie vlastných príjmov	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Opava učební 2 tis. a oprava el. inštalácie vo výške 3 tis. a 1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU	172 062,00	172 062,00	172 062,00	172 062,00	172 062,00	172 062,00	172 062,00	172 062,00

CVČ Domček program 8.4.1

Položka/ na rok	Schválené výdavky na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.1.2019	Upravený rozpočet k 28.2.2019	2.akt. Upravený rozpočet k 31.3.2019	3.akt. Upravený rozpočet k 30.4.2019	4.akt. Upravený rozpočet k 31.5.2019	5.akt. Upravený rozpočet k 30.6.2019	6.akt. Upravený rozpočet k 31.7.2019
Bežné výdavky kód 41 vrát. poist. maj. Deň Zeme, MDD, Splevanky a Mlad. parlament	120 640,00	120 640,00	120 640,00	120 640,00	120 640,00	120 640,00	120 640,00	110 913,40
preplatky na energiách	0,00	0,00	0,00	0,00	745,48	745,48	745,48	745,48
Výdavky z dot. od iných obcí kód 11H	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
UPSVar - projekty 1AC1 a 1AC2	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Normatívne finančné prostriedky (vzdelávacie poukazy a olympiády)	15 350,00	15 350,00	16 140,00	16 140,00	16 140,00	16 140,00	16 140,00	16 140,00
Granty (Projekt Raiffeis. v r. 2017)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
projekt DDI dotácia zo ŠR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 126,00
projekt DDI spolufin. z rozp. mesta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
darovacie zmluvy a sponzorské	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
použitie vlastných príjmov	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
dotácia z rozpočtu mesta na ľudový festival v Macedónsku a na ME v moderných tancoch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00
SPOLU	231 990,00	231 990,00	232 780,00	232 780,00	233 525,48	233 525,48	235 425,48	231 084,88

KCaMAS program 10.1.6		1. akt.					2. akt.					3. akt.					4. akt.					5. akt.					6. akt.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Položka/ na rok	rozpočet v €	Schvátenie výdavky na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.1.2019	Upravený rozpočet k 28.2.2019	Upravený rozpočet k 31.3.2019	Upravený rozpočet k 30.4.2019	Upravený rozpočet k 31.5.2019	Upravený rozpočet k 30.6.2019	Upravený rozpočet k 31.7.2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

v tom vlastné príjmy: 3 660 € strediská: MFK 1 560; DOS 500; FS Hont 1 500 a HBK 100

Vypracovala: Ing. Risková
31.5.2019