

28. 4. 2021 *penza*

Spoločný obecný úrad  
STAVEBNÝ ÚRAD  
Svätotrojičné námestie č. 5  
963 01 Krupina



\*01305059\*



Národná diaľničná spoločnosť, a.s.  
Dúbravská cesta 14  
841 04 Bratislava  
Slovenská republika

Mesto Krupina Spoločná obecná úradovňa	
Orádo:	28. 04. 2021
Podľa čísla: 12569	Číslo spisu: 10088
Prílohy:	Výhľad:

Mesto Krupina

Svätotrojičné námestie 4/4

963 01 Krupina

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

7135/17256/30601/2021/Ku

Vybavuje

Kubacká/048/4204813

jana.kubacka@ndsas.sk

Dátum

26.04.2021

## CESTA I/66 KRUPINA - OBCHVAT

### - NÁVRH NA VYDANIE ÚZEMNÉHO ROZHODNUTIA O UMIESTNENÍ STAVBY

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, ako investor predmetnej stavebnej akcie Vám v zmysle § 117 ako príslušnému stavebnému úradu a v zmysle ustanovení § 35 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a podľa § 3 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z., dáva návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby pre akciu „Cesta I/66 Krupina - obchvat“ podľa spracovanej dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR), ktorú vypracoval zhotoviteľ združenie „R3 Krupina – obchvat“.

#### I. Navrhovateľ

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Dúbravská cesta 14

841 04 Bratislava

Nadriadený orgán:

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Námestie Slobody č. 6

810 05 Bratislava

#### II. Údaje o stavbe

Názov stavby:	Cesta I/66 Krupina - obchvat
Kraj:	Banskobystrický
Okres:	Krupina
Katastrálne územie:	Krupina
Charakter stavby:	novostavba
Kategória cesty:	C 11,5/100
Projektant:	Združenie R3 Krupina obchvat Dopravoprojekt a.s., Kominárska 141/2/4 832 03 Bratislava

telefón +421 2 583 11 111  
fax +421 2 583 11 706  
web www.ndsas.sk

bankové spojenie  
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
pobočka zahraničnej banky  
SWIFT UNCRSKBX  
číslo účtu SK30 1111 0000 0066 2485 9013

Zapísaný v obchodnom registri  
Okresného súdu Bratislava I  
oddiel Sa  
vložka číslo 3518/B

IČO 35 919 001  
DIČ 2021937775  
IČ DPH SK 2021937775

## Predmet územného rozhodnutia:

### **Druh komunikácie a jej funkcia**

Trasa obchvatu cesty I/66 je vedená v trase plánovanej rýchlostnej cesty R3, ktorá je v súlade s Novým projektom výstavby diaľnic a rýchlostných ciest schváleným vládou SR uznesením č. 162 z 21.2.2001, na základe ktorého je táto definovaná v trase medzinárodného cestného ťahu E77 s napojením na trasu rýchlostnej cesty R1 a R2 v oblasti Zvolena a ukončením na štátnej hranici SR/MR. Výstavbou sa odkloní tranzitná doprava prechádzajúca v súčasnosti centrom mesta Krupina.

Z hľadiska účelovej funkcie sa jedná o dopravnú stavbu, ktorá je súčasťou medzinárodného Pan – Európskeho koridoru N1 - v trase medzinárodného cestného ťahu E77 transeurópskej magistrály Balt - Balaton – Adria v trase - Pskov - Riga - Siauliai - Tolpaki - Kaliningrad - Gdańsk - Elbląg - Varšava - Radom - Krakov - Trstená – Dolný Kubín - Ružomberok - Zvolen – Šahy – Budapešť. Záujmové územie predmetnej stavby sa nachádza v Banskobystrickom kraji, v katastrálnom území Krupina.

### **Zdôvodnenie potreby, účel a ciele stavby**

Existujúca cesta I/66 ako medzinárodná cesta E77 prechádzajúca intravilánom mesta Krupina zabezpečuje okrem zdrojovej a cieľovej dopravy aj vnútroštátnu prepravu v smere sever juh v koridore Trstená – Dolný Kubín – Ružomberok – Zvolen – Krupina - Šahy a medzištátnu tranzitnú prepravu v osi transeurópskej magistrály Balt - Balaton – Adria. Z toho dôvodu je trasa charakterizovaná vysokým podielom tranzitnej dopravy s výrazným podielom nákladnej dopravy, čo má za následok kapacitnú nedostatočnosť existujúcej cesty v špičkových hodinách s výhľadom postupného zhoršovania sa jestvujúceho stavu. Bezprostredná blízkosť centra mesta a jeho rozdelenie cestou I/66 je spojená s vysokou koncentráciou chodcov prechádzajúcich cez cestu, čo negatívne vplyva na plynulosť a bezpečnosť všetkých účastníkov premávky na komunikácii. Z uvedeného dôvodu je potrebné vybudovať obchvat mesta Krupina za účelom odklonenia tranzitnej dopravy z centra mesta a tým zabezpečiť bezpečnosť a plynulosť dopravy.

### **Stručná charakteristika územia**

V dotknutom území v súčasnej dobe prechádza priamo intravilánom mesta Krupina cesta I/66 smerujúca od Zvolena na Šahy a miestne obslužné komunikácie. Záujmové územie predmetnej stavby sa nachádza v Banskobystrickom kraji, v katastrálnom území Krupina. Mesto Krupina, s počtom obyvateľom takmer 8000 ľudí, leží v údolí rieky Krupinica, na rozhraní Krupinskej planiny a Štiavnických vrchov. Novonavrhovaná trasa preložky cesty I/66 (R3), ktorá je vedená v trase budúcej R3, je vedená západne od Krupiny, pričom na existujúcu cestu sa napája pred a za hranicou intravilánu mesta.

### **Celkový rozsah stavby**

Stavba má dĺžku 6,530 km a je riešená v návrhovej kategórii C 11,5/100 bez uvažovania možnosti budúceho rozšírenia na štvorpruhovú kategóriu. Napojenie obchvatu na existujúcu dopravnú sieť zabezpečí dvojica križovatiek na začiatku a konci úseku s pracovnými názvami Krupina sever a Krupina juh. V oboch prípadoch ide o prepojenie obchvatu s pôvodnou cestou I/66, pričom obe križovatky sú v DÚR riešené v dvoch etapách:

1. Ako výhľadové – predstavujú výhľadové mimoúrovňové križovanie a prepojenie plánovanej RC R3 s cestou I/66 po vybudovaní jej nadväzujúcich úsekov. Tieto sú spracované len v stupni DÚR pre potreby rezervovania územia do budúcnosti.

2. Ako dočasné - predstavujú dočasné úrovňové prepojenie obchvatu s cestou I/66 do času vybudovania nadväzujúcich úsekov RC R3. Tieto budú spracované vo všetkých stupňoch PD a vybudované v rámci výstavby obchvatu Krupiny.

Vyvolanými investíciami stavby sú aj lokálne preložky existujúcej cesty I/66 v križovatkách a preložky miestnych a účelových komunikácií.

Stavba zahŕňa vybudovanie 9-tich mostných objektov, z ktorých je šesť na hlavnej trase a tri na cestách nižšieho významu vedúcich ponad cestu I/66 (R3). Najdlhším mostným objektom je SO 203 „Most na I/66 (R3) v km 1,430 nad potokom Vajsov a cestou III/2562“ s dĺžkou takmer 615 m.

Na zníženie hlukovej záťaže sú navrhnuté tri protihlukové steny a sekundárne protihlukové opatrenia.

Ostatné vyvolané investície zahŕňajú preložku potoka Bebrava, preložky vodovodov a závlahových potrubí, silno a slabo prúdových vedení a plynovodov. Pre potreby zabezpečenia prejazdnosti komunikácií počas výstavby je navrhnutých šesť dočasných obchádzkových komunikácií.

Pri stavebných objektoch, pre potrebné odlíšenie medzi existujúcou cestou I/66 trasovanou cez mesto Krupina a navrhovaným obchvatom je v zátvorke uvedené (R3), čo označuje aj budúci výhľad trasovania rýchlostnej cesty R3.

### Členenie stavby na objekty

Stavba je členená na nasledovné stavebné objekty, pričom vyvolané investície sú označené zvýrazneným písmom :

#### Vegetačné úpravy

030-00 Vegetačné úpravy

#### Rekultivácie

**050-00 Spätná rekultivácia dočasných záberov**

#### Príprava územia a úpravy po výstavbe

060-00 Príprava územia

**080-00 Úpravy ciest po ukončení výstavby**

#### Cestné objekty

101-00 Cesta I/66 (R3)

102-00 Križovatka „Krupina – sever“

103-00 Križovatka „Krupina – juh“

104-00 Križovatka „Krupina – sever“ (výhľad)

105-00 Križovatka „Krupina – juh“ (výhľad)

106-00 Rýchlostná cesta R3 – sever (výhľad)

107-00 Rýchlostná cesta R3 – juh (výhľad)

110-00 Preložka cesty I/66 v križovatke „Krupina – sever“

111-00 Preložka cesty I/66 v križovatke „Krupina – sever“ (výhľad)

112-00 Preložka cesty I/66 v križovatke „Krupina – juh“ (výhľad)

**120-00 Preložka MK v križovatke „Krupina – sever“**

**121-00 Preložka poľnej cesty v križovatke „Krupina – sever“**

**122-00 Úprava MK v km 0,847**

- 123-00 Úprava poľnej cesty v km 1,000
- 124-00 Prístupová cesta k osade Vajsov v km 1,075
- 125-00 Úprava MK v km 2,858
- 126-00 Úprava MK v km 3,928
- 127-00 Úprava poľnej cesty v km 4,526
- 128-00 Prístupová komunikácia v križovatke „Krupina – juh“

#### Mostné objekty

- 201-00 Most na I/66 (R3) v km 0,430 nad cestou smer "Nová Hora"
- 202-00 **Most na ceste smer "Dráhy" I/66 (R3) v km 0,847**
- 203-00 Most na I/66 (R3) v km 1,430 nad potokom Vajsov a cestou III/2562
- 204-00 Most na I/66 (R3) v km 2,274 nad potokom Kltipoch
- 205-00 **Most na ceste smer "Stará Hora" nad I/66 (R3) v km 2,857**
- 206-00 **Most na ceste smer "Líška" nad I/66 (R3) v km 3,927**
- 207-00 Most na I/66 (R3) v km 4,526 nad poľnou cestou
- 208-00 Most na I/66 (R3) v km 5,173 nad cestou smer "Pijavice"
- 209-00 Most na I/66 (R3) v km 5,253 nad potokom Bebrava
- 210-00 Most na ceste I/66 v križovatke Krupina sever nad R3 (I/66) - výhľad
- 211-00 Most na ceste I/66 v križovatke Krupina juh nad R3 (I/66) - výhľad

#### Oplotenia

- 302-00 **Náhradné oplotenie**

#### Protihlukové opatrenia

- 320-00 Protihluková stena v km 1,100 - 1,550
- 321-00 Protihluková stena v km 4,300 - 4,585
- 322-00 Protihluková stena v km 4,900 - 5,400
- 323-00 **Sekundárne opatrenia proti hluku**

#### Úpravy tokov

- 370-00 **Úprava potoka Bebrava v km 5,250**

#### Vodovody a závlahy

- 510-00 **Preložka vodovodu LT DN 400**
- 511-00 **Preložka vodovodu PE DN 50**
- 512-00 **Preložky a úpravy závlahových potrubí**

#### Objekty elektrických vedení VVN, VN, NN

- 601-00 **Preložka VVN 2x110 kV v km 4,830**
- 610-00 **Preložka VN 22 kV v km 0,650**
- 611-00 **Preložka NN v km 1,320**
- 612-00 **Preložka VN 22 kV v km 1,350**
- 614-00 **Preložka NN v km 3,950-4,500**
- 615-00 **Preložka VN 22 kV, km 3,750-4,000**
- 616-00 **Preložka VN 22 kV v km 3,900-4,200**
- 617-00 **Preložka VN 22 kV, km 4,100-4,150**
- 619-00 **Preložka VN 22 kV v km 4,830**
- 620-00 **Preložka VN 22 kV v km 4,840**

- 621-00 Preložka VN 22 kV v km 6,040
- 622-00 Preložka VN 22 kV v km 6,040-6,370
- 623-00 Preložka VN 22 kV, km 6,040-6,380
- 624-00 Preložka VN 22 kV, km 6,040-6,180
- 625-00 Preložka VN 22 kV, km 6,480
- 626-00 Preložka prípojky NN s ovládaním pre vodojem v km 3,980

Oznamovacie vedenia

- 660-00 Preložky MK Telekom v km 0,000-0,720
- 661-00 Preložka DK Telekom v km 0,000-0,720
- 662-00 Preložka DK Telekom v km 0,120-0,720
- 663-00 Preložky DK Telekom v km 0,380-0,720
- 664-00 Preložka MK Telekom v km 2,150
- 665-00 Preložka MK Telekom v km 2,840-2,930
- 666-00 Preložka DK Telekom v km 3,900
- 667-00 Preložky DOK Telekom v km 5,100-5,200
- 668-00 Preložka DK Telekom v km 6,200-6,530
- 669-00 Preložka DOK Telekom v km 5,160-5,540
- 671-00 Preložky DOK Telekom v km 6,230-6,450
- 672-00 Preložka DK Telekom v km 6,200-6,530
- 673-00 Preložka DK Telekom v km 6,210-6,530
- 674-00 Preložka MK Telekom v km 6,275-6,540
- 680-00 Preložka DK Energotel v km 0,000 – 0,720
- 681-00 Preložka DK Energotel v km 3,850 – 3,960

Plynovody

- 701-00 Preložka VTL plynovodu DN 80 v km 5,190
- 751-00 Ochrana VTL plynovodu DN 100 v km 6,415

Obchádzky

- 920-00 Obchádzka cesty I/66 v križovatke „Krupina – sever“
- 921-00 Obchádzka MK v križovatke „Krupina – sever“
- 922-00 Obchádzka poľnej cesty v km 1,100
- 923-00 Obchádzka MK v km 2,858
- 924-00 Obchádzka MK v km 3,928
- 925-00 Obchádzka MK v km 5,173

**Prehľad správcov a užívateľov**

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

- 030-00 Vegetačné úpravy
- 101-00 Cesta I/66 (R3)
- 201-00 Most na I/66 (R3) v km 0,430 nad cestou smer "Nová Hora"
- 203-00 Most na I/66 (R3) v km 1,430 nad potokom Vajsov a cestou III/2562
- 204-00 Most na I/66 (R3) v km 2,274 nad potokom Kltipoch
- 207-00 Most na I/66 (R3) v km 4,526 nad poľnou cestou
- 208-00 Most na I/66 (R3) v km 5,173 nad cestou smer "Pijavice"
- 209-00 Most na I/66 (R3) v km 5,253 nad potokom Bebrava

- 320-00 Protihluková stena v km 1,100 - 1,550
- 321-00 Protihluková stena v km 4,300 - 4,585
- 322-00 Protihluková stena v km 4,900 - 5,400

Slovenská správa ciest

- 102-00 Križovatka „Krupina – sever“
- 103-00 Križovatka „Krupina – juh“
- 110-00 Preložka cesty I/66 v križovatke „Krupina – sever“

Mesto Krupina

- 120-00 Preložka MK v križovatke „Krupina – sever“
- 121-00 Preložka poľnej cesty v križovatke „Krupina – sever“
- 122-00 Úprava MK v km 0,847
- 123-00 Úprava poľnej cesty v km 1,000
- 124-00 Prístupová cesta k osade Vajsov v km 1,075
- 125-00 Úprava MK v km 2,858
- 126-00 Úprava MK v km 3,928
- 127-00 Úprava poľnej cesty v km 4,526
- 128-00 Prístupová komunikácia v križovatke „Krupina – juh“
- 202-00 Most na ceste smer "Dráhy" nad I/66 (R3) v km 0,847
- 205-00 Most na ceste smer "Stará Hora" nad I/66 (R3) v km 2,857
- 206-00 Most na ceste smer "Líška" nad I/66 (R3) v km 3,927

Stredoslovenská distribučná a.s.

- 601-00 Preložka VVN 2x110 kV v km 4,830
- 610-00 Preložka VN 22 kV v km 0,650
- 611-00 Preložka NN v km 1,320
- 612-00 Preložka VN 22 kV v km 1,350
- 614-00 Preložka NN v km 3,950-4,500
- 615-00 Preložka VN 22 kV, km 3,750-4,000
- 616-00 Preložka VN 22 kV v km 3,900-4,200
- 617-00 Preložka VN 22 kV, km 4,100-4,150
- 619-00 Preložka VN 22 kV v km 4,830
- 620-00 Preložka VN 22 kV v km 4,840
- 621-00 Preložka VN 22 kV v km 6,040
- 622-00 Preložka VN 22 kV v km 6,040-6,370
- 623-00 Preložka VN 22 kV, km 6,040-6,380
- 624-00 Preložka VN 22 kV, km 6,040-6,180
- 625-00 Preložka VN 22 kV, km 6,480

Slovak Telekom a.s.

- 660-00 Preložka MK Telekom v km 0,000-0,720
- 661-00 Preložky DK Telekom v km 0,000-0,720
- 662-00 Preložky DOK Telekom v km 0,120-0,720
- 663-00 Preložka MK Telekom v km 0,380-0,720
- 664-00 Preložka MK Telekom v km 2,150
- 665-00 Preložky DK Telekom v km 2,840-2,930
- 666-00 Preložka MK Telekom v km 3,900

- 667-00 Preložka MK Telekom v km 5,100-5,200
- 668-00 Preložka DK Telekom v km 6,200-6,530
- 669-00 Preložky DOK Telekom v km 5,160-5,540
- 671-00 Preložky DOK Telekom v km 6,230-6,450
- 672-00 Preložka DK Telekom v km 6,200-6,530
- 673-00 Preložka DK Telekom v km 6,210-6,530
- 674-00 Preložka MK Telekom v km 6,275-6,540

Energotel a.s.

- 680-00 Preložka DK Energotel v km 0,000 – 0,720
- 681-00 Preložka DK Energotel v km 3,850 – 3,960

Slovenský plynárenský priemysel a.s.

- 701-00 Preložka VTL plynovodu DN 80 v km 5,190
- 751-00 Ochrana VTL plynovodu DN 100 v km 6,415

Slovenský vodohospodársky podnik š.p.

- 370-00 Úprava potoka Bebrava v km 5,250

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

- 510-00 Preložka vodovodu LT DN 400

PD Agrochov s.r.o. Krupina

- 511-00 Preložka vodovodu PE DN 50
- 626-00 Preložka prípojky NN s ovládaním pre vodojem v km 3,980

Hydromeliorácie š.p.

- 512-00 Preložky a úpravy závlahových potrubí

Pôvodní vlastníci / majitelia dotknutých pozemkov, obytných objektov a ciest

- 050-00 Spätná rekultivácia dočasných záberov
- 080-00 Úpravy ciest po ukončení výstavby
- 302-00 Náhradné oplatenie
- 323-00 Sekundárne opatrenia proti hluku

**Väzby stavby na okolitú výstavbu a súvisiace investície**

V priebehu spracovávania dokumentácie pre územné rozhodnutie stavby „ Cesta I/66 Krupina - obchvat“ boli zistené predpokladané nasledovné zábery iných stavebníkov:

- V riešenom území predmetnej stavby sa v súčasnej dobe pripravuje výstavba suchého poldra na potoku Kltipoch. Na základe poskytnutej projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie bolo potvrdené, že nedôjde ku kolízii s navrhovanou stavbou obchvatu.
- Na konci úseku v blízkosti križovatky Krupina juh plánuje spoločnosť COOP Jednota rozšírenie svojich existujúcich skladových priestorov. Spolu so spracovateľom projektovej dokumentácie rozšírenia boli obe stavby skoordované, čím nedôjde k ich vzájomnej kolízii.

Okrem uvedených stavebných zámerov sa v predmetnom území nepripravujú žiadne iné stavby. Koordinácia so zámermi iných stavebníkov by mala byť zabezpečená územným plánom mesta, a v rámci územného a stavebného konania.

Koordinácia s týmito stavbami bude zabezpečená v rámci spracovania dokumentácie na stavebné povolenie.

### Umiestnenie a popis staveniska

Navrhovaná cesta I/66 (R3) obchádza intravilán mesta Krupiny zo západnej strany. Jej staničenie narastá v smere od severu na juh. Z existujúcej cesty I/66 sa odpája tesne nad intravilánom mesta Krupiny, kde hneď v začiatku mimoúrovňovo križuje miestnu komunikáciu smerujúcu do miestnej časti „Nová Hora“. Ďalej podcestím križuje MK smer „Dráhy“ a stúpa na miestnu vyvýšeninu oblasti „Vajsov“. Ďalej prechádza na 600 m dlhom mostnom objektom cez údolie v oblasti „Vajsov“, kde prekračuje aj cestu III. triedy č. 2562. V mieste tohto mosta trasa vychádza z okrajovej časti CHKO Štiavnické vrchy a ďalej pokračuje mimo nej. Následne pokračuje po západnom okraji centrálnej časti intravilánu mesta Krupina, kde prekonáva tok Klítipoch presypaným mostným objektom umožňujúcim aj prechod poľnohospodárskym strojom na pozemky rozdelené stavbou. V nasledujúcom úseku cesta I/66 (R3) postupne prekonáva podcestím dve MK smerujúce do miestnych častí „Stará Hora“ a „Líška“. V km 4,0 obchádza z juho-západnej strany poľnohospodárske družstvo v miestnej časti Bebrava. V ďalšom úseku prekonáva troma presypanými mostnými objektmi miestnu komunikáciu, poľnú cestu a prekládku toku Bebrava. V km 5,5 opäť vstupuje do okrajovej časti CHKO Štiavnické vrchy. V závere sa opäť napojí na existujúcu cestu I/66.

Obchvat Krupiny križuje potoky Suchý, Vajsov, Klítipoch a Bebrava a vody z odvodňovacích priekop sú vyúsťované aj do potoka Krupinica.

V území sa nachádzajú rôzne druhy nadzemných a podzemných inžinierskych sietí od silnoprúdových vedení cez diaľkové a telekomunikačné siete, plynovody, vodovody a závlahové potrubia. Všetky kolízie s nimi sú riešené v návrhu stavby s rešpektovaním ich jednotlivých ochranných pásiem:

• cesta I/66 (R3)	(od osi vozovky priľahlého jazdného pásu)	50 m
	- I. triedy (od osi vozovky)	50 m
	- III. triedy (od osi vozovky)	20 m
	- miestna komunikácia (od osi vozovky)	15 m
• železničná trať	- od osi krajnej koľaje	60 m
• elektrické vedenie	- vonkajšie vedenie NN - ochrana podľa STN	
	- vzdušné od 1 kV do 35 kV vrátane	10 m
	- vzdušné od 1 kV do 35 kV v lesných priesekoch	7 m
	- vzdušné od 35 kV do 110 kV vrátane	15 m
	- vzdušné od 110 kV do 220 kV vrátane	20 m
	- zavesené káblové vedenie od 1 kV do 110 kV	2 m
	- podzemné vedenie do 110 kV vrátane	1 m
	- podzemné vedenie nad 110 kV	3 m
	- transformovňa z VN na NN (od konštrukcie)	10 m
• telekomunikačné vedenia podzemné a diaľkové káble (od osi kábla)		1,5 m
• vodovody a závlahové potr. (od okrajov pôdorysných rozmerov potrubia)		
	- do DN 500 mm vrátane	1,5 m
	- nad DN 500 mm	2,5 m
• plynovody a prípojky - s menovitou svetlosťou do DN 200mm (od osi potrubia)		4 m

V dotknutom území na plochách trvalých alebo dočasných záberov stavby boli vyčlenené lokality s výskytom drevín rastúcich mimo lesné pozemky. Vegetáciu v skúmanom území tvorí rozptýlená krajnotvorná



zeleň, cestné stromoradia, sprievodné a náletové porasty rastúce pozdĺž ciest a poľných ciest. V rámci katastrálneho územia Krupina bolo na 26 lokalitách inventarizovaných 2741 ks stromov a 4650 m<sup>2</sup> krovitého porastu. K tomu je potrebné, v rámci výrubu porastov, pripočítať výrub stromov a krov na celkovo 3,397 ha lesných pozemkov, z toho v trvalom zábere stavby je 2,598 ha lesných pozemkov.

V rozsahu stavby bude nevyhnutné odňatie časti pozemkov PP (bývalý PPF). Požiadavky na rekultiváciu sa týkajú plôch dočasného záberu pri preložkách slaboprúdových vedení, kde príde k dočasnému odhumusovaniu, položeniu kábla a opätovnému zahumusovaniu.

Počas výstavby je potrebné, aby budúci zhotoviteľ stavby mal k dispozícii dočasné pomocné plochy, na ktorých bude môcť umiestniť sociálne, prevádzkové a technologické zariadenia, zriadiť skládky materiálov a vytvoriť rôzne manipulačné plochy. V predmetnej stavbe sú na takýto účel navrhnuté pomocné stavebné dvory:

1. Areál PD Bebrava v km cca 3,9 obchvatu. Jedná sa o existujúci areál s kancelárskymi priestormi a parkovacími plochami s prípojkami na vodu a elektriku. Z väčšej časti sa jedná o súkromných vlastníkov s nutnou dohodou.
2. Priemyselný park v severnej časti mesta - vstup do mesta od Zvolena. Pozemok na parcele KN-C č. 4649 o výmere 4560 m<sup>2</sup> situovaný v blízkosti križovatky Krupina sever. Pozemok je v súkromnom vlastníctve (nutné oslovenie a dohoda). Možnosť napojenia na siete v dosahu.
3. Mestská budova nachádzajúca sa na parcele KN-C č. 2126/1 o výmere 788 m<sup>2</sup> s príľahlým pozemkom o výmere 1229 m<sup>2</sup>. Budova je napojená na IS.
4. Lokalita priemyselná zóna – juh, pozemok na parcele KN-C č. 1206/10 o výmere 7112 m<sup>2</sup>, vlastníkom OP-TIM s.r.o. Krupina (vlastník bol oslovený a predbežne súhlasí, nutná dohoda). Možnosť napojenia na IS.
5. Lokalita priemyselná zóna – juh, pozemok na parcele KN-C č. 6413/71 o výmere 4 052 m<sup>2</sup>, vlastníkom mesto Krupina. Pozemok situovaný pri čističke odpadových vôd s možnosťou napojenia na IS.

### Chránené časti územia

Trasa navrhovanej stavby prechádza cez Chránenú krajinnú oblasť Štiavnické vrchy. Chránené územie atakuje v dvoch úsekoch: v km cca 0,400 – 1,360 a v km cca 5,450 – 6,330. Iné chránené územia národnej siete chránených území nie sú stavbou dotknuté. V širšom okolí v rámci katastra Krupiny sa nachádza tiež Národná prírodná rezervácia Mäsiarsky bok, ktorá je lokalizovaná severne od začiatku úseku navrhovanej stavby vo vzdialenosti cca 1450 m. Mäsiarsky bok je aj najbližším územím Natura 2000 k trase navrhovanej stavby. Trasa navrhovanej stavby začína cca až 900 m od juhozápadného okraja chráneného územia. Na predmety ochrany nemá negatívny vplyv.

### Údaje o zabratých pozemkoch

V rozsahu stavby bude nevyhnutné odňatie časti dotknutých pozemkov poľnohospodárskej pôdy ako aj vyňatie lesných pozemkov.

#### Celkový záber pozemkov bude nasledovný:

Trvalý záber PP .....	23,4534 ha
Dočasný záber PP .....	7,8830 ha
Záber PP do 1 roka .....	4,5256ha
Trvalý záber LP .....	2,5980 ha
Dočasný záber LP .....	0,7331 ha

Podkladom pre určenie rozsahu záberu pozemkov sú „Geometrické plány“ na oddelenie nehnuteľností, vypracované spoločnosťou Dopravoprojekt, a.s. pod číslom GP č. 9078-00-01/2019, GP č. 9078-00-02/2019, GP č. 9078-00-03/2019 pre k.ú. Krupina, ktoré sú zakreslené aj na situáciách záberov pozemkov na podklade katastrálnej mapy pre k.ú. Krupina a sú súčasťou projektovej dokumentácie - časť H.

Nakoľko sa jedná o líniovú stavbu, k žiadosti neprikladáme zoznam vlastníkov v zmysle § 3 ods. 1. písm. c) až e) vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z..

Vzhľadom na zdĺhavý proces ďalšej prípravy, komplikovanosť územia, množstvo križovania inžinierskych sietí Vás žiadame v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona o lehotu platnosti rozhodnutia o umiestnenia líniovej stavby na 5 rokov.

S pozdravom

Prílohy:

Príloha č. 1: Kópie rozhodnutí a stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy, obcí a doklady o rokovaníach s účastníkmi územného konania

Príloha č. 2: Zoznam účastníkov konania

Príloha č. 3: Rozhodnutie v zisťovacom konaní č.: OU-KA-OSZP-2020/000052056 zo dňa 11.09.2020

Príloha č. 4: Rozhodnutie o odvolaní č.: OU-BB-OOP3-2021/003059-004 zo dňa 01.03.2021

Príloha č. 5: Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

Príloha č. 6: Dokumentácia na územné rozhodnutie v elektronickej podobe

Príloha č. 7: Celková situácia stavby

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.  
Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava  
Slovenská republika  
IČO 35 919 001 IČ DPH SK2021937775  
- 82 -

.....  
**Ing. Miloš Vicena**  
investičný riaditeľ